

アスファルトシングル・ 金属樹脂屋根材

ASPHALT SHINGLE & METAL

01 SHINGLE LINE MASTER

シングルライン マスター

02 METAL LINE PRESTIGE COMPACT/PRESTIGE ELITE

メタルライン[プレステージ・コンパクト][プレステージ・エリート]

03 STONE METAL ROOF SERIES METAL SLATE

ストーンメタルルーフシリーズ【メタルスレート】

03 STONE METAL ROOF SERIES METAL SPANISH

ストーンメタルルーフシリーズ【メタルスパニッシュ】

05 METRO SHAKE

メトロ シェイク

06 METRO ROMAN

メトロ ローマン

ご利用に
ついて

「ルーフアーティスト プロダクトシート」の著作権・所有権は、丸鹿セラミックス株式会社が所有しております。
内容の一部あるいは全部についての改ざんは、著作権法上で規定された権利を侵害する行為で禁じられています。
「ルーフアーティスト プロダクトシート」の内容は、2017年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

SHINGLE LINE MASTER

シングルライン マスター

TEGOLA
CANADESE
MADE IN ITALY

グラスファイバーによる機能性と 意匠性に加えあらゆる性能もクリアした 抜群の耐久性を持つ屋根材。

シングルライン マスターは屋根に心地よい浮彫り効果を演出します。最新製造技術が木造やスレート葺き屋根の伝統を再現。特殊な形状やグラデーションが、屋根にオリジナリティーをもたらします。

平部分1㎡当たりの材工価格
¥5,800/㎡

働き長さ 約1000mm 働き巾 約143mm
約13.5kg/㎡ 7枚/㎡
14枚/(2㎡)/ケース


役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

屋根飛び火試験合格

認定番号 DR-1349, DR-1350, DR-1351, DR-1352



※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。



品質

■吸水率は、0.2% (JIS規格12%以下)

■飛び火試験により、防火性能を証明しています。

■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上(但し、3寸～4寸は粘着層付きルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合はご相談下さい)。



テラコッタ



エイシャントストーン



ウッドシェイク



ライトスレート



ストーングレー



ダークスレート

SHINGLE LINE TRADITIONAL

TEGOLA
CANADESE
MADE IN ITALY

シングルライン トラディショナル

伝統に導かれたウロコ形状

トラディショナルは、曲面や様々な勾配の屋根に完璧に適合することができるという優れた柔軟性を持ち合わせています。
また、特徴的なウロコ形状は、中世ヨーロッパの建築物のイメージを醸し出し、カラーバリエーションと組み合わせることによって日本国内でも周囲との景観に上手に調和させることができます。

屋根飛び火試験合格 認定番号 DR-0236


平部分1㎡当たりの材工価格
¥6,800より
働き長さ 約145mm 働き巾 約1000mm
6.9枚/㎡ 約11kg/㎡ 21枚(3.04㎡)/ケース

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※ご注文はケース単位でお願いします。


品質

- 飛び火試験により、防火性能を証明しています。[認定番号 DR-0236]
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上(但し、3寸～4寸は粘着層付きルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合はご相談下さい)。




クラコヴィア

(受注生産品)



ブリックレッド

(受注生産品)



ツートングリーン

(受注生産品)

SHINGLE LINE MOSAIK

シングルライン モザイク

TEGOLA
CANADESE
MADE IN ITALY

優雅なモザイク効果。

六角形と上塗り特殊クロムめっきグラデーションカラーが、屋根に美しい「モザイク」効果を与えます。屋根の柔軟性においては、シングルラインの優れた技術的・外観的特性から、あらゆる設計の要望に応えることができます。さらに寒冷地においても、高い順応性と機能性を備え持ったシングル屋根材です。

平部分1㎡当たりの材工価格

¥6,800より


働き長さ 約143mm 働き巾 約1000mm
7枚/㎡ 約9kg/㎡ 24枚(3.42㎡)/ケース

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※ご注文はケース単位でお願いします。


品質

■飛び火試験により、防火性能を証明しています。[認定番号 DR-0236]
■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上(但し、3寸～4寸は粘着層付きルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合はご相談下さい)。




ツートンブラウン

(受注生産品)




ツートングリーン

(受注生産品)




ツートンレッド

(受注生産品)



ブラック

(受注生産品)



ツートングレイ

(受注生産品)

METAL LINE PRESTIGE COMPACT PRESTIGE ELITE

メタルライン [プレステージ・コンパクト] [プレステージ・エリート]

TEGOLA
CANADESE
MADE IN ITALY

異素材の多重層で構成された イタリア産銅被膜屋根材

イタリアの高度な製造技術により実現した
金属屋根材の美しさと高品質が気品と風格を建物に与えます。

歳月とともに味わいを増していく銅の色変化まで再現しながら従来の
陶器瓦よりも軽量で地震にも強く安心です。さらに防火性や防水
性はもちろん簡易な施工によりローコストも実現しました。

屋根飛び火試験合格 認定番号 DR-0235

プレステージ・
コンパクト

平部分1㎡当たりの材工価格

¥13,000より

働き長さ 約290mm
働き巾 約1000mm
3.45枚/㎡(約11.4枚/坪)
約8.5kg/㎡(約28.1kg/坪)

プレステージ・
エリート

平部分1㎡当たりの材工価格

¥16,000より

働き長さ 約145mm
働き巾 約1000mm
6.9枚/㎡(約22.8枚/坪)
約17kg/㎡(約56.1kg/坪)

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。

※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。

※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

製品断面図

異素材による7層で構成されています。

接着剤保護フィルム

99.7%銅箔

アスファルトティアジュナ

グラスファイバー

低密度充填材

グラスファイバー

酸化硬質アスファルト基材

ポリプロピレンフィルム

品質

■飛び火試験により、防火性能を証明しています。[認定番号 DR-0235]

■屋根勾配は、通常の施工の場合、2.5寸勾配以上(但し、2.5寸～4寸は粘着層付きルーフィングを使用して下さい。また、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。

■色の経年変化のある製品はコンパクトレギュラー、エリートレギュラー、コンパクトZTのみになります。また、施工地域や気候により差が出ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

メタルライン [プレステージ・コンパクト]



コンパクトレギュラー




コンパクトアンティーク



コンパクトZT(チタン亜鉛合金)

様々なデザインに対応した理想的な
金属屋根材でモダン建築や現代風建
築に相性が良く、さらに従来の銅葺
き屋根と比べてもローコストを実現
しました。



メタルライン [プレステージ・エリート]




エリートレギュラー



エリートアンティーク

スリットによりクラシックな趣を演
出。近代的な建築物や世界各国の歴
史的建造物などのリフォームにいた
るまで幅広く採用されています。



METAL SLATE

STONE METAL ROOF SERIES

ストーンメタルルーフシリーズ【メタルスレート】

シャープな形状を持つ
「メタルスレート」は、
天然石の表情も忠実に再現しました。

1㎡当たり6kg弱と、驚きの軽さのスレート。
軽い屋根材を使用することで建物に負担が少なくなり、
耐震性に非常に優れています。

平部分1㎡当たりの材工価格	働き長さ 約370mm	働き巾 約1290mm
¥6,900より	2.1枚/㎡	約5.7kg/㎡
	約2.7kg/枚	

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは営業担当者にお尋ね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

■品質

■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上（但し、4寸未満は粘着層付ルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合は弊社担当者にご相談下さい。）



チャコール色

METAL SPANISH

STONE METAL ROOF SERIES

ストーンメタルルーフシリーズ【メタルスパニッシュ】

S型が持つ緩やかな形状や
豊かな色合いを再現した
金属瓦です。

平部分1㎡当たりの材工価格

¥6,900より

働き長さ 約365mm
働き巾 約1215mm
2.3枚/㎡ 約5.8kg/㎡
約2.6kg/枚

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等は
この価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは営業担当者にお尋ね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

■品質


■屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上(但し、4寸未満は粘着層付ルーフィングを使用して下さい。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合は弊社担当者にご相談下さい。)




ブリック




ブリック




タスカニー



マロン



シエナ



フォレストグリーン



丸鹿セラミックス株式会社

METRO SHAKE

メトロ シェイク

木目模様で陰影を強調させた シックな屋根材

木目模様で陰影を強調させた
伝統的なデザインに備わる優れた耐久性。

ウッドシェイク模様の屋根材は、17世紀に北
欧からアメリカに持ち込まれたトラディショ
ナルなデザイン。深い波のような木目模様で
陰影を強調させたコントラストのある外観
が特徴です。



不燃認定 NE00028

平部分1㎡当たりの材工価格
¥6,900より

働き長さ 約368mm 働き巾 約1265mm
2.15枚/㎡ 約6.3kg/㎡
約2.93kg/枚

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。


■サイズ



■品質

- 屋根勾配は、通常の施工の場合、2寸3分勾配以上(但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい)。
- 耐紫外線特性・いつまでも美しい外観…長年の製品開発によって、非常に優れた耐久性と強度を持つ最高品質の屋根材が実現。ジンカリウム鋼板の表面には、アクリルベースコート仕上げの上に天然石粒を焼き付け、さらにアクリルを上塗り加工しております。それによって、紫外線や塩害に優れた耐候性を発揮し、美しい外観を保ちます。
- 台風レベルの強風に耐える耐風特性…独自のインターロックやオーバーラップ工法で屋根本体をしっかりと固定・一体化し、53m/sまでのハリケーンにも耐えられる強い工法を実現。さらに、ISO9001認証を受けており、数々の国際的な実証結果で、その強度が確認されています。
- ひょうやあられにも強い耐衝撃性…基材はジンカリウム鋼板で、天然石ストーンチップにアクリルコーティングで仕上げることで、基材だけでなく表面にも高い耐凍結性を発揮し、表面のコーティングは凍結融解にも優れています。
- 超軽量で簡単な施工性…重量が約6.3kg/㎡と非常に軽量のため、優れた施工性を発揮でき、施工費においてもコストダウンが期待できます。
- 製品30年保証、美観10年保証…耐候性に対する保証として、製品には30年の材料品質保証と表面石粒コーティングに10年の美観保証を付けております。安心して製品をお使いいただけます。※保証内容は施工地域の気候条件により異なる場合があります。

■断面構造図[メトロシェイク・メトロローマン共通]



チャコール



コーヒーブラウン



グリーンストーン



ウェザードティンバー

METRO ROMAN

メトロ シェイク

南欧のエlegantさを持つ耐久性の優れた軽量屋根材

南欧の伝統的な洋瓦をイメージしながらも軽量で優れた耐久性をもつ屋根材です。

メディタレイニアン(地中海)で見られる伝統的な洋瓦をイメージしたフォルムが南欧風の建物には欠かせないアイテムです。8層による構造から耐紫外線特性を持ち美しい外観が長期に亘って保たれます。さらに軽量で地震にも強く施工性にも優れており台風レベルの強風にも耐え、耐衝撃性も万全です。



不燃認定 NE00028


平部分1㎡当たりの材工価格
¥6,900より

働き長さ 約368mm
働き巾 約1220mm 2.22枚/㎡
約6.3kg/㎡ 約2.9kg/枚

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズ及び重量には多少ばらつきがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずね下さい。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

■サイズ



■品質

- 屋根勾配は、通常の施工の場合、2寸3分勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相談下さい）。
- 耐紫外線特性…いつまでも美しい外観…長年の製品開発によって、非常に優れた耐久性と強度を持つ最高品質の屋根材が実現。ジンカリウム鋼板の表面には、アクリルベースコート仕上げの上に天然石粒を焼き付け、さらにアクリルを上塗り加工しております。それによって、紫外線や塩害に優れた耐候性を発揮し、美しい外観を保ちます。
- 台風レベルの強風に耐える耐風特性…独自のインターロックやオーバーラップ工法で屋根本体をしっかりと固定・一体化し、53m/sまでのハリケーンにも耐えられる強い工法を実現。さらに、ISO9001認証を受けており、数々の国際的な実証結果で、その強度が確認されています。
- ひょうやあられにも強い耐衝撃性…基材はジンカリウム鋼板で、天然石ストーンチップにアクリルコーティングで仕上げることによって、基材だけでなく表面にも高い耐凍結性を発揮し、表面のコーティングは凍結融解にも優れています。
- 超軽量で簡単な施工性…重量が約6.3kg/㎡と非常に軽量のため、優れた施工性を発揮でき、施工費においてもコストダウンが期待できます。
- 製品30年保証、美観10年保証…耐候性に対する保証として、製品には30年の材料品質保証と表面石粒コーティングに10年の美観保証を付けております。安心して製品をお使いいただけます。※保証内容は施工地域の気候条件により異なる場合があります。




フィレンツェ



バルセロナ



フォレスト(特注色)



チャコール(特注色)