



2024



MARUSHIKA

FLOOR & WALL TILE, BRICK & STONE, ARCHAIC STONE, NATURAL STONE,



MATERIAL

DRY CONSTRUCTION SYSTEM, ROOF TILE and more



COLLECTION

2023



MARUSHIKA MATERIAL COLLECTION 2023-2024



マルシカセラミックス

世界のタイル・ブリック・ストーン・
屋根材&その他輸入建材コレクション

マルシカでは味わい深い輸入ブリック&
ストーンや天然大理石、磁器質、
テラコッタ、陶器質タイル、色彩豊かな
モザイクにいたるまで様々な素材の質感を
充分に生かした建材だけを
世界各地より厳選して取り揃えました。
洗練されたイメージから重厚な風格を
醸し出すものまで豊富なバリエーションで
趣のある空間を演出します。

Index

A~Z

- 11 Mストーン ナチュラル
- 15 Mストーン マーブル[スプリットフェイス大理石]
- 13 Mストーン ラフタイプ
- 21 Mストーンビッグ グラニット
- 19 Mストーンビッグ ライムストーン&トラバーチン
- 217 NXスタックストーン
- 45 TB10
- ア
- 88 アンティコカサーレ
- 107 イオ
- 169 インターロッキングペーパー
- 229 ウェザーエッジ
- 150 ウォールレッジストーン
- 71 ウラノ
- 142 エラモサ
- 267 オールドプレートタイル
- 253 オールドホロー
- 205 オールドロンドンブリック
- カ
- 173 カヴァラスレート
- 225 カスタノ
- 81 カプリス
- 142 カラカタ
- 75 カルサイト
- 223 カントリーラブル
- 137 ギャラクシーストーンシリーズ パリス
- 231 クオインズコーナー
- 110 クニ
- 89 クリプトン
- 142 クレオ
- 118 コット・デ・アルコバサ
- 93 コテージ
- 89 コロッセウム
- 100 コンクリート
- サ
- 189 ザ・センチュリー[古レンガ]
- 240 サラマンカ
- 249 シングルライン マスター
- 133 スーパーガラスモザイク
- 175 スーパーナチュラルマーブルストーン



FLOOR & WALL TILE, BRICK & STONE, ARCHAIC STONE, NATURAL STONE,

210	スーパーベサメブリック	90	ニューロフト	209	ボルケーノブリック
160	スカビフラン	77	ネイティブ	マ	
211	スタックストーンXP	135	ネビュラ	57	マーキュリー
283	スタックフレックス	ハ		139	マーモス
141	ストーンエイジ&カラカッタ	134	ハーデジタイル	239	マーレス
84	ストーンカット	103	ハード	127	マッシア
67	ストーンヘンジ	134	パズルタイル	63	マディソン
160	スノーホワイト600	155	バンピーストーン	113	マドラス
273	スパニッシュナチュラルスレート	255	ビーバータイル	281	マルシカモールドディング
79	スピカ	65	ビエール・ブルー	141	マルミ
157	スプリットマーブル75・100	88	ピエトラ	179	御影石(本磨き/ジェットバーナー)
183	センチュリーブライム	233	ピエトラファルネーセ	101	ミストラル
184	センチュリーブライムモダン	231	ピエトラプロヴァンスコーナー	166	ミニモジュールセット
234	ソーンロック	153	ピエトラプロヴァンスストーン	83	ムーンストーン
タ		233	ピエトラロマーナ	134	ムラーラ
121	ダークテラコッタ	235	ピザラ	275	モダンアイアン/アイアンワークス
117	ディオネ	29	ピサラクラッド	115	モデナノンスリップ
90	テクネ	87	ヒストリック	ヤ	
279	デコパネル	85	ヒストリックノンスリップ	133	ヨウヨウ
109	デッキ	167	ファインタンブルストーン	171	ヨービアンファン
261	テハミクストラ	91	ファクトリー	203	ヨーロピアンブリック
119	テラエスパニーヤ	191	ファンデルサンデンスキニー	ラ	
120	テラエスパニーヤ[撥水加工]	193	ファンデルサンデンブリック	234	ラインブリック
269	天然スレートPart II	156	ブッシュハンマーストーン	116	ラゲーナ
237	トラバーチン	97	フュージョン	151	ランパートストーン
159	トラバーチンスプリットモザイク	227	ブライムカントリーレッジ	172	リクタングルペーパー
163	ドリームマーブル[フロアー]	219	ブライムブルゴーニュ	230	リバーロック
ナ		90	フラッグ	59	ル・ケープ
234	ナチュラルフラットストーン	41	フラット10	61	ル・ケープ ヘビー
177	ナチュラルマーブルストーン	37	フラット5	83	ループ
161	ナチュラルライムストーン&グラニット	123	ブリックロード	73	ルッカ
105	ナチュレ	95	ブルックリン	80	ルネッタ
142	ナポリッシュシリーズ(ギャラクシーストーンシリーズ)	263	プレートタイル	111	ルベロン
174	ニュークォーツサイト	232	フレンチコーナーストーン	145	レッジストーンパネルズ
185	ニューセンチュリー[古レンガ]	232	フレンチトラディショナルクォイン	149	レッジストーンパネルズB&W
207	ニューブリック	165	フレンチミックス/パターン	147	レッジストーンパネルズライト
132	ニューヨークL	215	プロレッジストーン	257	ローマン10・12
131	ニューヨークS	125	ヘキサタイル	89	ロフト
221	ニューライムストーン	126	ヘキサタイル ハーモニー	110	ロベール
234	ニューレッジストーンパネルズ	134	ヘキサタイル(アウトレット)		
90	ニューロックス	140	ヘリテージ		



DRY CONSTRUCTION SYSTEM, ROOF TILE , FACADE and more

世界の建材ショールームが 大阪にオープン



Denmark Modern
Housing exhibition hall & Building materials

ベルギー産レンガ「ファンデルサンデンスキニー(P.191)」と、
独自開発の天然スレート外壁材「ピサクラッド(P.29)」を
ふんだんに使用した外観。
アクセントの木目調タイル「ナチュレ(P.105)」が
他を引き立たせます。



2F 世界の建材が配備されたショールーム



ヨーロッパをメインとした、世界各国より輸入した建材の数々をご覧いただける新ショールームが大阪にオープンいたしました。

タイル、壁材、屋根材までを網羅し、トータルにコーディネートが可能です。

1Fは丸鹿セラミックスが新しく立ち上げた、デンマークモダンをイメージした住宅ショールームとなっております。

写真では分からない実物の感触をショールームでぜひご体感ください。

また、VRでもショールームをご覧いただけます。ご予約いただきますと、お客様はVRで映像をご覧いただきながら、スタッフが商品のご提案・ご説明をさせていただくことも可能ですので、遠方の方もぜひご活用ください。

3F 屋根材を中心とした世界の建材を配備したショールーム



1F デンマークモダンをイメージした住宅ショールーム



住所／〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃2-3-5 TEL／06-4808-8890

●阪神電鉄本線「千船駅」より徒歩5分

●お電話にてお問い合わせのうえ、ご来場ください

▶▶▶ショールーム詳細はこちらから



カタログご使用の前に

1.表の見方

本カタログの製品サイズはメーカーの呼称サイズを標準サイズとしております。
輸入品につき商品によりましては多少のロットによる誤差・バラツキ等がございます。
実寸法とは異なりますので予めご了承ください。

MERCURY

マーキュリー	フルボディー磁器質石目調タイル(ポルトガル)	I類
製品名	材質名	生産国
		JIS A 5209(2008)による区分

設計価格 ¥8,600/㎡			1㎡あたりの設計素材価格				1箱あたりの販売価格	
規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)		
490×990	約493×987×11	約2.06枚/㎡	¥8,600/㎡	2枚/(約0.97㎡)	¥8,342	約23kg		
(例) 製品の規格	製品のサイズ	1㎡あたりの必要枚数		1箱あたりの入数		1箱あたりの製品重量		

テクニカルデータ (磁器質タイルのみ) 吸水率、摩耗性、モース硬度等のメーカー提供のデータです。必要に応じてご参照ください。

(例) [吸水率] <0.1% [防摩耗性] PEI 4 [耐凍害性] 耐性有 [耐家庭用化学品性] GA [耐酸・アルカリ性] GA, GLA [防汚性] Class5

2.用途区分

屋外床 ビル、住宅等の屋外床部および
土足で歩行し水濡れがある、
もしくは雨水等が持ち込まれる床部

ビル、住宅等の玄関、エントランス等雨水等が持ち込まれる屋内
の床部を含む。公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途で相
談ください。

屋外壁 ビル、住宅等の屋外壁部
(上裏部は別途ご相談ください。)

屋内床 ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部

キッチン、屋内トイレ、屋内店舗、ロビー等で、土足やスリッパ等で歩き、雨水等の水濡れがない床部。外から砂が持ち込まれるような1Fの入口付近には適していないものもあります。

屋内壁 ビル、住宅等の屋内壁部
(天井部は別途ご相談ください。)

浴室床 住宅等の浴室床部

大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れのする床部は別途ご相談ください。

耐凍害 耐凍害性適性

○…耐凍害性を有し、寒冷地でも使用可能。

×…耐凍害性が無い為、寒冷地には使用不適。

◎…材質・性質・機能面からみて使用に適している
○…材質・性能・機能面からみて使用可能
△…使用で検討の際はご相談下さい
×…材質・性能・機能面からみて使用不適

受 受注輸入品の為、納期は予めご確認ください。

3.吸水率による区分

2008年のJIS改正により測定方法が自然吸水から強制吸水(煮沸法または真空法)へ変更されたため、磁器質、せつ器質などの呼び名と合わせてⅠ類～Ⅲ類という呼び名を用いています。

JIS A 5209(2008)による区分	吸水率
I 類	3.0以下
II 類	10.0以下
III 類	50.0以下

4.ご注文の際に

- 商品を大量にご注文いただく場合、または 図 の表記がある受注輸入品を指定される場合には、ご注文時より納品まで3カ月以上かかりますので、ご了承ください。納期に関しましては事前にお問い合わせください。
- 告知なしで規格の変更及び商品が廃番になる場合がありますので、必ず在庫及び納期をお問い合わせください。
- 商品のご指定・ご注文の際には、あらかじめ色合い、質感などをサンプルでご確認ください。サンプルをご希望の際には、使用時期及び数量を把握したうえで、営業担当者までご連絡ください。
- ご注文の際はケース単位でお願いします。商品の中にはケース入数が変わったものもございますので、発注の際はご確認ください。
- お届けは原則として車上渡しとなります。場合によっては指定期日に配達できないこともありますので、ご注文はお早めにお問い合わせいたします。

※サンプルのご依頼は10点以内（個人のお客様は5点以内）でお願いします。在庫のない商品につきましては控えさせていただきます。商品によってはサンプルが有償になる場合があります。

- ※ロットによりサイズや色にバラツキが生じる事がございますのでご了承ください。
- ※輸入タイルのため、突然のサイズおよび厚みの変更が生じることがございますのでご了承ください。

5.在庫品について

■当カタログに掲載されている商品は受注輸入品を除き、常に在庫を確保するように努めておりますが、輸入品ですので品切れとなる場合もあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期をお問い合わせください。

■当カタログ掲載の商品は2022年8月現在のものです。商品によっては、メーカーの都合により廃番となることがありますのでご了承ください。

6.色調について

■各商品は色調・模様等にバラツキがあり、サンプルと納入する商品が全く同じである事は保証しかねますのでご了承ください。

■カタログの色調は印刷のため、実物やサンプルとは異なる場合があります。

7.表示価格について

本カタログに表示する設計価格は税抜き価格です。

■当カタログに掲載した全ての商品の表示価格は、**施工費・加工費・運賃および消費税は含まれておりません。**
(Mシリーズおよびルーフアーチストダイジェストの価格につきましては、**施工費を含んだ価格となります。**)


●諸事情により価格が変更することがありますので、ご注文の際にご確認ください。



7




49



143



181



247



279

MARUSHIKA MATERIAL COLLECTION 2023-2024



Contents

7

Façade Series

ファサードシリーズ

耐久性、耐震性を併せ持つ理想的な工法で天然石の壁面を実現する「Mシリーズ」や、自然素材をモチーフにしたインクジェット瓦、「インクジェットルーフシリーズ」、耐久性と美観を両立させた天然スレートの外装材「ピサラクラッド」など、ファサードにオススメのシリーズです。

49

World Tile Collection

ワールドタイルコレクション

洗練されたもの、素朴なもの、個性的なものまで幅広く選りすぐりの高品質なタイルを世界中から取り揃えました。

143

Natural Stone Series

世界の石材

荒々しい表情やシャープで上品な表情など、様々な天然石を幅広く取り扱っております。

181

Brick&Stone Series

世界のブリック&ストーンシリーズ

世界中から厳選したブリック・レンガ・ストーン（擬石）など、多様に取り揃えました。

247

Roof Tile & Other

ルーフタイル&その他の輸入建材

海外の一流メーカーより仕入れたデザイン性に優れた屋根材や、意匠性に優れたアイアン、デコパネル、モールディングなどを取り揃えております。

M-SERIES^P9

DRY CONSTRUCTION SYSTEM

M-STONE NATURAL

M-STONE ROUGHTYPE

M-STONE MARBLE

M-STONE BIG

MARUSHIKA

FACADE

INK JET^P 35

ROOF TILE SERIES

FLAT5

FLAT10

TB10

ES

^P 29

PIZARRA CLAD

NATURAL SLATE SERIES

SQUARE

FISH SCALE

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



FACADE SERIES

天然石の格調高い壁面を、技術者を要しない簡易工法により実現します。
施工時の美しさとともに、優れた耐久性と耐震性を併せ持つ「Mシリーズ」です。

M-Series

DRY CONSTRUCTION SYSTEM



マルシカ Mシリーズの 特徴

マルシカMシリーズは従来の湿式工法では
実現しなかった優れた品質を持つ乾式工法です。

1.優れた耐久性

近年の気候変動で日本の住環境も厳しい状況に置かれています。Mシリーズは、パネルおよびレールホルダーに排水溝を設け、本体内部への水の侵入を抑制します。また商材とパネル・レールホルダーの間に空気層を設け、高い断熱効果と結露防止を実現し、高級感溢れる外壁を実現しました。

2.強靱な耐震性


パネルおよびレールホルダーには上下に引掛け部材を施し、溝加工をした商材をはめ込むことで、ホルダーと商材が一体となり、強い揺れにも対応します。また貼材との併用により一層の剥離や落下を防止します。

3.快適な施工性

石工事よりリーズナブルな施工単価で工期も短縮。いかなる木造下地にも対応でき、リフォームにも最適です。素材にジンカリウムやアルミニウムを用い、軽くて強い乾式下地は、商材とともに耐久性のある外壁を演出します。



上下溝加工をした天然石をパネルにスライドして施工




NATURAL

ナチュラル
11-12



ROUGHTYPE

ラフタイプ
13-14



MARBLE

マーブル
15-16



BIG

ビッグ
17-22

M-STONE マグナムパネル工法	23
M-STONE BIG GR工法	25
M-STONE BIG ハイブリッド工法	26
M-SERIES ライトパネル工法	27
プライスリスト	28

国内施工例
ライトイエロー



自然石ならではの優しい色合いで本物志向の重厚な外壁を演出します。

参考材工価格 ¥27,300/㎡～

材質	サイズ(mm)	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	重量(㎡)
天然大理石 上・下溝加工仕様	約300×147	約15	約22枚/㎡	14枚	約36kg

※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。

※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属レールにスライドし施工する乾式工法です。


※天然大理石とレールとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。

※各種寸法には多少のバラツキがございます。

ストップエンド

〔コーナー用〕(mm)

※全てのMストーンシリーズに
用意しています。



国内施工例
シナイトトラバーチン



Light Travertino ライトトラバーチン **NEW** [トラバーチン]



Champagne Limestone シャンパンライムストーン **NEW** [ライムストーン]



Light Yellow ライトイエロー [ライムストーン]



Travertino トラバーチン **限定在庫** [トラバーチン]



Sinai Travertino シナイトトラバーチン [ライムストーン]

M-STONE ROUGHTYPE

Mストーン ラフタイプ[ライムストーン・大理石] 自然石乾式工法パネル構成材



国内施工例 ライトイエロー ラフタイプ[ライムストーン]


バリエーションに富んだ外壁が選択できます。

参考材工価格 ¥34,800/㎡～

材質	サイズ(mm)	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	重量(㎡)
天然大理石 上・下溝加工仕様	約300×145	約18～35	約22枚/㎡	10枚	約65～70kg

※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
 ※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属レールにスライドし施工する乾式工法です。
 ※天然大理石とレールとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
 ※ラフタイプはタンブル加工のために表面にキズがある場合があります。ご了承ください。
 ※ラフカットのため、ロットにより重量が多少変わります。
 ※各種寸法には多少のバラツキがございます。

ストップエンド[コーナー用] (mm)
 ※全てのMストーンシリーズに用意しています。



Glacier Marble グレーシアマーブル ラフタイプ **NEW** タンブル処理



Light Yellow ライトイエロー ラフタイプ タンブル処理



Travertino トラバーチン ラフタイプ タンブル処理

M-STONE MARBLE

Mストーンマーブル[スプリットフェイス大理石] 自然石乾式工法パネル構成材



国内施工例
シーザーホワイト


太陽に反射し、まぶしいほど白く輝きます。
遠くからでも非常に目を引く美しい外壁です。

参考材工価格 ¥27,300/m²～

材質	サイズ(mm)		
天然大理石 スプリットフェイス加工 上・下溝加工仕様	約300×147		
厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	重量(m ²)
約18～25	約22枚/m ²	10枚	約60～65kg

※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属レールにスライドし施工する乾式工法です。
※天然大理石とレールとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

ストップエンド[コーナー用] (mm)
※全てのMストーンシリーズに用意しています。



Champagne Lime Split シャンパンライムスプリット **NEW**
ライムストーンをスプリットしました。



国内施工例
イエロー



Caesar White Split シーザーホワイトスプリット



Caesar White Mushroom Split シーザーホワイトマッシュルームスプリット **NEW**



Yellow Split イエロースプリット

M-STONE BIG

Mストーンビッグ 自然石乾式工法パネル構成材

国内施工例 スノーホワイトワイルド



国内施工例 スノーホワイトワイルド

国内施工例 シルバーグレー



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



国内施工例 スノーホワイト

M-STONE BIG LIMESTONE&TRAVERTINO

Mストーンビッグ ライムストーン & トラバーチン 自然石乾式工法パネル構成材




ライムストーンの柔らかな色合いを300×600の大判天然石でダイナミックに表現できます。
モダンからクラシックまで幅広いデザインにご使用いただけます。

参考材工価格 ¥27,300/㎡～

材質	サイズ(mm)	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	重量(㎡)
天然石 上・下溝加工仕様	約300×600	約15	約5.5枚/㎡	4枚	約39kg(前後)


※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
※上下に溝加工したタイルをアルミレールに差し込みスライドし施工する乾式工法です。
※タイルとアルミレールとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※タイルをアルミレールにはめ込むだけでも落下防止になりますが、接着剤など併用することで、より一層の優れた耐震性を発揮します。

ストップエンド[コーナー用](mm)
※全てのMストーンシリーズに用意しています。






国内施工例
使用色：シナイトラバーチン(1F部分)
P.16 シーザーホワイト(2F部分)



DarkSilverTravertino ダークシルバートラバーチン 粗面穴ウメ **NEW** [トラバーチン]



DarkSilverTravertino ダークシルバートラバーチン ラパート穴ウメ **NEW** [トラバーチン]



LightSilverTravertino ライトシルバートラバーチン 粗面穴ウメ **NEW** [トラバーチン]



LightSilverTravertino ライトシルバートラバーチン ラパート穴ウメ **NEW** [トラバーチン]



Light Yellow ライトイエロー

[ライムストーン]




Sinai Travertino シナイトラバーチン

[ライムストーン]

M-STONE BIG GRANITE

Mストーンビッグ グラニット 自然石乾式工法パネル構成材



大阪ショールーム シルバーグレー


御影石の格調高い風合いを300×600の大判で魅せることにより、外観を格段にグレードアップしてくれます。和にも洋にもマッチする魅力ある逸品です。

参考材工価格 ¥27,300/㎡～

材質	サイズ(mm)
天然石 上・下溝加工仕様	約300×600
厚さ(mm)	単位枚数
約15～17(前後)	約5.5枚/㎡
	重量(㎡)
	約47kg(前後)

※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
※上下に溝加工したタイルをアルミレールに差し込み、施工する乾式工法です。
※タイルとアルミレールとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。

ストップエンド[コーナー用] (mm)
※全てのMストーンシリーズに用意しています。



Snow White スノーホワイト




Imperial White インペリアルホワイト




Kashmir Cream カシ米尔クリーム




Tan Brown タンブラウン



Silver Gray シルバーグレー



Snow White Wild スノーホワイトワイルド



Elephant Black エレファントブラック

Mストーン マグナムパネル工法

●自然石乾式工法パネル構成材

施工手順

●下地のチェック

下地材（ベースホルダー）取り付け精度で仕上げが決まるため、下地のチェックが必要です。

●下地材（ベースホルダー）取り付け

タイル割りを行い、下からスタートプレート、ベースホルダー、ラストプレートの順で取り付けてください。ただし、ベースホルダーを取り付ける際は左右端ともに、縦胴縁の所から取り付けてください。



1. ジョイントとベースホルダーの取り付け

縦胴縁がジョイントプレートどちらかに薄い両面テープまたは接着剤を使用して仮留めを行い、100～200mmピッチでビス打ちしてしっかりと胴縁に固定します。その後、ベースホルダーを取り付けます。その際はジョイントプレートとベースホルダーとの接点面にコーキングを垂直に塗布し、ジョイントプレートの中心より2.5mm左右にずらした位置にベースホルダーを張り付けてください。（ベースホルダー同士の継ぎ目間隔は5mmとします。）ビス打ちはベースホルダーの端から20～30mmの内側に行い、ベースホルダー同士とジョイントプレートの段差の所にしっかりとコーキングを施してください。（ベースホルダーは各段溶接の連結接合したホルダーで、各1段のプレートに2本以上のビス打ちを行ってください。）



2. 出隅・入隅

出隅・入隅に張る縦胴縁（20mm×100mm）2本を直角に組みます。その縦胴縁にコーナープレートを（ジョイントプレート取り付け同様に）薄い両面テープか接着剤で仮留めし、直角点からそれぞれ30mm離れた位置に100～200mmピッチでビス打ちを行い、しっかりと胴縁に固定します。その後、ベースホルダーを取り付けます。ジョイントプレート同様にコーキングを塗布し、コーナープレートの直角点よりそれぞれ15～20mm内面の位置からビス打ちして固定してください。



3. 開口部の収まり

開口部の廻りを囲むように胴縁を取り付けます。

その後、開口部の上、下にスタートプレートをそれぞれ寸法に合わせて切断し、胴縁にビス打ちをして固定します。（下部はスタートプレートを上向きに取り付けます。）そしてベースホルダーをタイル割りに合わせて切断し、ビス打ちして固定していきます。スタートホルダーとベースホルダーの接合面は必ずコーキング処理してください。

●タイルの取り付け

ベースホルダー各段のレールに商材のタイルの上の溝をまずレールの上のつめに差し込んで、次にレールの下のつめにタイルの下を落とし込んでください。そしてスライドさせて調整させていきます。開口部及び軒下はタイル割り付けの寸法に合わせてカットし通していきます。出隅コーナーは、先にコーナー専用タイルをコーナーの端より通していきます。



●目地仕上げ

商材を取り付けた後、目地幅を調整してください。その後、目地詰めチューブにて目地を詰めてください。


ホルダーのレールにかかっていない所があるため、目地おさえは半乾きになってから目地コテで仕上げてください。（レールにかかっていない所はバック材等を詰めてから目地詰めされると効果的です。）

Mシリーズプレート

Mストーン(自然石)


※単位はすべてmmです。各種寸法には多少のバラツキがございます。

Mストーンベースホルダー(マグナムパネル)




水抜き穴
(100ミリピッチ) 3


スタートプレート



ジョイントプレート




ラストプレート




コーナプレート





●システム構成図




●システム断面




●スタートプレートおよびラストプレート



●コーナー構成図




●ジョイント構成図



耐火認定図(国土交通省)

■ Mストーン


枠組造 準耐火45分
QF045BE-0499
QF045BE-0500
QF045BE-0501



防火認定図(国土交通省)

■ Mストーン

枠組造 防火30分
PC030BE-3468(1)
PC030BE-3468(2)
PC030BE-3468(3)



※石材によっては、耐火認定がとれていないものがありますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

※自然石のため、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。

※各種寸法には多少のバラツキがございます。

M-stone big GR construction method

MストーンビッグGR工法

●自然石乾式工法 パネル構成材

従来のMストーン(150×300)よりサイズアップし、
300×600の天然石を使用することで、
よりダイナミックな色調と洗練された外壁をご提案します。



施工手順

①下地材のチェック

施工前に下地の調整(フリク処理等)を行ってください。



②スタートレール取付

水切板金取付後、レベルを計り、スタートレールの仮止めを行い、
レールをビスにて固定してください。(1レールにつき、ビス穴は12穴あります。)




③ベースレール取付


スタートレールのA地点からベースレールのB地点までの取付寸法を
288ミリに設定しスタートレール同様ビスで固定してください。



●システム断面



●システム構成図



④2段目からのベースレール取付

固定したベースレールB地点から2段目からのベースレールのC地点までの取付寸法は、
308mmに設定しビスにて固定してください。

⑤タイルの取付

ベースレール各段のツメにタイル上の溝を差し込んでください。
次に下のベースレールのツメにタイル下の溝を落とし込んでください。
その後タイル割り通りに左右に移動し調整してください。
軒下及び開口部の上下はタイルをカットして接着材にて固定してください。

⑥目地詰め

タイル取付後、左右の目地幅を調整してください。
その後目地材をチューブに入れ目地加工を行ってください。
左右の目地にはレールがかかっているため、目地押えは目地材が半乾きになってから
目地コテで仕上げてください。
左右の目地部分には下地までスペースが深いので、
バックアップ材等を詰めてから目地詰めされると効果的です。
※各レールジョイントは5～10mmの隙間を設けて取り付けてください。

M-stone big hybrid construction method

Mストーンビッグハイブリッド工法

●自然石乾式・湿式併合工法 レール構成材

大判石材(300×600mm)を乾式工法と接着工法を用い、従来のMストーンマグナムパネル工法に比べ目地幅をより細くできることで、自然石特有の表情の美しさがより一層演出できます。


施工手順

①下地材のチェック

施工前に下地の調整(フリク処理等)を行ってください。


②スタートレール取付

水切板金取付後、レベルを計り、スタートレールの仮止めを行い、レールをビスにて固定してください。(1レールにつき、ビス穴は455ピッチで4穴あります。)



③ベースレール取付

スタートレールA地点からベースレールB地点までの寸法は、目地幅5mmの場合317mmに設定しビスにて固定してください。



④ 2段目からのベースレール取付

固定したベースレールB地点から2段目からのベースレールのC地点までの寸法は目地幅5mmの場合305mmに設定しビスにて固定してください。



⑤ 石材の取付

レールには8mm間隔に接着剤が絡むよう凹凸が設定しており、上・下のレールにダンゴ状に点付けてください。その後、レール上部のツメに石材の溝を差込み下のレールに乗せてください。その後、左右の目地幅を調整してください。(石材下部は上・下のレベルを取りながら押し込んでください。)

※石材下部取付には別に専用フックを用意しており、高所施工には最適です。




●専用フック

⑥ 目地詰め

石材施工後、翌日以降完全に接着されていることを確認し、コーキング目地の場合はマスキングテープ等で養生し目地詰めを行ってください。セメント目地の場合はゴムコテを用いて塗り目地を行ってください。目地詰め後はしっかりとスポンジ等でふき取ってください。

※各レールのジョイントは5～10mm間隔をあけ取り付けてください。




M-series light panel construction method

Mシリーズライトパネル工法(軽量パネル)

●自然石乾式工法 骨組パネル構成材

従来のマグナムパネルと違って面状から線状のパネルを使用することでより軽量化を計り、施工性にも優れたパネル構成材となりました。
接着剤を併用すると、一層建物本体と一体感を感じることでしょう。



施工手順


①下地材のチェック

施工前に下地の調整(フリク処理等)を行ってください。

②ライトパネルの取付

タイル割りを行い、立ち上がりからのスタートパネルを取り付け、その後ベースパネルを取り付けます。
2段目からの取り付けはMストーンの場合A地点からB地点まで151mm、Mストーンビッグの場合A地点からB地点まで306mmそれぞれレベルをとって取り付けてください。ピスは227mmピッチで各段に止めてください。

●ライトパネルMストーンビッグ用



●ライトパネルMストーン用




③石材の取付

各商材には上・下に溝を施してあります。ベースパネル各段のツメに商材の上の溝を差込み、下のツメに商材を落し込んでください。その後商材をスライドさせ、タイル割りの調整を行ってください。接着剤併用の場合は、始めからタイル割りを行い商材を取り付けてください。

④目地仕上げ ※目地幅は各商材とも6mmで設定してあります。

商材施工後、商材の調整を行ってください。目地混入時に接着剤を使用しない施工は、左右に動く場合がありますので、多少の接着剤を使用するとスムーズに目地込みできます。コーキング目地の場合はしっかり養生テープを施し、目地施工を行ってください。目地セメントの場合は塗り目地施工を行います。施工後はしっかりとスポンジ等で商材に付着した目地材を拭き取ってください。



Mシリーズ プライスリスト

Mシリーズは基本的に全て材工で承っております。材工の場合はお見積りいたしますので、営業担当者にお問い合わせください。
下記プライスリストは材料販売の場合の金額となります。

※各種寸法には多少のバラツキがございます。※価格及びサイズ等は予告なく変更になる場合がございます。

商材の単価


■ Mストーン

ページ	商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
P.11	ライトトラバーチン 平	約300×147×15	約22枚/㎡	¥ 23,000/㎡
	シャンパンライムストーン 平	約300×147×15	約22枚/㎡	¥ 19,000/㎡
	ライトイエロー 平	約300×147×15	約22枚/㎡	¥ 14,000/㎡
	シナイトトラバーチン 平	約300×147×15	約22枚/㎡	¥ 14,000/㎡
	トラバーチン 平	約300×147×15	約22枚/㎡	¥ 14,000/㎡
P.13	ラフタイプ全色平	約300×145×18~35	約22枚/㎡	¥ 24,000/㎡
P.15	シャンパンライムスプリット 平	約300×147×18~25	約22枚/㎡	¥ 19,000/㎡
	シーザーホワイトスプリット 平	約300×147×18~25	約22枚/㎡	¥ 13,000/㎡
	イエロースプリット 平	約300×147×18~25	約22枚/㎡	¥ 13,000/㎡


■ Mストーンビッグ

ページ	商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
P.19	ダークシルバートラバーチン平	約300×600×15	約5.5枚/㎡	¥ 23,000/㎡
	ライトシルバートラバーチン 平	約300×600×15	約5.5枚/㎡	¥ 23,000/㎡
	ライトイエロー 平	約300×600×15	約5.5枚/㎡	¥ 17,000/㎡
P.21	グラニット 全色 平	約300×600×15~17 (前後)	約5.5枚/㎡	¥ 17,000/㎡~

平 Mストーン・Mストーンビッグ



曲(ストップエンド)
Mストーン・Mストーンビッグ



パネルの単価

■ Mストーン マグナムパネル工法

商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
マグナムパネル	[実寸]約1800×648×0.6 [働きサイズ]約1800×620(155×4段)	約1.18㎡/枚	¥ 12,800/枚 (¥ 10,847/㎡)
スタートプレート	約1800×170×0.6	—	¥ 2,400/枚
ラストプレート	約1800×100×0.6	—	¥ 2,000/枚
ジョイントプレート	約1800×100×0.6	—	¥ 1,200/枚
コーナープレート	約1800×(100+100)	—	¥ 2,000/枚

■ Mストーンビッグ GR工法

商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
ベースレール	約1750×50×1.5	—	¥ 4,000/本
スタートレール	約1750×60×1.5	—	¥ 4,200/本

■ Mストーンビッグ ハイブリッド工法

商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
ベースレール	約1820×100×1.5	—	¥ 5,800/本
スタートレール	約1820×38×1.5	—	¥ 3,900/本
ラストレール	約1820×39.5×1.5	—	¥ 3,100/本
スプリングクリップ	約15.3×12×0.5	—	¥ 70/個
ミドルスタータークリップ	約19×16×0.5	—	¥ 90/個

■ Mシリーズ ライトパネル工法

Mストーン用			
商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
パネル	約1820×639×0.7	約1.09㎡/枚	¥ 10,900/枚
スターター	約1820×30×0.7	—	¥ 2,100/本
Mストーンビッグ用			
商品名	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
パネル	約1820×647×0.7	約1.11㎡/枚	¥ 10,900/枚
スターター	約1820×30×0.7	—	¥ 2,100/本



FACADE SERIES


天然石の自然な質感を持つ外壁材です。

裏面に板金接着加工を行い、施工時はベース板金及び石材からのビス止め施工で落下防止はもちろん防水・防火などの効果を発揮します。

耐久性と美観を両立させた天然スレートの外壁材が“PIZARRA CLAD”です。

ナチュラルな色合いと質感が建物をワンランク上のステータスへと向上させ、その価値を高めます。

NATURAL SLATE Series

PIZARRA
CLAD

天然石へのこだわり

本物の天然石を使用するからこそ生まれる、色、質感、味わいがあります。

ナチュラルな色合いと質感が、建物の外観をワンランク上の質感を与えます。

高い品質の壁づくり

板金併用の壁面施工により、防水・防火など耐久性を実現しています。

板金に石材を接着加工することで、経年のヒビ割れからの落下を防止します。

建物に合わせた施工性

3連結にすることで通常の1枚ずつの施工よりも時間が短縮でき、優れたコストバリューを実現します。

壁面施工に最適化した工法で、より簡便により高い品質を実現しました。

PIZARRA CLAD

NATURAL SLATE CLADDING SYSTEMS



大阪ショールーム
スクエア ブラック

設計・施工：(株)玄ハウジング
スクエア ニューイエロー

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



大阪ショールーム
スクエア ブラック

天然スレートならではの特徴を、 美しい外観と優れた品質で 実現しました。

高級感溢れる天然スレートの裏面に
板金接着加工を行いました。
ベース板金及び石材からのビス止め施工で、
落下防止はもちろん、防水・防火などの
耐久性と施工性、更に美観まで両立させた
天然スレートの外壁材です。
ナチュラルな色合いと質感が建物を
ワンランク上へと向上させ、
その価値を高めます。
＜実用新案申請中＞




●ピサラクラッド／カラー・形状展開

①スクエア



1㎡あたりの材工価格
¥26,400/㎡より

- 働き長さ／180mm
- 働き巾／900mm
- シート重量／約5.5kg
- ㎡枚数／約6.2シート





Black ブラック



1㎡あたりの材工価格
¥29,200/㎡より

- 働き長さ／180mm
- 働き巾／900mm
- シート重量／約5.5kg
- ㎡枚数／約6.2シート





New Yellow ニューイエロー

②フィッシュスケール



1㎡あたりの材工価格
¥32,500/㎡より

- 働き長さ／150~200mm
- 働き巾／750mm
- シート重量／約6kg
- ㎡枚数／約6.7~8.9シート




Black ブラック



1㎡あたりの材工価格
¥35,200/㎡より

- 働き長さ／150~200mm
- 働き巾／750mm
- シート重量／約6kg
- ㎡枚数／約6.7~8.9シート



New Yellow ニューイエロー



fish scale black

フィッシュスケールブラック



fish scale new yellow

フィッシュスケールニューイエロー

施工手順

①下地材の取付

外壁下地の不燃材へ水切り板金上から、取り付ける商材のレベルを測り、溝付き樹脂栈木をビスにて固定する。(商材の形状にはパターンがあり、栈木は表から見えないように各形状に合わせて取り付けてください。)

②商材の取付

- ・ピサラクラッドは全ての形状ともに3枚連結で構成しており、その接合部は裏面のベースになる板金に接着してあります。
- ・商材を下地に仮止めし、レベルの調整を行い、ロングビスにて柱および間柱までベース板金の2か所のビス穴からビス打ちし、固定します。また、商材各1枚に2か所のビス穴があり、下地に固定します。

③サイド(左右)の商材取付

取付後、サイドを取り付ける場合、ベース板金との接合部は商材に隙間が無いよう重ね合わせて施工していきます。(写真1)

④2段目からの取付

- ・1段目施工後、各パターンの寸法を確認し、重ね合わせて取り付けしていきます。
- ・②同様に付けていきますが、その前に商材と商材の間(システム断面図のA)に接着剤を用いてください。


■フィッシュスケールにつきましては、板金から飛び出ている部分が多いため、裏面にメッシュを施し、落下防止性能をアップしています。

※RC構造・鉄骨構造の場合の詳しい施工方法は、弊社担当者へお問い合わせください。
 ※天然石の性質上、同じカラーであっても色調や模様は大きく異なる場合があります。
 ※サイズや厚さにはバラツキがありますので、重量も前後いたします。
 ※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。
 水漏れする場所への施工の際は特にご注意ください。
 ※凍害の恐れがある場所への使用はご注意ください。
 ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
 ※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
 ※天然スレートの性質上、表面の部分剥離や欠け、クラックが生じる可能性があります。


●写真1



●システム構成図



●システム断面図





FACADE SERIES

タイルでは幅広く表現されている自然素材を、
研究開発のさまざまなプロセスを経てインクジェットシステムを用い瓦に印刷し、
自然素材の豊かで繊細な表現を演出したインクジェットルーフです。

ROOF TILE Series

INK JET

Made in Spain



天然石・木材・テラコッタなど自然が生み出した天然素材を長年の技術
開発を重ね、インクジェット印刷を実装した世界初の屋根材です。

FLAT5 Ink Jet Roof Series

フラット5 世界初のインクジェット印刷を用いた瓦

グリーンアイリッシュ



グリーンアイリッシュ



イギリスの天然スレートを彷彿とさせる美しい質感と色を見事に再現しています。

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥13,800より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
340~390mm	476mm	約36kg	約5.4枚/㎡	約6.6kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※注文生産品です。




グリーンアイリッシュ



グリーンアイリッシュ



ビスアラオクレ



レオン



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE



ROOF TILE

OTHER

FLAT5 Ink Jet Roof Series

フラット5 世界初のインクジェット印刷を用いた瓦

オースティングレー



オースティングレー



ピサラオレンジ





平部分 1㎡当たりの材工価格 ¥13,800より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
340~390mm	476mm	約36kg	約5.4枚/㎡	約6.6kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
 ※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
 ※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
 ※注文生産品です。



オースティングレー **NEW**



ピサラオレンジ

FACADE SERIES

TILE


NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

■ フラット5 納まり図



FLAT10 Ink Jet Roof Series


フラット10 世界初のインクジェット印刷を用いた瓦



ウェザードシダー



ウェザードシダー



マデラオーク

セラミック瓦の品質で、
天然の木屋根を忠実に再現しています。

平部分 1㎡当たりの材工価格 ￥11,800より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
365~400mm	250mm	約35kg	約9.9枚/㎡	約3.5kg


役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※注文生産品です。



ウェザードシダー

■ フラット10 納まり図



FLAT10 Ink Jet Roof Series

フラット10 世界初のインクジェット印刷を用いた瓦



海外施工例 ビサラオレンジ


平部分1㎡当たりの材工価格 ￥11,800より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
365~400mm	250mm	約35kg	約9.9枚/㎡	約3.5kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※注文生産品です。

サビ石の繊細な色彩を再現



ビスアラオレンジ

無機質な質感のセメント調



セメントグラファイト



海外施工例 レオン



オクサイドコッパー



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

どこかぬくもりを感じる銅屋根調




オクサイドコッパー

素焼きのような温かみあるテラコッタ調



コットピンク

重厚感のある天然石を再現



レオン

TB10 Ink Jet Roof Series

TB10 (スペイン)

イラティ



イラティ





エントレピンズ

古代ヨーロッパの風情を思い起こさせるほど
古い瓦を忠実に再現したインクジェットルーフです。

イラティ・エントレピンズ

平部分 1㎡当たりの材工価格 ¥10,800より

働き長さ	働き巾	単位枚数	重量(枚)	重量(㎡)
390~410mm	220~235mm	約10.4枚/㎡	約3.5kg	約36.4kg

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※注文生産品です。



エントレピンズ
※4枚施工例




イラティ NEW



エントレピンズ

グラウンド



レッド NEW



モスレッド NEW



フォスカ NEW



フォスカ

レッド・モスレッド・フォスカ・グラウンド・サンド・グラファイト・チョコレート
平部分1㎡当たりの材工価格 ¥9,900より

働き長さ	働き巾	単位枚数	重量(枚)	重量(㎡)
390~410mm	220~235mm	約10.4枚/㎡	約3.5kg	約36.4kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。


※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※注文生産品です。




グラウンド NEW



サンド NEW



グラファイト NEW



チョコレート NEW



MARUSHIKA MATERIAL COLLECTION 2023-2024

TILE

空間に心地よく融合するよう、様々なサイズやカラー、表情のタイルをご用意しました。
トレンドから定番商品まで多く取り揃えております。

マーキュリー	57
ル・ケーブ	59
ル・ケーブ ヘビー	61
マディソン	63
ピエール・ブルー	65
ストーンヘンジ	67
ウラノ	71
ルッカ	73
カルサイト	75
ネイティブ	77
スピカ	79
ルネッタ	80
カプリス	81
ループ	83
ムーンストーン	83
ストーンカット	84
ヒストリックノンスリップ	85
ヒストリック	87
ピエトラ／アンティコカサーレ	88
ファクトリー	91
コテージ	93
ブルックリン	95
フュージョン	97
コンクリート	100
ミストラル	101
ハード	103
ナチュレ	105
イオ	107
デッキ	109
クニ／ロベール	110
ルベロン	111
マドラス	113
モデナノンスリップ	115
ラグーナ	116
ディオネ	117
コット・デ・アルコバサ	118
テラエスパニーヤ	119
テラエスパニーヤ 撥水加工	120
ダークテラコッタ	121
テラコッタ施工方法	122
ブリックロード	123
ヘキサタイル	125
ヘキサタイル ハーモニー	126
マツシア	127
ニューヨークS	131
ニューヨークL	132
ヨウヨウ	133
スーパーガラスモザイク	133
ネビュラ	135
ギャラクシーストーンパリス	137
マーモス	139
ヘリテージ	140
マルミ／ストーンエイジ&カラカッタ	141
アウトレット	89・110・134・142

TASTE INDEX

タイルを表面のテイストごとに分け、一覧でご紹介しています。
屋外にも使用できるもの、屋内専用の物など、使える場所でも分けています。
タイルの選定にお役立てください。

石目調

Outside OK
屋外床・屋内床使用可能




マーキュリー
¥8,600/㎡
P.57




ル・ケーブ
¥6,800/㎡
P.59



ル・ケーブヘビー
¥15,200/㎡
P.61




マディソン
¥8,600/㎡
P.63



ピエール・ブルー
¥6,500/㎡
P.65



ストーンヘンジ
¥6,500/㎡~
P.67




ウラノ
¥7,800/㎡
P.71



ルッカ
¥6,200/㎡
P.73



スピカ **NEW**<600角>
¥7,700/㎡
P.79



ルネッタ **NEW**
¥7,900/㎡
P.80



カプリス
¥7,900/㎡
P.81



ループ
¥4,800/㎡
P.83



ストーンカット
¥8,800/㎡
P.84



ヒストリックノンスリップ
¥6,400/㎡
P.85



ヒストリック
¥5,800/㎡
P.87



ピエトラ (ノンスリップタイプ)
¥5,800/㎡
P.88



アンティコカサーレ
¥4,900/㎡
P.88




コロッセウム
¥2,100/㎡~ **実費価格**
P.89



ロフト
¥4,500/㎡ **実費価格**
P.89



フラッグ (ノンスリップタイプ)
¥2,000/㎡~ **実費価格**
P.90



ニューロックス
¥2,000/㎡ **実費価格**
P.90

石目調

Inside Only
屋内床のみ使用可能



カルサイト
¥6,400/㎡
P.75



ネイティブ
¥9,700/㎡
P.77



スピカ **NEW** <600×1200>
¥11,500/㎡
P.79



ムーンストーン
¥4,800/㎡
P.83



ピエトラ (マットタイプ)
¥5,800/㎡
P.88




クリプトン
¥2,500/㎡~ **実費価格**
P.89



フラッグ (ナチュラルタイプ)
¥2,400/㎡~ **実費価格**
P.90



ニューロフト (マットタイプ)
¥1,500/㎡ **実費価格**
P.90



テクネ
¥1,900/㎡ **実費価格**
P.90

コンクリート ・メタル調

Outside OK
屋外床・屋内床使用可能



ファクトリー
¥7,300/㎡
P.91



コテージ
¥5,800/㎡
P.93



フュージョン
¥9,400/㎡~
P.97

コンクリート ・メタル調

Inside Only
屋内床のみ使用可能



ブルックリン
¥9,000/㎡
P.95



コンクリート
¥6,400/㎡
P.100

木目調

Outside OK
屋外床・屋内床使用可能



ミストラル
¥6,600/㎡
P.101




ハード
¥6,800/㎡
P.103



ナチュレ
¥9,800/㎡
P.105



イオ
¥7,700/㎡ **NEW**
P.107



デッキ
¥10,800/㎡
P.109



クニ
¥10,800/㎡
P.110



ロベール
¥1,600/㎡ **実費価格**
P.110

テラコッタ・ テラコッタ調

Outside OK
屋外床・屋内床使用可能



ルベロン(ノンスリップタイプ)
¥5,400/㎡
P.111



マドラス
¥5,300/㎡
P.113



モデナノンスリップ
¥5,300/㎡
P.115



ディオネ
¥7,800/㎡ **NEW**

P.117

テラコッタ・ テラコッタ調

Inside Only
屋内床のみ使用可能



ルベロン (ナチュラルタイプ)
¥5,400/㎡

P.111



ラグーナ
¥4,000/㎡

P.116



コット・デ・アルコバサ
¥7,600/㎡

P.118




テラエスパニーヤ
¥10,400/㎡

P.119



テラエスパニーヤ 撥水加工
¥13,200/㎡

P.120



ダークテラコッタ
¥8,600/㎡

P.121




ヘキサタイル (アウトレット)
¥2,500/㎡ **実費価格**

P.134

デザインタイル

Inside Only
屋内床のみ使用可能



ヘキサタイル
¥7,300/㎡

P.125



ヘキサタイル ハーモニー
¥11,900/㎡

P.126



パズルタイル
¥1,800/㎡ **実費価格**

P.134

デザインタイル

Outside Wall OK
屋外壁・屋内壁に使用可能



ブリックロード
¥7,600/㎡

P.123



ムラーラ
¥2,400/㎡ **実費価格**

P.134

デザインタイル

Inside Wall Only
屋内壁のみ使用可能



マツシア
¥10,600/㎡
P.127




ニューヨークS
¥9,000/㎡
P.131




ニューヨークL
¥9,000/㎡
P.132



ヨウヨウ
¥5,600/㎡
P.133



スーパーガラスモザイク
¥4,800/㎡
P.133



ハーテージタイル
¥2,300/㎡ **実費価格**
P.134

大理石調

Inside Only
屋内床のみ使用可能



ネビュラ **NEW**
¥10,400/㎡~
P.135



ギャラクシーストーン パリス
¥7,700/㎡~
P.137



マーモス
¥11,200/㎡
P.139



ヘリテージ
¥11,200/㎡
P.140



マルミ
¥7,600/㎡
P.141



ストーンエイジ&カラカタ
¥7,600/㎡
P.141



カラカタ
¥1,900/㎡~ **実費価格**
P.142



ナノポリッシュシリーズ
¥1,200/㎡ **実費価格**
P.142



エラモサ
¥2,800/㎡ **実費価格**
P.142



クレオ
¥2,400/㎡ **実費価格**
P.142

SIZE INDEX

タイルをサイズ別に分け、一覧でご紹介しています。

表示されているサイズは必ずしもそのサイズではなく、近い物も入っておりますのでご了承くださいませ。

Square Shape 正方形

■600角以上

ネイティブ	77
ブルックリン	95
マディソン	63
スピカ	79
ルネッタ	80
カプリス	81
コテージ	93
フュージョン	97
コンクリート	100
ネビュラ	135
ギャラクシーストーン パリス	137
マーモス	139
ヘリテージ	140
マルミ	141
ストーンエイジ&カラカタ	141
ロフト※	89

■300角

ピエール・ブルー	65
ストーンヘンジ	67
ループ	83
ムーンストーン	83
ヒストリックノンスリップ	85
ヒストリック	87
ルベロン	111
ディオネ	117
テラエスパニーヤ	119
テラエスパニーヤ 撥水加工	120
ダークテラコッタ	121
ギャラクシーストーン パリス	137
コロッセウム※	89
クリプトン※	89
テクネ※	90
クレオ※	142

■500角

マーキュリー	57
ピエール・ブルー	65
ファクトリー	91
フラッグ※	90
カラカタ※	142

■400角

ル・ケープ	59
ネビュラ	135
ギャラクシーストーン パリス	137
ナノポリッシュシリーズ※	142

■330角/340角

アンティコカサレ	88
マドラス	113
モデナノンスリップ	115
ラゲーナ	116
コット・デ・アルコバサ	118
フラッグ※	90
ニューロフト※	90
ニューロックス※	90

Rectangle Shape 長方形

■超大判サイズ

マーキュリー	57
スピカ	79
ネビュラ	135
ギャラクシーストーン パリス	137

■300×600

ストーンヘンジ	67
ウラノ	71
ルネッタ	80
カプリス	81
フュージョン	97
ギャラクシーストーン パリス	137
クリプトン※	89
エラモサ※	142

■その他サイズ

マーキュリー	57
ル・ケープ	59
ル・ケープ ヘビー	61
ピエール・ブルー	65
ルッカ	73
ヒストリック	87
ピエトラ	88
ミストラル	101
ハード	103
ナチュレ	105
イオ	107
デッキ	109
クニ	110
フラッグ※	90
ロベール※	110

Pattern パターン張り可能

マーキュリー	57	ピエール・ブルー	65
ル・ケープ	59	ストーンヘンジ	67
ル・ケープ ヘビー	61	ルッカ	73

Design モザイク・その他

ストーンカット	84	スーパーガラスモザイク	133
ヘキサタイル	125	ヘキサタイル(アウトレット)※	134
ヘキサタイル ハーモニー	126	パズルタイル※	134

Wall tile 壁用

ブリックロード	123	ヨウヨウ	133
マッシュア	127	スーパーガラスモザイク	133
ニューヨークS	131	ムララ※	134
ニューヨークL	132	ハーテージタイル※	134

※印はアウトレット

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

MERCURY

マーキュリー フルボディー磁器質石目調タイル(ポルトガル) I類





惑星の地表面にインスパイアされたシックなタイルで、カフェやショップなどの内装にもおあつらえ向きです。アンスラサイト色には、細長アクセントタイルのご用意もありますので、床壁面に変化をつけていただけます。

設計価格 ¥8,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
490×990	約493×987×11	約2.06枚/㎡	¥8,600/㎡	2枚/(約0.97㎡)	¥8,342	約23kg
490角	約493×493×11	約4.17枚/㎡	¥8,600/㎡	4枚/(約0.96㎡)	¥8,256	約23kg
160×990 Anthraciteのみ	約160×987×11	約6.32枚/㎡	¥8,600/㎡	6枚/(約0.95㎡)	¥8,170	約23kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≦0.2% ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R10 ※ロットによりサイズ及び色調には多少のバラツキがあります。
 耐凍害○ 曲げ強度…≧38N/㎡ ※目地幅は約3～5mmを標準とします。
 破断強度…≧1430N
 耐摩耗性…≦155mm

Indian インディアン



490x990




490x490

Anthracite アンスラサイト



490x990



160x990



490x490

インディアン

LE CAVE

ル・ケーブ 磁器質石目調タイル(イタリア) I類



バルゲベージュ

※203角は取扱いございませんので、203×406をカットしてご使用ください。

北イタリアで採掘される3種類の特徴的な石をモチーフに、ベーシックながらもオレンジの斑や表面の輝きが個性的なタイルです。19mm厚のル・ケーブヘビー（次ページ）のご用意もございますので、玄関アプローチから駐車スペースまで一体感のあるデザインが可能となっております。


設計価格 ¥6,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
406×406	約406x406x9	約6.06枚/㎡	¥6,800/㎡	6枚/(約0.99㎡)	¥6,732	約18kg
203×406	約203x406x9	約12.15枚/㎡	¥6,800/㎡	13枚/(約1.07㎡)	¥7,276	約21kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…0.1% 耐摩耗性…≤140㎡
 屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 モース硬度…7
 耐凍害○ 曲げ強度…≥35N/㎡

※サイズは生産の特性上、最大で前後に各4～7mmずつの誤差が生じる場合がございます。
 ※ご注文の際はケース単位をお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3～5mmを標準とします。

Barge Beige バルゲベージュ



406x406



203x406



FACADE SERIES

TILE


NATURAL STONE

BRICK & STONE


ROOF TILE

OTHER

Luserna Multi ルセルナマルチ



406x406




203x406

Grigio グリジオ



406x406



203x406

LE CAVE HEAVY

ル・ケープ ヘビー 磁器質石目調タイル(イタリア) I類



グリジオ

前ページのル・ケープの19mm厚タイプです。
砂利や砂の上に直接施工が可能なので、
敷石のようにもお使いいただけます。
また、圧着張りした場合には、車両の通行も可能となります。

設計価格 ¥15,200/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
200×300	約200×300×19	約16.67枚/㎡	¥15,200/㎡	9枚/(約0.54㎡)	¥8,208	約22kg
200角	約200×200×19	約25枚/㎡	¥15,200/㎡	13枚/(約0.52㎡)	¥7,904	約22kg

屋外床◎ 耐凍害○ 吸水率…0.1%
すべり抵抗値…R11 耐摩耗性…≦140㎡
曲げ強度…≧35N/㎡ モース硬度…7

※サイズは生産の特性上、最大で前後に各4～7mmずつの誤差が生じる場合がございます。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。

ル・ケープヘビーは
屋外の様々なシーンでの施工が可能です。




下地を整えることで通常の圧着張りが可能です。



砂や砂利の上に直接施工することができます。



芝生をくり抜き、5～6cm砂を敷き詰め、
タイルを載せる。(芝生の上よりタイル
が少し低くなるようにする。)



圧着張り施工後は車両の通行も可能です。



ルセルナマルチ
※大判サイズは取扱いございません。

Barge Beige バルゲページ



200x300
重歩行用



200x200
重歩行用

Luserna Multi ルセルナマルチ




200x300
重歩行用



200x200
重歩行用

Grigio グリジオ



200x300
重歩行用



200x200
重歩行用

MADISON

マディソン 磁器質石目調タイル(スペイン) I類 レクティファイド仕上げ



ノーチェ




Bone ボーン



Argent アルジェント



Noce ノーチェ



Grafito グラフィット

石の繊細な模様と落ち着いた深みのある色合いが魅力のマディソン。シックで高級感あるフロアスペースを演出します。

設計価格 ¥8,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
595x595	約595x595x10	約2.83枚/㎡	¥8,600/㎡	3枚/(約1.06㎡)	¥9,116	約22kg

屋外床◎ 屋外壁○ 耐凍害○
屋内床◎ 屋内壁○

吸水率…≤0.1% 耐凍害性…耐性有
すべり抵抗値…R11 曲げ強度…53N/㎡

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3mm~5mmを標準とします。

レクティファイド仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能になります。

PIERRE BLEUE

ピエール・ブルー 磁器質石目調タイル(イタリア) I類






中世ベルギーやフランスの建築に使われた、青みがかった班の入ったベルギー産大理石のピエールブルーをモデルにしたタイルです。タイルの輪郭が波型でエッジが丸く、目地が目立ちますので、目地の色で遊べます。フロアスペースに無機質でなく温もりのある雰囲気醸し出します。


設計価格 ¥6,500/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
500角	約500×500×9	約4枚/m ²	¥6,500/m ²	5枚/(約1.25m ²)	¥8,125	約23kg
300×500	約300×500×9	約6.67枚/m ²	¥6,500/m ²	7枚/(約1.05m ²)	¥6,825	約19kg
300角	約300×300×9	約11.1枚/m ²	¥6,500/m ²	12枚/(約1.08m ²)	¥7,020	約20kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≤0.5% ※ご注文の際はケース単位をお願いします。
 屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 耐凍害○ 曲げ強度…≥35N/mm² ※目地幅は約8mmを標準とします。
 耐摩耗性…≤175mm³



【参考パターン例】
 500×500 1枚
 (51.0%)
 300×500 1枚
 (30.6%)
 300×300 1枚
 (18.4%)



【参考パターン例】
 500×500 1枚
 (20.7%)
 300×500 4枚
 (49.6%)
 300×300 4枚
 (29.7%)

Gris グリス



500×500



300×500



300×300

Noir ノアール



500×500



300×500



300×300

グリス

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

STONEHENGE

ストーンヘンジ 磁器質割肌石目調タイル(イタリア) I類





天然石の持つ色彩と質感・表情を
インクジェットシステムでリアルに表現。
美しいパターン貼りに対応した
バリエーションを豊富に取り揃えています。

設計価格 ¥6,400/㎡～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
304角	約300x300x9	約10.77枚/㎡	¥6,500/㎡	14枚/(約1.3㎡)	¥8,450	約27kg
304x608	約300x604x9	約5.41枚/㎡	¥7,000/㎡	6枚/(約1.1㎡)	¥7,700	約25kg
152角	約148x148x9	約44.19枚/㎡	¥6,400/㎡	46枚/(約1.04㎡)	¥6,662	約22kg


屋外床○ 屋外壁○ 耐凍害○ 吸水率…≦0.5% 防汚性…Class4 耐凍害性…耐性有
屋内床○ 屋内壁○ 耐薬品性…GA・GLA すべり抵抗値…R11 曲げ強度…≧35N/㎡

※サイズは生産の特性上、最大で前後に各約4～7mmずつのロット誤差が生じる場合がございます。
貼り合わせや追加でご注文などされる場合はご注意ください。
※サンプル品とご注文時の現物商品とはサイズ、色、厚みが多少異なる場合がございます。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約5～7mmを標準とします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

White ホワイト



304×608



152×152


限定在庫

304×304

ホワイト

STONEHENGE

ストーンヘンジ 磁器質割肌石目調タイル(イタリア) I類



ブラック



ホワイト

Graygie グレージュ



304×608



152×152
限定在庫

304×304

Brown ブラウン



304×608




152×152
限定在庫

304×304

Black ブラック



304×608



152×152
限定在庫

304×304

URANO

ウラノ 磁器質岩肌目調タイル(イタリア) I類



研ぎ澄まされた大自然に包まれるような空間を堪能でき、時に力強く時にやさしいさまざまなフロアスペースを演出します。

設計価格 ¥7,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
308x615	約305x610x9	約5.3枚/㎡	¥7,800/㎡
	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
	7枚/(約1.32㎡)	¥10,296	約25kg

屋外床◎ 屋外壁○
 屋内床◎ 屋内壁○
 耐凍害○
 吸水率…≤0.5%
 すべり抵抗値…R10
 曲げ強度…≥35N/㎡


※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Panna パンナ



ネロ



Beige ベージュ



Nero ネロ

LUCCA

ルッカ 磁器質割肌石目調タイル (イタリア) I類

ストーン本来の特性を忠実に表現したルッカ。
割肌の荒々しい表情が雄大な自然に満たされる落ち着いた空間を演出します。



Silver シルバー 250x250



Silver シルバー 250x500



Iron アイアン 250x250



Iron アイアン 250x500



Rust ラスト 250x250



Rust ラスト 250x500

設計価格 ¥6,200/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
250角	約249x249x9	約16枚/㎡	¥6,200/㎡	20枚/(約1.25㎡)	¥7,750	約25kg
250x500	約249x500x9	約8枚/㎡	¥6,200/㎡	10枚/(約1.25㎡)	¥7,750	約25kg

屋外床○ 屋外壁○ 屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害○

吸水率…≤0.5%
すべり抵抗値…R11
曲げ強度…≥35N/mm²

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

アイアン

CALCITE

カルサイト 磁器質石灰ストーン調タイル(イタリア) I類



Ice アイス



Beige ベージュ



Coal コール



クール

日本人に愛されてきた定番のライムストーン調タイルです。
涼しげなカラーと、美しい不規則な縞目が、
インテリアにクールで洗練された印象をもたらします。

設計価格 ¥6,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
610角	約610x610x10	約2.68枚/㎡	¥6,400/㎡	4枚/(約1.49㎡)	¥9,536	約33kg
屋外床○ 屋内床◎ 耐凍害○	屋外壁○ 屋内壁○	吸水率…≤0.5% すべり抵抗値…R10 曲げ強度…≥35N/㎡ 破断強度…≥1300N	※ご注文の際はケース単位でお願いします。 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。 ※目地幅は約3~5mmを標準とします。			

NATIVE


ネイティブ 磁器質石目調タイル(スペイン) I類 レクティファイド仕上げ



グレイ



Moon ムーン



Grey グレイ

イタリアの希少な大理石 チェボディグレをモデルとし、白い斑点模様によって凹凸やツヤの出方を変えるなど、細部にこだわったタイルです。900角の大判タイルでこそ味わえる迫力と繊細さがあります。

設計価格 ¥9,700/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
900角	約900x900x10	約1.23枚/m ²	¥9,700/m ²
	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
	2枚/(約1.62m ²)	¥15,714	約42kg

屋外床△ 屋外壁○ 吸水率…≤0.1%
 屋内床◎ 屋内壁○ すべり抵抗値…R10 MAT indoor
 耐凍害○ 曲げ強度…>40N/mm²
 破断強度…>2000N

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3~5mmを標準とします。

レクティブアイト仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能になります。

SPICA *New*

スピカ 磁器質石目調施釉タイル BI類



グリジオ

大胆な石目模様が特徴の大判タイル。
上品でオシャレな空間づくりに最適です。

設計価格 ¥7,700/㎡～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角ラフ	約600×600×10	約2.75枚/㎡	¥7,700/㎡	4枚(約1.45㎡)	¥11,165	約32kg
600×1200マット	約600×1200×11.5	約1.38枚/㎡	¥11,500/㎡	2枚(約1.45㎡)	¥16,675	約37kg

600角ラフ：

屋外床○ 屋外壁△
屋内床○ 屋内壁○
耐凍害○

600×1200

屋外床× 屋外壁△
屋内床○ 屋内壁○
耐凍害○

※天然石を模した柄を数パターンミックスした商品です。施工前に仮並べをし、模様・色調をご確認ください。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※製造上、表面に端反り・波型反りがあります。

※600×1200はタイルの性質上反りがあります。反りが目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

※600角と600×1200とは多少色が異なります。


※目地幅は約3～5mmを標準とします。



White ホワイト



Grigio グリジオ




Antracite アントラサイト

LUNETTA *New*

ルネッタ 磁器質石目調施釉タイル BI類



Ivory アイボリー



Gray グレー



Charcoal チャコール

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

凹凸感を細かに再現した岩肌調の上品なタイルです。

設計価格 ¥7,900/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300×600ラフグリッ	約297×597×9.8	約5.5枚/m ²	¥7,900/m ²	8枚(約1.45m ²)	¥11,455	約32kg
600角ラフグリッ	約597×597×9.8	約2.75枚/m ²	¥7,900/m ²	4枚(約1.45m ²)	¥11,455	約32kg

屋外床○ 屋外壁○

屋内床○ 屋内壁○

耐凍害○

※天然石を模した柄を数パターンミックスした商品です。施工前に仮並べをし、模様・色調をご確認ください。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※製造上、表面に端反り・波型反りがあります。

※300×600はタイルの性質上反りがあります。反りが目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

※600角と300×600とは多少色が異なります。

※目地幅は約3～5mmを標準とします。

CAPRICE

カプリス 磁器質石目調施釉タイル BI類




ホワイト



White ホワイト 600×600、300×600



Beige ベージュ 600×600、300×600



Gray グレー 600×600、300×600



ページ



Brown ブラウン 600×600、300×600

1枚の中で、無彩色から暖かい色味までナチュラルに変化し、空間に非常に柔らかな印象を与えます。

設計価格 ¥7,900/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角 ラフ	約597×597×9.8	約2.75枚/㎡	¥7,900/㎡	4枚/(約1.45㎡)	¥11,455	約32kg
300×600 ラフ	約297×597×9.8	約5.5枚/㎡	¥7,900/㎡	8枚/(約1.45㎡)	¥11,455	約32kg

屋外床○ 屋外壁△
屋内床○ 屋内壁○
耐凍害○

※自然な色幅があります。
※300×600はタイルの性質上、反りがあります。
目立たないように、イモ貼りまたはランダム貼りをおすすめします。
※600角と300×600とは色が多少異なります。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は3～5mmを標準とします。

LOOP 限定在庫品

ループ 磁器質割肌石目調タイル(イタリア) I類

長い年月を経て親しまれてきた自然石を忠実に再現し
洗練された表情はさまざまなシーンにマッチします。

設計価格 ¥4,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
308角	約303x303x8.2	約10.5枚/㎡	¥4,800/㎡	16枚/(約1.52㎡)	¥7,296	約26kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≤0.5% ※ご注文の際はケース単位をお願いします。
屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
耐凍害○ 曲げ強度≥35N/㎡ ※目地幅は約3~5mmを標準とします。



White ホワイト



Beige ページュ



Grey グレー

MOON STONE 限定在庫品

ムーンストーン 磁器質砂岩調タイル(イタリア) I類

石材の特性を生かした落ち着いた柔らかい表情が、
本物以上に堪能できるムーンストーン。
洗練された空間に最適です。

設計価格 ¥4,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
308角	約303x303x8.2	約10.5枚/㎡	¥4,800/㎡	16枚/(約1.52㎡)	¥7,296	約26kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≤0.5%
屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R10
耐凍害○ 曲げ強度…≥35N/㎡


※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Cream クリーム



Brown ブラウン



Black ブラック

STONE CUT

ストーンカット フルボディー磁器質石目調タイル(ポルトガル) I類



ホワイト アンスラサイト


ユニークな六角形で多彩な石の表情を織り交ぜたストーンカット。屋外にも公共エリアにも最適な耐久性のあるフロアタイルです。

設計価格 ¥8,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
240×490	約240×490×8.5	約10.6枚/㎡	¥8,800/㎡	12枚/(約1.13㎡)	¥9,962	約23kg

屋外床○ 吸水率…≤0.2%
 屋外壁○ 耐凍害性…耐性有
 屋内床◎ すべり抵抗値…R10
 屋内壁○ 破裂強度…≥35N/㎡
 耐凍害○ 耐摩耗性…≤155mm³

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3～5mmを標準とします。



White ホワイト



Anthracite アンスラサイト

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

HISTORIC nonslip ヒストリック ノンスリップ 磁器質施釉石目調タイル(イタリア) I類

ホワイト ※施工イメージ





古代の石が持つ自然な表情と歴史ある佇まいを
最新技術により再現した磁器タイルです。
上品なフロアを内外問わず実現できます。

設計価格 ¥6,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約300x300x9.5	約11.11枚/㎡	¥6,400/㎡	13枚/(約1.17㎡)	¥7,488	約25kg

屋外床◎ 屋外壁○ 耐凍害○ 吸水率…0.05% 耐凍害性…耐性有
屋内床◎ 屋内壁◎ 防汚性…min3 すべり抵抗値…R11


※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



White ホワイト



Dark Gray ダークグレー 限定在庫



Almond アーモンド



Sand サンド

HISTORIC

ヒストリック 磁器質施釉石目調タイル(イタリア) I類

限定在庫品

古代の石が持つ自然な表情と歴史ある佇まいを最新技術により再現した磁器タイルです。上品なフロアを内外問わず実現できます。

SPECIAL PRICE 設計価格 ¥5,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300×450	約300×450×9.5	約7,407枚/㎡	¥5,800/㎡	8枚/(約1.08㎡)	¥6,264	約24kg
300角	約300×300×9.5	約11,111枚/㎡	¥5,800/㎡	13枚/(約1.17㎡)	¥6,786	約25kg
150×300	約150×300×9.5	約22,222枚/㎡	¥5,800/㎡	23枚/(約1.035㎡)	¥6,003	約22kg
150角	約150×150×9.5	約44,444枚/㎡	¥5,800/㎡	36枚/(約0.81㎡)	¥4,698	約17kg

屋外床◎ 屋外壁○ 吸水率…0.05% 耐凍害性…耐性有
屋内床◎ 屋内壁○ 防汚性…min3 すべり抵抗値…R10
耐凍害○


※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。

Sand サンド



300×450 300×300 150×300 150×150

White ホワイト



300×450 300×300

Almond アーモンド



150×300



サンド

PIETRA

ピエトラ 磁器質施釉石目調タイル(イタリア) I類

限定在庫品

古き良きイタリアの石畳や街並みをイメージさせる
緩やかな温もりが味わい深いタイルです。

SPECIAL PRICE 設計価格 ¥5,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
400×600	約400×600×9.5	約4.17枚/㎡	¥5,800/㎡	4枚/(約0.96㎡)	¥5,568	約20kg

ノンスリップ

屋外床○ 屋外壁○ 屋外壁○
屋内床○ 屋内壁○ 屋内壁○
耐凍害○ 耐凍害○

吸水率…<0.05%

防汚性…Class5

耐凍害性…耐性有

耐薬品性…GA, GLA/GLB

すべり抵抗値…R11(ノンスリップ)

R10(マット)

曲げ強度…R>50N/mm


※サイズは生産の特性上、最大で前後に各約5mmずつのロット
誤差が生じる場合がございます。貼り合わせや追加でご注文な
どされる場合はご注意ください。

※外壁に施工する際はタイルの厚みの2/3以上の目地を入れて
ください。目地をきちんといれないと剥離の原因になります。
※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで
安全対策を講じてください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※目地幅は約5~7mmを標準とします。

※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。



トパツィオ

Avorio アヴォーリオ



ノンスリップ 400×600

Topazio トパツィオ



マット 400×600

Opale オパール



マット 400×600

ANTICO CASALE

アンティコ カサレ ノンスリップ 磁器質天然石調タイル(イタリア) I類

限定在庫品

独特な表情が持つ風合いが昔ながらの佇まいを思わせる味わい深いタイルです。

SPECIAL PRICE 設計価格 ¥4,900/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
340角	約340×340×8.5	約8.66枚/㎡	¥4,900/㎡	11枚/(約1.27㎡)	¥6,223	約21kg

屋外床○ 屋外壁○ 耐凍害○

屋内床○ 屋内壁○

吸水率…0.3% 耐凍害性…耐性有

すべり抵抗値…R11 モース硬度…Mohs6

※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、
色むら等があります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキが
あります。

※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Red レッド



レッド

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

TILE OUTLET SERIES

タイルアウトレットシリーズ

COLOSSEUM

コロッセウム
磁器質石目調タイル(イタリア) I類

実費価格 ￥2,100/㎡～


実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
300角	約300×300×9.5	約11.11枚/㎡	¥2,200/㎡	13枚/(約1.17㎡)	¥2,574	約25kg
150角	約150×150×9.5	約44.44枚/㎡	¥2,100/㎡	36枚/(約0.81㎡)	¥1,701	約17kg

屋外床○ 屋内床◎ 屋外壁○ 屋内壁◎ 耐凍害○

吸水率…<0.1%
防汚性…Class5
耐凍害性…耐性有
耐薬品性…GA・GLA
すべり抵抗値…R10
曲げ強度…R>50N/㎡

※製品には色幅、色むら等があります。
※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。



Avorio アヴォーリオ



Beige ベージュ ※150角のみ



Gray グレー



Rojo ロジョ

KRIPTON

クリプトン
磁器質砂岩調タイル(イタリア) I類


実費価格 ￥2,500/㎡～

実費販売特価品


規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
300角	約300×300×11	約11枚/㎡	¥2,500/㎡	11枚/(約1㎡)	¥2,500	約23kg
300×600	約300×600×11	約5.5枚/㎡	¥2,700/㎡	5枚/(約0.91㎡)	¥2,457	約21kg

屋外床△ 屋内床◎ 屋外壁○ 屋内壁◎ 耐凍害○ すべり抵抗値…R10


※製品には色幅、色むら等があります。
※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。




White ホワイト ※300角のみ



Beige ベージュ



DarkGray ダークグレー



Nero ネロ ※300角のみ
※ネロはロットによりバラツキがあり1ケースにつき1枚ほど赤サビ色のシェードが混じっております。

LOFT

ロフト
磁器質天然石調タイル(イタリア) I類

実費価格 ￥4,500/㎡

実費販売特価品


規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
600角	約600×600×12.5	約2.74枚/㎡	¥4,500/㎡	3枚/(約1.09㎡)	¥4,905	約27kg

屋外床◎ 屋内床◎ 屋外壁◎ 屋内壁◎ 耐凍害○ 浴室床○

吸水率…0.5%未満 耐シミ汚性…5
モース硬度(スリ傷強度)…8 耐摩耗性…V
耐薬品性…変化なし すべり抵抗値…R10

※製品には色幅、色むら等があります。
※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約2～3mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。

Londra ロンドラ



限定在庫でご用意したアウトレットシリーズ。高品質の売り切り商品を実費販売でご提供いたします。

FLAG フラッグ 磁器質割肌調タイル(イタリア) I類 **実費価格 ¥2,000/m²～**

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
333角	約333×333×9.5	約9.01枚/m ²	¥2,400/m ²	12枚/(約1.33m)	¥3,197	約27kg
333×502	約333×502×10	約5.98枚/m ²	¥2,400/m ²	6枚/(約1m)	¥2,408	約21kg
502角	約502×502×10	約3.97枚/m ²	¥2,500/m ²	6枚/(約1.51m)	¥3,778	約32kg
164角	約164×164×9.5	約37.03枚/m ²	¥2,000/m ²	40枚/(約1.08m)	¥2,160	約20kg

屋外床◎ 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○ 耐凍害○

すべり抵抗値…R11 耐凍害性…耐性有 吸水率…≤0.3%

防汚性…Class3 耐薬品性…GA, GLA, GHA


※製品には色幅、色むら等があります。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。


※目地幅は約3～5mmを標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



White ホワイト
※333角、164角

ホワイトは502角、333×502で
ナチュラルタイプもご用意しております。



Gold ゴールド
※333角、333×502、164角

NEW LOFT ニューロフト 磁器質石目調タイル(イタリア) I類 **実費価格 ¥1,500/m²**

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
340角	約340×340×7.5	約8.61枚/m ²	¥1,500/m ²	13枚/(約1.51m)	¥2,265	約21kg

マット…屋外床× 屋内床◎ 屋外壁○ 屋内壁○ 耐凍害○

吸水率…≤0.5% 破壊強度…≤350N/mm² 耐摩耗性…PEI14

耐凍害性…OK


※製品には色幅、色むら等があります。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。


※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※目地幅は約3～5mmを標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



グリジオ マットタイプ



アントラチャーテ マットタイプ

TEKNE テクネ コテ仕上げ調磁器タイル(イタリア) I類 **実費価格 ¥1,900/m²**

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
300角	約300×300×9.5	約11.11枚/m ²	¥1,900/m ²	12枚/(約1.08m)	¥2,052	約24kg

屋外床○ 屋内床◎ 屋外壁◎ 屋内壁◎ 耐凍害○

吸水率…<0.5%以下 耐凍害性…OK 耐摩耗性…140mm

耐荷重性…55.8N/mm² 耐薬品性…OK すべり抵抗値…R9


※製品には色幅、色むら等があります。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※目地幅は約2～5mmを標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



トルバ



カルチェ

NEW ROCKS ニューロックス 磁器質岩肌調タイル(イタリア) I類 **実費価格 ¥2,000/m²**

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
333角	約333×333×8.5	約9.02枚/m ²	¥2,000/m ²	11枚/(約1.22m)	¥2,440	約22kg

屋外床◎ 屋内床◎ 屋外壁○ 屋内壁○ 耐凍害○

吸水率…0.05% 破壊強度…50N 耐摩耗性…Class 5


耐凍害性…OK すべり抵抗値…R10 耐薬品性…OK

※ご注文の際はケース単位でお願いします。


※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※目地幅は約3～5mmを標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



Brown ブラウン ※4枚施工例



Nero ネロ ※4枚施工例

FACTORY

ファクトリー フルボディー磁器質コンクリート調タイル(ポルトガル) I類



トープ



長い時間をかけて使い込まれたセメントの床面を再現しました。味わいが増した絶妙な表情がシックな空間を演出します。



Concrete コンクリート



Taupe トープ



Anthracite アンスラサイト

設計価格 ¥7,300/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
500角	約500x500x9.7	約4枚/m ²	¥7,300/m ²
入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)	
4枚/(約1㎡)	¥7,300	約21kg	

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≦0.2%
 屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 GRIP
 耐凍害○ 曲げ強度…≧38N/mm²
 破断強度…≧1430N
 耐摩耗性…≦155mm³
 耐凍害性…耐性有

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3mm～5mmを標準とします。

COTTAGE

コテージ 磁器質コンクリート調タイル(スペイン) I類





グレー



Terracota テラコッタ



Grey グレー



Shadow シャドウ

600角のタイル1枚の中に、300角のタイルが4枚並んでいるように配置されたデザインです。
非常に施工性に優れます。

設計価格 ¥5,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×8.8	約2.78枚/㎡	¥5,800/㎡	3枚/(約1.08㎡)	¥6,264	約21kg

屋外床○ 屋外壁○
屋内床○ 屋内壁○
耐凍害○

吸水率…≤0.1%
すべり抵抗値…R11
曲げ強度…>40N/㎡
破断強度…>2000N

※ご注文の際はケース単位でお願いします。 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。 ※目地幅は約3~5mmを標準とします。

BROOKLIN

ブルックリン 磁器質メタル調タイル(スペイン) I類 レクティファイド仕上げ

鋼のような金属のテイストを元にデザインされたブルックリン。重厚感ある色合いが洗練されたアーバンな空間を創造します。

設計価格 ¥9,000/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
750角	約750x750x10	約1.76枚/㎡	¥9,000/㎡	2枚/(約1.13㎡)	¥10,170	約27kg

屋外床△ 屋外壁○ 耐凍害○ 吸水率…≤0.1% 耐凍害性…耐性有
屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R9 破裂強度…53N/㎡

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には
多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

レクティファイド仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能になります。





Steel スティール

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



スティール

FUSION

限定在庫品

フュージョン 磁器質コンクリート調タイル(イタリア) I類 レクティファイド仕上げ

セメントのようなクールな表情を持つ「フュージョン」。
石でもセメントでもないセラミックタイルならではの品質が
用途を選ばず施工可能で、
あらゆるフロアスペースを演出します。

設計価格 ¥9,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×10	約2.77枚/㎡	¥9,800/㎡	4枚/(約1.44㎡)	¥14,112	約30kg
300×600	約300×600×10	約5.55枚/㎡	¥9,400/㎡	7枚/(約1.26㎡)	¥11,844	約23kg

屋外床◎ 屋外壁○ 吸水率…≤0.5%
屋内床◎ 屋内壁○ すべり抵抗値…R10
耐凍害○

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。
※300×600/5枚入りの場合：¥8,460/約16.2kg/ケース

レクティファイド仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能になります。

Cemento セメント



600×600



300×600


Cotto コット



600×600



300×600(1ケース5枚入)





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

セメント



ピオンボ

FUSION 限定在庫品

フュージョン 磁器質コンクリート調タイル(イタリア) I類 レクティファイド仕上げ

設計価格 ¥9,400/㎡～


規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×10	約2.77枚/㎡	¥9,800/㎡	4枚/(約1.44㎡)	¥14,112	約30kg
300×600	約300×600×10	約5.55枚/㎡	¥9,400/㎡	7枚/(約1.26㎡)	¥11,844	約23kg

屋外床◎ 屋外壁○ 吸水率…≤0.5%
屋内床◎ 屋内壁○ すべり抵抗値…R10
耐凍害○

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。
※300×600/5枚入りの場合：¥8,460/約16.2kg/ケース

レクティファイド仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能です。

Piombo ピオンボ




600×600



300×600

Antracite アントラサイト



600×600



オリジナルグレー

コンクリート調のシックな模様が醸し出す質感が特長です。
スタイリッシュな空間づくりの表現力を広げます。


設計価格 ¥6,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×9.5	約2.77枚/㎡	¥6,400/㎡	4枚/(約1.44㎡)	¥9,216	約32kg

屋外床○ 屋外壁○ 耐凍害○ 吸水率…0.5% ※この製品はコンクリート調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害性…耐性有 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
すべり抵抗値…R10 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
曲げ強度…35MPa ※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Original Grey オリジナルグレー



Dark Grey ダークグレー

MISTRAL

ミストラル 磁器質木目調タイル(スペイン) I類





どこか懐かしく落ち着いたテクスチャーとセラミックタイルならではの耐久性が、天然木では実現が難しかったシーンに新たなフロアスペースをご提案します。

設計価格 ¥6,600/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
218×840	約218×840×9.3	約5.46枚/m ²	¥6,600/m ²
入数(箱)		価格(箱)	重量(箱)
7枚/(約1.28m ²)		¥8,448	約26kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…≦0.1% 耐凍害性…耐性有
屋内床○ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 曲げ強度…53N/mm²
耐凍害○

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Fir
ファー
※3枚施工例



Ash
アッシュ
※3枚施工例



Olive
オリーブ
※3枚施工例



Cedar
シダー
※3枚施工例

HARD

ハード 磁器質木目調タイル(イタリア) I類

遠い昔に生まれた樹木は時を刻み、その木目に存在を示すものです。
木が本来持つ節や木目が醸し出す歴史の重みを忠実に再現しました。

設計価格 ¥6,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
150x610	約150x610x9	約10.83枚/㎡	¥6,800/㎡	13枚/(約1.2㎡)	¥8,160	約20kg

屋外床◎ 屋外壁○ 耐凍害○ 吸水率…0.3% 耐凍害性…OK
屋内床◎ 屋内壁○ すべり抵抗値…R11 モース硬度…8


※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Hard Greige ハードグレイージュ



Hard Cream ハードクリーム



Hard Brown ハードブラウン





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

ハードグレイジュ



大阪ショールーム ター



飽きのこない天然木の風合いをそのままに、
磁器質タイルなのでメンテナンスフリーに。
店舗やテラス・エントランスなどに最適です。

設計価格 ¥9,800/㎡


規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
200×800	約197×796×10.5	約6.25枚/㎡	¥9,800/㎡	6枚(約0.96㎡)	¥9,408	約21kg
屋外床◎ 屋内床◎ 耐凍害◎	屋外壁○ 屋内壁○	すべり抵抗値…R11	※ご注文の際はケース単位でお願いします。 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。 ※目地幅は約3~5mmを標準とします。			



Castor キャスター **NEW**



Tur ター



Silva シルバ



Cirrus シラス



Nix ニックス

EO *New*

イオ 磁器質木目調施釉タイル(イタリア) BI類



ブラウン



ベージュ



柔らかで温かみのあるカラーで、
空間を邪魔しない木目調タイルです。

設計価格 ¥7,700/㎡


規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
150×600ラフ	約150×600×8.5	約11枚/㎡	¥7,700/㎡	16枚(約1.45㎡)	¥11,165	約25kg

屋外床◎ 屋外壁△
屋内床◎ 屋内壁○
耐凍害○

※天然木の風合いを表現するために色、柄にバラツキを持たせています。施工前に仮並べをし、模様・色調をご確認ください。
※サイズには多少のバラツキがあります。
※製造上、表面に端反り・波型反りがあります。
※タイルの性質上反りがあります。反りが目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。
※目地幅は約5mm以上を標準とします。



White ホワイト



Honey ハニー



Beige ページュ



Brown ブラウン

DECK デッキ フルボディー磁器質木目調タイル(ポルトガル) I類




ブラウン

磁器質タイルならではの耐久性と
メンテナンスの容易さを全て備えた木目調タイル「デッキ」。

設計価格 ¥10,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
160×990	約160×990×11	約6.31枚/㎡	¥10,800/㎡	6枚/(約0.95㎡)	¥10,260	約23kg

屋外床◎ 吸水率…≤0.2% 耐凍害性…耐性有 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
屋内床◎ すべり抵抗値…R10 破裂強度…≥35N/㎡ ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
耐凍害◎ 耐摩耗性…≤155mm³ ※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Brown ブラウン

KUNI 限定在庫品

クニ 磁器質木目調タイル(イタリア) I類



ウッドフローリングの魅力である温かさやリアルな色合いだけでなく節やワイルドな質感をも見事に再現しました。ナチュラルなデザインがさまざまな空間にマッチします。

設計価格 ¥10,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)
200×1200	約197×1193×10.5	約4.16枚/㎡	¥10,800/㎡	6枚/(約1.44㎡)
価格(箱)		重量(箱)		
¥15,576		約36kg		

屋外床○ 屋外壁○ すべり抵抗値…R10
屋内床○ 屋内壁○
耐凍害○

※この製品は木目調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Almond アーモンド 200×1200



Bianco ビアンコ 200×1200

ROVERE 実費販売特価品

ロベレ 磁器質フローリング調タイル(イタリア) I類

あらゆるシーンに使用可能のノンスリップ仕様と扱いやすいサイズによりフローリングの床面が再現できます。

実費価格 ¥1,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
135×555	約135×555×9	約13枚/㎡	¥1,600/㎡	16枚/(約1.25㎡)	¥2,000	約24kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…0.5%
屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害性…耐性有
耐凍害○ すべり抵抗値…R12

※この製品はフローリング調タイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。
※ロベレは実費価格となります。



Naturale
ナチュラル
※4枚施工例



Antico
アンティコ
※4枚施工例



アンティコ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

LUBERON Natural & Nonslip

ルベロン ナチュラルタイプ&ノンスリップタイプ 磁器質テラコッタ調タイル(イタリア) I類

土の温かみのある表情を再現したタイルです。
主張しすぎず空間に調和する上品な質感とナチュラルタイプと
ノンスリップタイプの2タイプでシーンを問わずお使いいただけます。

設計価格 ¥5,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約300×300×8.5	約11.02枚/㎡	¥5,400/㎡	13枚/(約1.18㎡)	¥6,372	約20kg

ナチュラルタイプ 屋外床△ 屋外壁○ ノンスリップタイプ 屋外床◎ 屋外壁○
屋内床◎ 屋内壁○ 耐凍害○

吸水率…≤0.5% ※ご注文の際はケース単位をお願いします。
耐凍害性…耐性有 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
曲げ強度…≥35Nmm ※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Cotto コット ナチュラルタイプ ノンスリップタイプ

※色ムラのイメージ



Rosato ロザート ナチュラルタイプ ノンスリップタイプ

※色ムラのイメージ



Avorio アヴォーリオ ナチュラルタイプ ノンスリップタイプ

※色ムラのイメージ





ロザート

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

MADRAS nonslip マドラス 磁器質アンチスリップテラコッタ調タイル(スペイン) I類






シンプルな色合いながらテラコッタ特有の温かい質感を持ち、飽きることなくさまざまな場所でマッチします。

設計価格 ¥5,300/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
330角	約330×330x8	約9枚/㎡	¥5,300/㎡	9枚/(約1㎡)	¥5,300	約19kg

屋外床◎ 屋外壁○ 吸水率…0.28% 耐摩耗性…PEI Ⅲ 耐凍害性…耐性有
 屋内床◎ 屋内壁○ 耐酸・アルカリ性…耐性有 すべり抵抗値…Class II(ASTM E303-83 54以上)
 耐凍害○ モース硬度…Mohs7

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Beige ページュ

※色ムラのイメージ



Teja テハ

※色ムラのイメージ



Rojo ロジョ

※色ムラのイメージ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

MODENA NONSLIP

モデナノンスリップ 磁器質テラコッタ調ノンスリップタイル(スペイン) I類

大胆な色ムラがリアルなテラコッタを彷彿とさせます。

設計価格 ¥5,300/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
330角	約330×330×8.4	約9枚/㎡	¥5,300/㎡
	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
	9枚/(約1㎡)	¥5,300	約19kg

屋外床○ 屋外壁○ 吸水率…0.12%
 屋内床○ 屋内壁○ モース硬度…7
 耐凍害○ 防滑性…R11相当

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
 ※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Modena Arena モデナアリーナ



Modena Cotto モデナコット



モデナコット

LAGUNA ラグーナ 陶器質テラコッタ調タイル(スペイン) III類



ラグーナテハ

優しい色合いながらも、
表面にザラツキのあるテラコッタ調タイルです。
店舗の床にオススメです。

設計価格 ¥4,000/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
330角	約330×330×8,4	約9枚/㎡	¥4,000/㎡
	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
	9枚/(約1㎡)	¥4,000	約18kg

屋外床× 屋外壁× 吸水率…4.56%
屋内床○ 屋内壁○ モース硬度…7
耐凍害× 防滑性…R11相当

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。



Laguna Teja ラグーナテハ



Laguna Caldera ラグーナカルデラ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

DIONE *New*

ディオネ 磁器質アンティークテラコッタ調施釉タイル(イタリア) BI類



ロッソ

長年使い込んだかのようなアンティークテラコッタの温かみがあり、
個性的な空間を演出します。

設計価格 ¥7,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角ラフグリッ	約298×298×9	約11枚/㎡	¥7,800/㎡	14枚(約1.27㎡)	¥9,906	約23kg

屋外床◎ 屋外壁△
屋内床◎ 屋内壁○
耐凍害○

※テラコッタの風合いを表現するために色、柄にバラツキを持たせています。
施工前に仮並べをし、模様・色調をご確認ください。
※サイズには多少のバラツキがあります。
※製造上、表面に端反り・波型反りがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。




Bianca ピアンカ

※6枚施工例



Beige ページュ

※6枚施工例



Brunito ブルニート

※6枚施工例



Rosso ロッソ

※6枚施工例



Grigia グリジア

※6枚施工例

COTTO DE ALCOBACA

限定在庫品

コット・デ・アルコバサ テラコッタ調磁器質タイル(ポルトガル) I類

個性溢れる艶感を持った半磨きのラパート。
個性的なテクスチャーでハイセンスな空間をクリエイต์していただけます。

設計価格 ¥7,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
330角	約330×330×8	約9枚/㎡	¥7,600/㎡	12枚/(約1.33㎡)	¥10,133	約23kg

屋外床× 屋外壁○ 吸水率…≤0.2% 耐凍害性…耐性有
屋内床○ 屋内壁○ 曲げ強度…≥35N/㎡ 耐摩耗性…≤155mm³
耐凍害○

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

Red Lapato レッド ラパート



ラパートとは… 表面に軽く凹凸のある状態で磨きをかけ、マットとツヤの部分を併せ持った特徴的な表面仕上げです。



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

TERRA ESPAÑA MECHANICO

テラエスパニーニャ メカニコ 陶器質無釉素焼きタイル(スペイン)



メカニコ ※画像は施工イメージです。

古い石炭窯により得られる自然な優しい色調が特徴のリアルテラコッタタイルです。
経年変化による色や風合いの変化をお楽しみください。

設計価格 ¥10,400/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
無撥水 300角	約300×300×20	約11枚/㎡	¥10,400/㎡	6枚/(約0.54㎡)	¥5,616	約19kg
無撥水 200角	約200×200×18	約24枚/㎡	¥10,400/㎡	12枚/(約0.48㎡)	¥4,992	約15kg

※ワックス無塗布の状態での出荷になります。ワックスは施工後に別途購入のうえ、塗布してください。

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。

※製品の特性上、色調にはバラツキがありますので、何枚か仮並べをした後、時折全体の色調を整えてから施工してください。

※追加のご注文の際は、必ずしも同じ色調が届くとは限りませんのでご了承ください。

※目地幅は200角:約8~12mm 300角:約10~15mmを標準とします。


※製品の特性上、タイルの端が少し欠けている場合があります。(手作り感を出すための製品特性です。)

※役物のサンプルは有償となります。

※詳しい施工方法やその他注意点など、詳しくはP.122をご覧ください。

屋外床△ 屋外壁×
屋内床◎ 屋内壁○ 耐凍害×

垂付き階段役物 360×300
¥2,980/枚



Mechanico メカニコ



300×300



200×200

当商品は素焼きのテラコッタタイルですので、非常に吸水率の高い商品です。そのため、経年変化により色味が変わり、また施工場所によってはコケやカビが生える場合もございますが、そういったナチュラルな風合いを味わっていただく商品となっております。また、場合によっては倉庫保管時から既に多少の風合いの変化が起きてる場合もございます。ご理解のうえ、ご検討ください。

TERRA ESPAÑA MECHANICO [撥水加工]

テラエスパーニャ メカニコ [撥水加工] 陶器質無釉素焼きタイル(スペイン)

高度な撥水加工により内外問わず幅広くテラコッタタイルを使ったコーディネートをお楽しみいただけます。

設計価格 ¥13,200/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約300×300×20	約11枚/㎡	¥13,200/㎡	6枚/(約0.54㎡)	¥7,128	約19kg
200角	約200×200×18	約24枚/㎡	¥13,200/㎡	12枚/(約0.48㎡)	¥6,336	約15kg

※工場出荷時にメーカーでワックス塗布をした商品です。

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。

※製品の特性上、色調にはバラツキがありますので、何枚か仮並べをした後、時折全体の色調を整えてから施工してください。

※追加のご注文の際は、必ずしも同じ色調が届くとは限りませんのでご了承ください。

※目地幅は200角:約8~12mm 300角:約10~15mmを標準とします。


※製品の特性上、タイルの端が少し欠けている場合があります。(手作り感を出すための製品特性です。)

※役物のサンプルは有償です。

※詳しい施工方法やその他注意点など、詳しくはP.122をご覧ください。

屋外床○ 屋外壁× 耐凍害×
屋内床◎ 屋内壁○

垂付き階段役物 360×300
¥4,200/枚




Mechanico メカニコ



撥水处理済

当商品は素焼きのテラコッタタイルに撥水加工を施したものですので、磁器質のタイルに比べ吸水率の高い商品です。そのため、経年変化により色味が変わり、また施工場所によってはコケやカビが生える場合もございますが、そういったナチュラルな風合いを味わっていただく商品となっております。また、場合によっては倉庫保管時から既に多少の風合いの変化が起きてる場合もございます。ご理解のうえ、ご検討ください。



DARK TERRACOTTA

ダークテラコッタ 陶器質無釉素焼きタイル(スペイン)

個性的なチョコレートの色合いが優雅で特別な空間づくりを演出します。

設計価格 ¥8,600/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約300×300×14	約11枚/m ²	¥8,600/m ²	9枚/(0.82m ²)	¥7,036	約23kg

屋外床△ 屋外壁×

屋内床○ 屋内壁○

耐凍害×

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。

※製品の特性上、色調にはバラツキがありますので、何枚か仮並べをした後、時折全体の色調を整えてから施工してください。

※追加のご注文の際は、必ずしも同じ色調が届くとは限りませんのでご了承ください。

※目地幅は約10～15mmを標準とします。

※製品の特性上、タイルの端が少し欠けている場合があります。(手作り感を出すための製品特性です。)

※詳しい施工方法やその他注意点など、詳しくはP.122をご覧ください。

当商品は素焼きのテラコッタタイルですので、非常に吸水率の高い商品です。そのため、経年変化により色味が変わり、また施工場所によってはコケやカビが生える場合もございますが、そういったナチュラルな風合いを味わっていただく商品となっております。また、場合によっては倉庫保管時から既に多少の風合いの変化が起きている場合もございます。濃色はより目立つ場合がございますが、ご理解のうえ、ご確認ください。



Dark ダーク



テラコッタタイルの施工方法

□施工上の注意点(外構の場合)

- モルタルの接着不良を起こさないために、気温が15～25℃程度の時期に施工してください。
- 剥離防止のため、不陸がない下地面に、モルタル及び接着層には隙間がないように施工してください。
- 地ならしを終えた完全に安定した地面に施工してください。地面が柔らかく不安定な場合にはひび割れが生じやすくなります。
- 広い面積に施工する際は、地面の振動によるひび割れ防止のために、4～5m間隔で伸縮目地(ゴム製)を取ってください。

- 土や草などから湿気が伝わるのを防ぐため、数センチ程度、下地を芝より高くして施工してください。
- 水がタイルにたまらないように最低1度以上の傾斜を確保し、排水溝を設けてください。
- 目地は撥水加工したものを使用してください。

□施工上の注意点(内床の場合)

施工準備

テラコッタタイルは多孔性のタイル(吸水率17～18%)のため、ワックス等による保護をしないとシミ、ヨゴレが付き易く、モルタルに施工した後にセメント等の成分が白く浮き出る、白華現象が生じることがあります。

白華を防ぐ有効な手だてとして、施工前によくホコリを落として、乾燥させたタイルの裏面及び側面に接着プライマー(ハイフレックス3倍液等)をブラシ等で塗布する方法と、タイルに水しめしをしてからモルタルに施工し、目地込み直前にジョウロで再びタイルを水しめしする方法があります。

湿式施工

施工前に、全体の色調のバラツキを少なくするため、5㎡分程度は開け、各ケースより3枚程度ずつ並べ置きをし、全体のバランスを調整した後に貼ってください。また、下地についている汚れはきれいにしてください。ポルトランドセメント1：砂4の割合でモルタルを準備します。

室内乾式施工

施工前に、全体の色調のバラツキを少なくするため、5㎡分程度は開け、各ケースより3枚程度ずつ並べ置きをし、全体の色バランスを調整した後に貼ってください。また、下地についている汚れはきれいにしてください。クシ目ゴテを用いて接着剤MSフロアー 10を下地に塗りつけてください。

(クシ目ゴテは5mm×5mm×10mm角ノッチをおすすめします。仕上げ塗厚は2mm)

(乾式工法ですので商品の裏面および下地でのプライマー処理は不要となります。)

目地詰め

- テラコッタを施工後目地詰めまで24時間養生してください。
- 目地詰めを行う前に、プライマーをあらかじめ塗布していない場合は、タイルに再度きれいな水を十分に吸わせたあと、目地詰めを行ってください。(黒色などの濃色は、タイルが汚れるため、使用しないでください)
- 目地がヤせてしまわないように、硬めのモルタルで目地押えをしてください。(一本目地仕上げ)
- 表面に付いたモルタルはブラシで取り、きれいな水で浸したスポンジまたはクロスで拭いてください。

目地の保護

- 目地詰めの後4～6日はタイルの上を歩かないでください。
- 家具等の重い物を置くのは8日程待ってください。
- 完全に乾燥するまでには、室温にもよりますが、1～3カ月程かかります。

クリーニング

□表面のクリーニングは施工後約1週間たってからワックス掛けを行う前に行ってください。

□白華現象が起きた場合も1㎡毎に以下の要領でクリーニングしてください。

1. 風通しを良くしゴム手袋をはめ、片方の手で希塩酸を浸した布で強くこすって拭き、すぐにもう一方の手に持った布で拭き取ってください。
2. 同様に、きれいな水を含ませた布を片手に持って拭き、もう一方の手で乾拭きを行ってください。
3. どうしても取れない場合は、直接タイルに希塩酸をかけて、タワシでこすって落としてください。
4. テラコッタの色はアメ色になりますが、アマニ油を塗ることでほとんど白華は目立たなくなります。

ワックス処理

ワックスはタイルが乾燥したのを確かめてから塗布してください。乾燥の度合いをチェックするには、タイルをビニールシートで覆い、6～8時間後シートの裏面に水滴が付いているかで判ります。もし付着している場合は引き続き乾燥させ、水分が付かなくなるまで待ってください。

1. 撥水剤を塗布したら、24時間水がかからないように保護してください。
2. 光沢を望まれる方は、翌日ツヤ出しワックスを2～3回重ね塗りしてください。(できれば2回目の塗布は、1日おいてから行ってください。ただし、ハケは跡が残りますので使用しないでください。ローラーまたはスポンジを使用し、付け過ぎないように伸ばして塗ってください。)
3. 特に濃いアメ色に仕上げたい時は、撥水剤を塗る前にアマニ油をたっぷり塗ってください。
※撥水剤を先に塗ると、アマニ油はしみ込まないので注意してください。
4. ワックスを塗った2～3日後、モップや雑巾で乾拭きすると色に深みが出ます。

メンテナンス

定期的にモップで水拭きする際に、ツヤ出しワックスをバケツの水に混ぜて拭いていただきますと、ツヤが甦ります。撥水剤の効果がなくなり、苔、カビ等が出てきましたら専門業者にクリーニングさせるか、ポリッシャーにて洗浄し、希塩酸でカビ等を洗い取ってください。そしてよく乾燥させた後、必要に応じてアマニ油+撥水剤+ツヤ出しワックスを塗ってください。

BRICKROAD

ブリックロード 磁器質レンガ調タイル(ポルトガル) I類

オールドストリート



ブルボンストリート





旧市街の雰囲気をおもわせるレトロな質感と
デザインタイルをアクセントに、
ヘリンボーンのパターン貼りも楽しめる
ブリックスタイルのタイルです。


設計価格 ¥7,600/㎡～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
75×250	約75×250×10	約53.39枚/㎡	¥7,600/㎡	44枚/(約0.82㎡)	¥6,232	約18kg
パターンタイル	約75×250×10	約53.39枚/㎡	¥8,700/㎡	44枚/(約0.82㎡)	¥7,134	約18kg

屋外壁○ 吸水率…≤0.2% ※この製品はレンガ・ブリック調の磁器質タイルです。
屋内壁○ 耐凍害性…耐性有 ※より自然な風合いを出すため、1ケースに色幅があります。
耐凍害○ 破裂強度…≥35N/mm ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
耐摩耗性…≤155mm³ ※目地幅は約5mm前後を標準とします。



Old Street オールドストリート



Old Street Pattern オールドストリート パターン

さまざまな意匠を持ったバリエーションのあるタイルです。
ランダムに入っており、柄のご指定はできません。



Bourbon Street ブルボンストリート



Bourbon Street Pattern ブルボンストリート パターン

さまざまな意匠を持ったバリエーションのあるタイルです。
ランダムに入っており、柄のご指定はできません。

HEXATILE

ヘキサタイル 磁器質六角形タイル(スペイン) I類



グリス ビアンコ ネグロ


六角形のデザインが特徴のヘキサタイル。
シックな色合いと遊び心溢れるパターン張りにより
フロアスペースがより印象的なものになります。

設計価格 ¥7,300/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
175×200	約175×200×9	約35枚/㎡	¥7,300/㎡	25枚/(約0.71㎡)	¥5,183	約15kg

屋外床× 屋外壁△ 吸水率…0.5%
屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害性…耐性あり
耐凍害○ モース硬度(スリ傷強度)…7
すべり抵抗値…R9

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約5mm程度を標準とします。



Gris
グリス



Bianco
ビアンコ



Negro
ネグロ

HEXATILE HARMONY

ヘキサタイルハーモニー 磁器質六角形タイル(スペイン) I類


一枚一枚に個性的なデザインが施されたヘキサタイル ハーモニー。
フロア全体に施工することでゴージャスな空間にしたり、無地タイプと組み合わせパターン張りにするなど、
デザイン性の高い空間づくりにご使用いただけるタイルです。

設計価格 ¥11,900/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
175×200	約175×200×9	約35枚/㎡	¥11,900/㎡	25枚/(約0.71㎡)	¥8,449	約15kg

屋外床× 屋外壁△ 吸水率…0.5% 耐凍害性…耐性あり
屋内床○ 屋内壁○ モース硬度(スリ傷強度)…7
耐凍害○ すべり抵抗値…R9

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ケースにはランダムに入っており、柄のご指定はできません。
※目地幅は約3~5mm程度を標準とします。
※ハーモニーカラーズは現在35枚入りですが、順次変更となります。



ハーモニーB&W ヘキサタイル:グリス ピアソコ



Harmony
B&W
ハーモニー
B&W



Harmony
Colours
ハーモニー
カラーズ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

MASIA

マッシア 陶器質内壁用タイル(スペイン) II類



オリーブ・アイボリー ※エンボス加工のタイルは扱っておりません。



ウェーブのある柔らかなツヤが、
キッチン・水廻り、その他さまざまなシーンを華やかに仕上げます。

設計価格 ¥10,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
S 75×150	約75×150×8.5	約88枚/㎡	¥10,600/㎡	44枚/(約0.5㎡)	¥5,300	約8kg
L 75×300	約75×300×8.5	約44枚/㎡	¥10,600/㎡	44枚/(約1㎡)	¥10,600	約14kg

屋内壁◎

吸水率…>10%
曲げ強度…150kg/mm²
化学品耐性…OK

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約4~6mmを標準とします。

Olive オリーブ



75×300



75×150

Jade ジェイド



75×300



75×150

Cacao カカオ 限定在庫



75×300



75×150(1ケース88枚入)

Rosso ロッソ 限定在庫



75×150(1ケース88枚入)

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



アイボリー ※エンボス加工のタイルは扱っておりません。



MASIA

マッシア 陶器質内壁用タイル(スペイン) II類

設計価格 ¥10,600/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
S 75×150	約75×150×8.5	約88枚/m ²	¥10,600/m ²	44枚/(約0.5m ²)	¥5,300	約8kg
L 75×300	約75×300×8.5	約44枚/m ²	¥10,600/m ²	44枚/(約1m ²)	¥10,600	約14kg

屋内壁◎

吸水率…>10%
曲げ強度…150kg/mm²
化学品耐性…OK

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約4~6mmを標準とします。

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

Ivory アイボリー



75×300



75×150

Bianco ピアンコ



75×300



75×150

Nero ネロ 限定在庫



75×300(1ケース22枚入)



75×150

NEW YORK S ニューヨーク S 陶器質内壁用タイル(スペイン) II類



ビアンコ


モダンなデザインが空間をよりスタイリッシュで光沢ある仕上がり。
照明効果を与えることでインテリアが美しく映り込み
新たな表情が生まれます。

設計価格 ¥9,000/㎡


規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
75x150	約75×150×9.2	約88枚/㎡	¥9,000/㎡	44枚/(約0.5㎡)	¥4,500	約7kg

屋内壁◎ 吸水率…10%以下 曲げ強度…150kg/cm以下
クレー징耐性…抵抗力有 耐薬品性…適合

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約4~6mmを標準とします。



Bianco ビアンコ



Nero ネロ 限定在庫

NEW YORK L ニューヨーク L 陶器質内壁用タイル(スペイン) II類

設計価格 ¥9,000/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
75×303	約75×303×9.2	約44枚/㎡	¥9,000/㎡	44枚/(約1㎡)	¥9,000	約16kg

屋内壁◎ 吸水率…10%以下 曲げ強度…150kg/cm以下
モース硬度…4 クレージング耐性…抵抗力有
耐薬品性…適合

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約4～6mmを標準とします。



Bianco ピアンコ



Nero ネロ

ボーダータイルトレロ 20×303 ¥1,400/枚 限定在庫



Bianco ピアンコ



Nero ネロ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

YO-YO

ヨウヨウ 陶器質内壁用デコタイル(イタリア)

限定在庫品

キッチンまわりやリビングなどを楽しく彩るカラータイルシリーズです。

カラーバリエーションも豊富でさまざまなコーディネートが可能です。
デコタイルも取り揃え、デザインの展開が楽しめる100角タイルです。


設計価格 ¥5,600/㎡ ※バラ売りも承ります。¥56/枚

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
カラータイル 100角	約100×100×6.8	100枚/㎡	¥5,600/㎡	100枚/(約1㎡)	¥5,600	約13.5kg

屋内壁◎ ※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
耐薬品性…GA ※製品の特性上、色調にはバラツキがありますので、何枚か仮並べをした後、時折全体の色調を整えてから施工してください。
※追加のご注文の際は必ずしも同じ色調が届くとは限りませんのでご了承ください。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約3～6mmを標準とします。



ヨウヨウ カラータイル 100×100



ホワイト

イエロー

ダークオレンジ

レッド

ダークブルー

ヨウヨウ デコタイル



スタジオニックスデコ ※3種類ありますが柄のご指定はできません。
100×100 厚さ 約11mm
¥2,600/枚

スタジオニックスデコ
200×200 厚さ 約14mm
¥9,140/枚

SUPER GLASS MOSAIC

限定在庫品

スーパーガラスモザイク ガラス&モザイクタイル(中国)

さまざまなシーンでリーズナブルにインテリア性、デザインコーディネートが存分に生かせるガラスモザイクです。

設計価格 ¥4,800/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
327角	約327×327×4(紙貼り)/シート	約9.35シート/㎡	¥4,800/㎡	20シート/(約2.14㎡)	¥10,272	約15kg

屋内壁◎ ※ガラス製品のため、取扱いの際はケガなどならないよう充分ご注意ください。
1ピース: 約20×20×4 ※メンテナンスは、酸性の洗剤やクレンザー等のご使用にならないでください。
※浴室の壁など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる損傷が生じる場合がございますので、ご使用になる場所には充分ご配慮をお願いします。
※ガラスモザイクの色には透明感がありますので白色等の接着剤をご使用ください。


※この製品は接着剤で貼り施工してください。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※バラ出荷も可能です。その場合は端数手数料がかかります。
※目地幅は約2mmを標準とします。



NE160 (13) ホワイト



F130 (6) レインボーホワイト



NE657 (13) ピーナズミント

TILE OUTLET SERIES

タイルアウトレットシリーズ

HEXATILE

ヘキサタイル
磁器質六角タイル(スペイン) I類

実費価格 ￥2,500/m²

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
175×200	約178×205×9	約35枚/m ²	¥2,500/m ²	35枚/(約1m ²)	¥2,500	約20kg

屋外床× 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○ 浴室床× 耐凍害○

吸水率…<0.15% 耐凍害性…耐性あり モース硬度(スリ傷強度)…7 すべり抵抗値…R9

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※目地幅は約5mmを標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



Caldera
カルデラ

MURALLA

ムラーラ
磁器質レンガ調タイル(スペイン) I類

実費価格 ￥2,400/m²

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
77×285	約75×280×9	約48枚/m ²	¥2,400/m ²	48枚/(約1m ²)	¥2,400	約19kg

屋外床× 屋内床× 屋外壁○ 屋内壁○ 耐凍害○

吸水率…<0.5% 耐凍害性…耐性あり モース硬度…Mohs9

※製品には色幅、色むら等があります。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※目地幅は5mm前後を標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



Orense オレンセ



Sevilla セビリア

HEARTAGE TILE

ハーテージタイル
陶器質内壁用マット調タイル(スペイン)

実費価格 ￥2,300/m²

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
77×285	約75×285×9	約46枚/m ²	¥2,300/m ²	46枚/(約1.05m ²)	¥2,415	約19kg

屋内壁○ 吸水率…>10% 曲げ強度…150kg/mm² 化学品耐性…OK


※製品には色幅、色むら等があります。

※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※目地幅は5mm前後を標準とします。

※価格は全て実費価格となります。



Grafito
ガーフィット

PUZZLE TILE

パズルタイル
磁器質施釉パターン貼りタイル(スペイン) I類

実費価格 ￥1,800/m²

実費販売特価品


規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
変形410角	約482×413×9	約6枚/m ²	¥1,800/m ²	6枚/(約1m ²)	¥1,800	約20kg
変形410角 ウエスカベージュのみ	約482×413×9	約6枚/m ²	¥1,800/m ²	9枚/(約1.5m ²)	¥2,700	約30kg

屋外床△ 屋内床○ 屋外壁△ 屋内壁○ 浴室床× 耐凍害○

吸水率…0.1% 耐凍害性…変化なし モース硬度(スリ傷強度)…7 耐摩耗性…PEI Ⅲ～Ⅳ ※PEI Ⅲ:アラゴンマロン、PEI Ⅳ:その他

耐荷重性…35N/mm² 耐薬品性…変化なし

※製品には色幅、色むら等があります。
※サイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約2～3mm前後を標準とします。
※価格は全て実費価格となります。



Huesca Beige
ウエスカベージュ



Aragón Marrón
アラゴン マロン



Castilla Crema
カスティージャ クレマ



Castilla Beige
カスティージャ ベージュ



Cuenca
クエンカ



Navarra
ナバーラ

NEBULA *New*

ネビュラ 磁器質磨き大理石調施釉タイル BI類

スタトゥアリオ



ネロマルキーナ



大理石の繊細な模様まで見事に再現した大理石調タイルです。

設計価格 ¥10,400/㎡～

規格	カラー	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
400角	マロンブラウン	約398×398×10.5	約6.25枚/㎡	¥11,500/㎡	6枚(約0.96㎡)	¥11,040	約24kg
600角	スタトゥアリオ	約600×600×10	約2.75枚/㎡	¥10,400/㎡	4枚(約1.45㎡)	¥15,080	約32kg
	チャコール	約600×600×10	約2.75枚/㎡	¥10,400/㎡	4枚(約1.45㎡)	¥15,080	約32kg
	マロンブラウン	約600×600×9.5	約2.75枚/㎡	¥10,400/㎡	4枚(約1.45㎡)	¥15,080	約32kg
	ネロマルキーナ	約600×600×8.5	約2.75枚/㎡	¥10,400/㎡	4枚(約1.45㎡)	¥15,080	約29kg
600×1200	スタトゥアリオ	約600×1200×10	約1.38枚/㎡	¥12,500/㎡	2枚(約1.45㎡)	¥18,125	約32kg
	ネロマルキーナ	約600×1200×9	約1.38枚/㎡	¥10,400/㎡	2枚(約1.45㎡)	¥15,080	約31kg

屋外床× 屋外壁△

屋内床○ 屋内壁◎

耐凍害○

※磨き面には緩やかな凹凸があり、光や影の映り込みが揺らいで見えます。


※光の反射具合によっては、タイル表面に霧(もや)がかかった様に見える場合があります。

※酸性及びアルカリ性の薬品を使用すると艶落ちする恐れがありますのでご注意ください。

※サイズおよび色調にはバラツキがあります。また、ロット、サイズによって色が異なる場合がございます。

※製造時に起こる茶褐色の寄りが目立つ場合があります。ご了承の上ご使用ください。


※目地幅は約3～5mmを標準とします。




Statuario スタトゥアリオ 600角、600×1200



Charcoal チャコール 600角



MarronBrown マロンブラウン 600角、400角



NeroMerquina ネロマルキーナ 600角、600×1200

PARIS GALAXY STONE SERIES

ギャラクシーストーンシリーズ パリス 磁器質大理石調磨きタイル(中国) I類



スーパーホワイト



設計価格 ¥7,700/㎡～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×10	約11枚/㎡	¥7,900/㎡	11枚/(約1㎡)	¥7,900	約22kg
400角	約398×398×10.5	約6.25枚/㎡	¥8,500/㎡	6枚/(約0.96㎡)	¥8,160	約22kg
600角	約600×600×10	約2.75枚/㎡	¥7,700/㎡	4枚/(約1.45㎡)	¥11,165	約31kg
300×600	約298×600×10	約5.5枚/㎡	¥7,900/㎡	8枚/(約1.45㎡)	¥11,455	約31kg
600×1200	約600×1200×14	約1.38枚/㎡	¥14,600/㎡	2枚/(約1.45㎡)	¥21,170	約40kg

セラビアンコ



設計価格 ¥9,200/㎡～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×10	約11枚/㎡	¥9,700/㎡	11枚/(約1㎡)	¥9,700	約22kg
600角	約600×600×10	約2.75枚/㎡	¥9,200/㎡	4枚/(約1.45㎡)	¥13,340	約31kg
300×600	約298×600×10	約5.5枚/㎡	¥9,700/㎡	8枚/(約1.45㎡)	¥14,065	約31kg

セルベシアンテ ライト



セルベシアンテ ダーク

設計価格 ¥9,000/m²～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×9.5	約11枚/m ²	¥9,700/m ²	11枚/(約1m ²)	¥9,700	約22kg
400角	約398×398×10	約6.25枚/m ²	¥9,200/m ²	6枚/(約0.96m ²)	¥8,832	約22kg
600角	約600×600×9.5	約2.75枚/m ²	¥9,000/m ²	4枚/(約1.45m ²)	¥13,050	約31kg
300×600	約298×600×9.5	約5.5枚/m ²	¥9,700/m ²	8枚/(約1.45m ²)	¥14,065	約31kg
600×1200	約600×1200×13	約1.38枚/m ²	¥17,700/m ²	2枚/(約1.45m ²)	¥25,665	約40kg

マーミ アイボリー

設計価格 ¥9,200/m²～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×9.5	約11枚/m ²	¥9,700/m ²	11枚/(約1m ²)	¥9,700	約22kg
400角	約398×398×10	約6.25枚/m ²	¥10,200/m ²	6枚/(約0.96m ²)	¥9,792	約23kg
600角	約600×600×9.5	約2.75枚/m ²	¥9,200/m ²	4枚/(約1.45m ²)	¥13,340	約31kg
600×1200	約600×1200×13	約1.38枚/m ²	¥17,700/m ²	2枚/(約1.45m ²)	¥25,665	約42kg

アーバンオーカー

設計価格 ¥9,200/m²～

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×9.5	約11枚/m ²	¥9,700/m ²	11枚/(約1m ²)	¥9,700	約22kg
400角	約398×398×10	約6.25枚/m ²	¥10,200/m ²	6枚/(約0.96m ²)	¥9,792	約23kg
600角	約600×600×9.5	約2.75枚/m ²	¥9,200/m ²	4枚/(約1.45m ²)	¥13,340	約31kg
600×1200	約600×1200×13	約1.38枚/m ²	¥17,700/m ²	2枚/(約1.45m ²)	¥25,665	約42kg

パラディオオイスター



パラディオチャコール

設計価格 ¥9,200/m²～


規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
300角	約298×298×9	約11枚/m ²	¥9,700/m ²	11枚/(約1m ²)	¥9,700	約22kg
400角	約398×398×11	約6.25枚/m ²	¥10,200/m ²	6枚/(約0.96m ²)	¥9,792	約26kg
600角	約598×598×9	約2.75枚/m ²	¥9,200/m ²	4枚/(約1.45m ²)	¥13,340	約31kg
600×1200	約598×1198×14	約1.38枚/m ²	¥17,700/m ²	2枚/(約1.45m ²)	¥25,665	約40kg

屋外床× 屋外壁△
 屋内床○ 屋内壁○
 浴室床× 耐凍害○

※ロット・サイズによってはタイルの厚みが異なりますのでご確認ください。
 ※輸入品につき多少のロット違いがありますので、ご注文の際にご確認ください。
 ※目地幅は約3～5mmを標準とします。
 ※バラ出荷も可能です。その場合は端数手数料がかかります。
 ※600×1200の厚みは特に変更になる場合がございます。
 詳しくはお問い合わせください。

600×1200角 框対応大型タイルの加工

600×1200角より好みの框サイズに
 接着加工します。




二層製品のため、框の加工は止メ加工接着を
 おすすめします。コバ面を使用される場合は、
 色、ロットによって二層の目立ち方が違います
 のでカットサンプル等でご確認ください。
 ※平と框対応商品は色が変わります。

MARMOS 限定在庫品

マーモス 磁器質施釉磨き大理石調タイル(スペイン) I類

エレガントな模様が
空間をワンランク上へと演出します。



設計価格 ¥11,200/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
585角	約585×585×10.5	約2.91枚/㎡	¥11,200/㎡
入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)	
3枚/(約1.03㎡)	¥11,536	約24kg	

屋外床× 屋外壁△ 屋内床◎ 屋内壁◎ 耐凍害○

吸水率…<0.1% 防摩耗性…PEI 4 耐凍害性…耐性有
耐家庭用化学品性…GA 耐酸・アルカリ性…GA, GLA
防汚性…Class5

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※目地幅は約3～5mmを標準とします。

Crema Marfil クレマ マルフィル



クレマ マルフィル

HERITAGE 限定在庫品

ヘリテージ 磁器質施釉磨き大理石調タイル(スペイン) I類 レクティファイド仕上げ

伝統的でエレガントな美しさを持つ高貴な床材として用いられてきた大理石。
その存在感を現代に継承した気品溢れるタイルです。



設計価格 ¥11,200/m²

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格
585角	約585×585×10.5	約2.91枚/m ²	¥11,200/m ²
入数(箱)		価格(箱)	重量(箱)
3枚/(約1.03m ²)		¥11,536	約24kg

屋外床× 屋外壁△ 屋内床◎ 屋内壁◎ 耐凍害○

吸水率…≦0.1% 防摩耗性…PEI 4 耐凍害性…耐性有
耐家庭用化学品性…GA 耐酸・アルカリ性…GA, GLA
防汚性…Class5

※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

レクティファイド仕上げタイルは、生産最終工程で側面を削り、サイズを調整する製法です。寸法精度がよくなりますので、細めの目地での施工が可能になります。



Beige ページュ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

MARMI 限定在庫品

マルミ 磁器質天然石調タイル(中国) I類

控えめでソフトな色合いの中に縦縞の模様が美しく入ったタイルです。
クセのない上質なフロアを演出します。

設計価格 ¥7,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×9.5	約2.77枚/㎡	¥7,600/㎡	4枚/(約1.44㎡)	¥10,944	約34kg

屋外床× 屋外壁△ 吸水率…0.2%
屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害性…耐性有
耐凍害○ 曲げ強度…35MPa

※この製品は大理石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Antracite アントラサイト



アントラサイト

STONEAGE & CALACATTA 限定在庫品

ストーンエイジ&カラカッタ 磁器質大理石調タイル(中国) I類

優しい色調のマーブル模様が
高級感溢れるフロアスペースを演出します。

設計価格 ¥7,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
600角	約600×600×10.2	約2.77枚/㎡	¥7,600/㎡	4枚/(約1.44㎡)	¥10,944	約34kg

屋外床× 屋外壁△ 吸水率…0.2%
屋内床○ 屋内壁○ 耐凍害性…耐性有
耐凍害○ 曲げ強度…1500N

※この製品は大理石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Calacatta カラカッタ



カラカッタ



Ghiaccio ギアッチョ



Grigio グリージオ

TILE OUTLET SERIES

タイルアウトレットシリーズ

限定在庫でご用意したアウトレットシリーズ。
高品質の売り切り商品を
実費販売でご提供いたします。

CALACATTA

カラカタ
磁器質大理石調タイル(イタリア) I類

実費価格 ￥1,900/㎡~


実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
500角 ナチュラル	約500×500×9.5	約4枚/㎡	¥1,900/㎡	6枚/(約1.5㎡)	¥2,850	約34kg
500角 ポリッシュ	約500×500×9.5	約4枚/㎡	¥2,500/㎡	6枚/(約1.5㎡)	¥3,750	約34kg


屋外床× 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○ 浴室床× 耐凍害○

吸水率…≤0.05% 耐摩耗性…PEI 5 曲げ強度…57.5N/㎡
耐凍害性…OK 耐薬品性…GAグレード

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットにより色調、サイズには多少のバラツキがございます。
※ポリッシュタイプはレクティブアイト仕上げにより寸法精度が高く同ロット内でのサイズのバラツキはほとんどありません。寸法精度がよくなりますので細めの目地での施工が可能になります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。



Cremona natural
クレモナナチュラル



Cremona polish
クレモナポリッシュ



GALAXY STONE SERIES

NANO POLISH SERIES

ギャラクシーストーンシリーズ
ナノポリッシュシリーズ
磁器質磨き大理石調タイル(中国) I類

実費価格 ￥1,200/㎡

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
400角	約400×400×11.5	約6.25枚/㎡	¥1,200/㎡	8枚/(約1.28㎡)	¥1,536	約30kg

屋外床× 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○
浴室床× 耐凍害○

吸水率…<0.5% 耐摩耗性…PEI 5
耐薬品性…UAグレード

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。

Botticino Classico Beige
ボテチーノクラシコベージュ



ERAMOSA

エラモサ
磁器質大理石調タイル(イタリア) I類

実費価格 ￥2,800/㎡

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
300×600	約300×600×9.5	約5.55枚/㎡	¥2,800/㎡	6枚/(約1.08㎡)	¥3,024	約20kg

屋外床× 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○ 浴室床× 耐凍害○

吸水率…0.1% 耐凍害性…耐性有
すべり抵抗値…R9 モース硬度…8

※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。

Beige ベージュ



KREO

クレオ
磁器質マット系ウェブタイル(イタリア) I類

実費価格 ￥2,400/㎡

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
300角	約300×300×8.5	約11.11枚/㎡	¥2,400/㎡	15枚/(約1.35㎡)	¥3,240	約26kg

屋外床× 屋内床○ 屋外壁○ 屋内壁○
浴室床× 耐凍害○

吸水率…<0.05% 曲げ強度…R>50N/㎡
耐酸・アルカリ性…GLA-GLB
耐家庭用化学品性…GA 防汚性…Class 5
すべり抵抗値…R9 耐凍害性…変化なし

※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。
※価格は全て実費価格となります。



Ivory アイボリー

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



NATURAL STONE

荒々しい表情から滑らかな表情の天然石を、
最適な工法で美しく演出。
内壁・外壁を問わず、
幅広いバリエーションをご用意しています。

STONE WALL

レッジストーンパネルズ	145
レッジストーンパネルズライト	147
レッジストーンパネルズB&W	149
ウォールレッジストーン	150
ランパートストーン	151
ピエトラプロヴァンスストーン	153
バンピーストーン	155
ブッシュハンマーストーン	156
スプリット マーブル75・100	157
トラバーチンスプリットモザイク	159
スノーホワイト600	160
スカピフラン	160

STONE FLOOR

ナチュラルライムストーン&グラニツ	161
ドリームマーブル[フロアー]	163
フレンチミックスパターン	165
ミニモジュールセット	166
ファインタンブルストーン	167
インターロッキングペーパー	169
ヨーロピアンファン	171
リクタングルペーパー	172
カヴァラスレート	173
ニュークォーツサイト	174
スーパーナチュラルマーブルストーン	175
ナチュラルマーブルストーン	177
御影石	179

LEDGE STONE PANELS

レッジストーンパネルズ 天然石



ライムストーンアイボリー

天然石をスライスし石積のイメージを再現しました。

設計価格 ¥15,200/㎡ ¥19,500/m

規格(フラット)	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)	規格(コーナー)	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
グレースシア マーブル	約15~25	約11枚/㎡	¥15,200/㎡	6枚(約0.55㎡)	¥8,360	約25kg	グレースシア マーブル	約15~25	約13.2枚/m	¥19,500/m	6枚(約0.45m)	¥8,775	約25kg
ホワイト クォーツサイト	約15~25	約11枚/㎡	¥15,200/㎡	6枚(約0.55㎡)	¥8,360	約24kg	ホワイト クォーツサイト	約15~25	約13.2枚/m	¥19,500/m	6枚(約0.45m)	¥8,775	約24kg
ライムストーン ベージュ	約15~25	約11枚/㎡	¥15,200/㎡	6枚(約0.55㎡)	¥8,360	約25kg	ライムストーン ベージュ	約15~25	約13.2枚/m	¥19,500/m	6枚(約0.45m)	¥8,775	約25kg
ライムストーン ブラック	約15~25	約11枚/㎡	¥15,200/㎡	6枚(約0.55㎡)	¥8,360	約24kg	ライムストーン ブラック	約15~25	約13.2枚/m	¥19,500/m	6枚(約0.45m)	¥8,775	約24kg
ライムストーン アイボリー	約15~25	約11枚/㎡	¥15,200/㎡	9枚(約0.82㎡)	¥12,464	約26kg	ライムストーン アイボリー	約15~25	約13.2枚/m	¥19,500/m	9枚(約0.68m)	¥13,260	約26kg
ライムストーン イエロー	約15~25	約11枚/㎡	¥12,800/㎡	6枚(約0.55㎡)	¥6,982	約27kg	ライムストーン イエロー	約15~25	約13.2枚/m	¥14,900/m	6枚(約0.45m)	¥6,773	約27kg


屋外壁◎ 屋内壁○

コーナーは下図のように掛け合わせて施工します。
※2枚必要となり左右とも同じ長さになります。



※ライムストーンアイボリーとライムストーンブラックは、形状が異なります。
※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。
※表面に石の浮きなどがある場合は施工前にあらかじめ強制的に剥がしたうえで施工してください。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。
※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。

※パーツ同士は接着剤で貼り合わせてありますが、接着剤は取れる可能性があります。不良ではございませんのでそのままご使用ください。また、石の間から接着剤がはみ出ている場合がございます。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。



Glacier Marble グレーシアマーブル **NEW**



White Quartzite ホワイトクォーツサイト



Limestone Beige ライムストーンベージュ





Limestone Black ライムストーンブラック



Limestone Ivory ライムストーンアイボリー



Limestone Yellow ライムストーンイエロー **限定在庫**



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

LEDGE STONE PANELS LIGHT

レッジストーンパネルズライト クォーツサイト

ライトミックスベージュ
さかまきクリニック(愛知県)
設計:(株)アートジャパンナガヤ設計
施工:(株)オーテック



天然石を石職人の技術で薄くスライスし軽量ながらも石積の素朴さと石本来の自然な色合いが堪能できます。


設計価格 ¥10,900/㎡ ¥8,800/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約7~20	約11枚/㎡	¥10,900/㎡	7枚/(約0.64㎡)	¥6,976	約18kg前後
コーナー	約7~20	約6.6セット/m	¥8,800/m	7セット/(約1.06m)	¥9,328	約18kg前後


屋外壁○ 屋内壁◎

※天然石の性質上、同じカラーであっても色調や模様は大きく異なる場合がございます。
※スプリットのため、厚みには大きくバラツキがあり、部分的にとっても薄い部分がございます。
そのため、重量にはバラツキが生じます。
※表面に石の浮きなどがある場合は施工前にあらかじめ強制的に剥がしたうえで施工してください。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。
水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※パーツ同士は接着剤で貼り合わせてありますが、接着剤は取れる可能性があります。不良ではございませんのでそのままご使用ください。また、石の間から接着剤がはみ出ている場合がございます。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。

フラット
(mm)



コーナー
(mm)
[外寸]



※ライトミックスベージュは現状300×300×150ですが、順次上記に変更します。

コーナーは下図のように掛け合わせて施工します。
※2枚必要となります。





シルバーブラック

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER




Light Mix Beige ライトミックスベージュ



Sunset Grey サンセットグレー



Silver Green シルバーグリーン



Silver Black シルバーブラック

LEDGESTONE PANELS B&W *New*

レッジストーンパネルズB&W 天然石



ブラック6Lines



ブラック10Lines



ホワイト6Lines



ホワイト10Lines

細やかな10Linesとスタンダードな6Linesの2パターンを
ホワイトとブラックの2色ご用意しました。


設計価格 ¥11,800/㎡ ¥10,800/㎡

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約12~18	約11枚/㎡	¥11,800/㎡	6枚(約0.54㎡)	¥6,372	約23kg
コーナー	約12~18	約6.6セット/㎡	¥10,800/㎡	6セット(約0.9㎡)	¥9,720	約23kg


屋外壁○ 屋内壁○

※ホワイト色はピースによりグレーや茶系の斑が入っております。
※天然石の性質上、同じカラーであっても色調や模様は大きく異なる場合がございます。
※スプリットのため、厚みには大きくバラツキがあり、部分的にとっても薄い部分がございます。
そのため、重量にはバラツキが生じます。
※表面に石の浮きなどがある場合は施工前にあらかじめ強制的に剥がしたうえで施工してください。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。
水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※パーツ同士は接着剤で貼り合わせてありますが、接着剤は取れる可能性があります。不良ではございませんのでそのままご使用ください。また、石の間から接着剤がはみ出ている場合がございます。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。

フラット
(mm)



コーナー
(mm)
[外寸]



コーナーは下図のように掛け合わせて施工します。
※2枚必要となります。



WALL LEDGE STONE

限定在庫品

ウォールレッジストーン 天然石

Broken Face ブロークンフェイス

原石を割ったままの自然な表情で素朴ながらも迫力ある重厚感が魅力です。

設計価格 ¥13,800/㎡ ¥17,500/m



規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20~35mm	約11枚/㎡	¥13,800/㎡	4枚/(約0.36㎡)	¥4,968	約22kg
コーナー	約20~35mm	約6.6セット/m	¥17,500/m	4セット/(約0.6m)	¥10,500	約22kg

屋外壁◎ 屋内壁◎



French Cremer フレンチクレマ

[ハードライムストーン]



スパイスクラフト



Stack Face スタックフェイス

スライスした天然石を何層にも積み重ねシャープな陰影を演出しました。

設計価格 ¥13,800/㎡ ¥17,500/m


規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20~30	約11枚/㎡	¥13,800/㎡	4枚/(約0.36㎡)	¥4,968	約22kg
コーナー	約20~30	約6.6セット/m	¥17,500/m	4セット/(約0.6m)	¥10,500	約22kg

屋外壁◎ 屋内壁◎



Spice Craft スパイスクラフト

[スレート]



Macedonain マケドニアン

[スレート]

ブロークンフェイス スタックフェイス共通

コーナーは下図のように掛け合わせて施工します。

※2枚1セットとなります。



※天然石の性質上、同じカラーであっても色調や模様は大きく異なる場合があります。またサイズや厚さにも若干のバラツキがあります。
※積層のある石種の場合、施工後に石の層が剥がれる場合がございます。また、表面に層の浮きなどがある場合は施工前に予め強制的に剥がしたうえで施工してください。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※パーツ同士は接着剤で貼り合わせてありますが、接着剤は取れる可能性があります。不良ではございませんのでそのままご使用ください。
また、石の間から接着剤がはみ出ている場合がございます。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

RAMPART STONE ランパートストーン 天然石





荒々しいヒストリカルな城壁を再現した
セメント目地が特徴的なストーンパネルです。
他とは違うエッジの利いた外壁の演出が可能です。

設計価格 ¥15,200/㎡ ¥16,400/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約25~45	約12.2枚/㎡	¥15,200/㎡	3枚/(約0.25㎡)	¥3,800	約24kg
コーナー	約25~45	約13.2枚/m	¥16,400/m	3枚/(約0.23m)	¥3,772	約24kg

屋外壁◎ 屋内壁○

※天然石の性質上、同じカラーであっても色調や模様は大きく異なる場合がございます。
 ※サイズや厚さにはバラツキがありますので、重量も前後いたします。
 ※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
 ※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。
 ※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
 ※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
 ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
 ※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
 ※ランダムなサイズの石を裏面フルセメントで成型しています。
 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。



コーナーは下図のように
掛け合わせて施工します。
※2枚1セットとなります。





大阪ショールーム ラスティックシルバー



Rustic Silver ラスティックシルバー

【クォーツサイト】



Classic Gold クラシックゴールド

【ライムストーン】



Blue Grey ブルーグレー

【クォーツサイト】

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

PIETRA PROVENCE STONE

ピエトラプロヴァンスストーン 天然石

フランス南部のプロヴァンス地方を思わせる本物のスライスストーンです。

クラシックゴールド
福井の家 住まいの展示場家の森内
設計：株式会社連合設計社市谷建築事務所
施工：株式会社住まい工房
写真：繁田論写真事務所



Regular Type レギュラータイプ



Classic Grey
クラシックグレイ
NEW
【大理石】



Classic Gold
クラシックゴールド
【ライムストーン】

設計価格 ￥18,800/㎡ ￥14,500/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約25~35	￥18,800/㎡	約0.44㎡	¥8,272	約35kg
コーナー	約25~35	￥14,500/m	約0.6m	¥8,700	約11kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約10~15mm

※外壁に施工する際は、ストーンの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※割り肌 naturally 自然石をタンブル処理しておりますので、部分的に表面が擦れた状態になっております。また、自然石ですので特有の穴が開いているものがあり、表より裏まで穴が貫通しているものもございます。穴が貫通しているものがございますら施工時に接着材にて裏面から穴埋めしてご使用ください。

※天然石のため、ロットにより色調、サイズ、厚みには多少のバラツキがあります。


※外装および汚れやすい箇所には撥水剤などを塗布してください。

※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。


※ご注文の際はケース単位でお願いします。



フラット
(mm)



コーナー
(mm)



BUMPY STONE *New*

バンピーストーン 天然石



通常のスプリットとは異なる、
こぶ出しのような一風変わった表面仕上げが
壁面に個性をもたらします。

設計価格 ¥11,800/㎡

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約13~30	約22枚/㎡	¥11,800/㎡	10枚(約0.45㎡)	¥5,310	約27kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

※ホワイト色はピースによりグレーや茶系の斑が入っております。
※天然石の性質上、表層が剥がれたり、脈に沿ってクラックが入る場合がございます。施工前に剥がれ・浮きなどがある場合は施工前に予め強制的に剥がしたうえで施工してください。また経年劣化で剥がれがでる場合もあります。
※天然石の性質上、色調や模様、サイズにはバラツキがあり、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。
※スプリットの具合により、厚みには大きくバラツキがありますので、重量にもバラツキが生じます。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れる場所への施工の際は特にご注意ください。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をお勧めします。
※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。

フラット
(mm)

厚み 約13~30mm

約150

約300



Caesar White シーザーホワイト



Yellow イエロー

BUSH HAMMER STONE *New*

ブッシュハンマーストーン 天然石(ピシャン仕上げ)



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

石の表面をハンマーでたたき、
細かな凹凸を出すことで繊細な雰囲気を出す天然石です。

設計価格 ¥11,800/㎡

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約17~19	約44枚/㎡	¥11,800/㎡	20枚(約0.45㎡)	¥5,310	約27kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

- ※ホワイト色はベースによりグレーや茶系の斑が入っております。
- ※天然石の性質上、色調や模様、サイズにはバラツキがあり、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。
- ※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性がございます。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
- ※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をお勧めします。
- ※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。
- ※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
- ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
- ※ご注文の際はケース単位でお願いします。

フラット
(mm)

厚み 約17~19mm

約75
↑
↓

約300



Caesar White シーザーホワイト



Black ブラック



Yellow イエロー

SPLIT MARBLE 75・100


スプリット マーブル75・100 天然大理石

繊細な色彩と表情を組み合わせた大理石が
高級感溢れる壁面を生み出します。

設計価格 ￥10,800/㎡～


規格	サイズ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
クリーム フラット75	約75×75～200×13～18	¥11,900/㎡	54枚/(約0.54㎡)	¥6,426	約27kg
シーザー ホワイトフラット75	約75×100～300×13～18	¥10,800/㎡	36枚/(約0.54㎡)	¥5,832	約27kg
ライトイエロー フラット75	約75×100～300×13～18	¥10,800/㎡	36枚/(約0.54㎡)	¥5,832	約27kg
グレー フラット75	約75×100～300×13～18	¥10,800/㎡	36枚/(約0.54㎡)	¥5,832	約27kg
シーザーホワイトフラット100	約100×100～300×15～25	¥10,800/㎡	24枚/(約0.48㎡)	¥5,184	約27kg

屋外壁◎ 屋内壁◎



※ホワイト色はピースによりグレーや茶系の斑が入っております。
※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※スプリットのため、厚みにはバラツキがあり、そのため重量にもバラツキが生じます。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水滴れる場所への施工の際は特にご注意ください。
※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。

クリーム以外の3色は、順次厚みが約13～20mmに変更になります。



Cream クリーム (インドネシア産)
H75×W75, 125, 200



Caesar White シーザーホワイト
H75×W100, 200, 300 H100×W100, 200, 300



国内施工例 クリーム



Light Yellow ライトイエロー
H75×W100, 200, 300



Gray グレー
H75×W100, 200, 300

TRAVERTINO SPLIT MOSAIC

トラバーチンスプリットモザイク 天然石ネットモザイク



Ivory アイボリー



Corn コーン



Soy ソイ

天然素材の持つ美しい色合いを贅沢にモザイクカットし、
豪華で洗練されたインテリアを醸し出します。

設計価格 ¥13,000/㎡

規格	サイズ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
ネットモザイク	約300×300×12~15/シート 1ピース: 約50×25×12~15	¥13,000/㎡	8シート/(約0.72㎡)	¥9,360	約29kg

屋内壁◎

※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、また厚さにも若干のバラツキがあります。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※施工時にサイズが一定のため、ジョイント部分での接続が困難場合があります。施工時にはタイルが垂れないよう裏ネットをのばすか接続部のタイルピースを削るなどの処置をお願いします。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※ケース入数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※トラバーチン特有の穴が開いている場合がございます。
※天然石の性質上、ロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。




Silver シルバー

SNOW WHITE 600

スノーホワイト600 600角御影石 ポリッシュ・バーナー

600角グラニットを仕上げ違いでご用意いたしました。
表情違いを使うことで、フロアスペースをさりげなく分けることも可能です。



Polish ポリッシュ



Burner バーナー

設計価格 ¥17,600/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約600×600×15	約2.78枚/㎡	¥17,600/㎡	1枚/(約0.36㎡)	¥6,336	約15.5kg

ポリッシュ：屋外壁○ 屋内壁◎
バーナー：屋外壁◎ 屋内壁◎

※天然石のため、採掘時期や採掘層により、色調や紋様に大きくバラツキがあります。
※御影石には吸水性があり、インク、鉄サビ、油類等のシミ・汚れの付着には十分ご注意ください。
※シミなどの汚れ防止には、撥水処理をおすすめします。
※御影石を酸洗いは、石の中に酸が残ると変色の恐れがありますので、十分に水洗いしてください。
※磨き調の製品は非常に滑りやすいので、水濡れする床への施工はご注意ください。

SKAPIFRAN 限定在庫品

スカピフラン(ギリシャ) 天然大理石

天然石の割り肌と直線ラインが
絶妙に折り合い都会的な大人の空間を演出します。

設計価格 ¥11,800/㎡

規格	サイズ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
ペルラ・オーラ フラット	約300×70×15	¥11,800/㎡	22枚/(約0.46㎡)	¥5,428	約21kg

屋外壁◎ 屋内壁◎




海外施工例 オーラ

※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※外装のシミ汚れやコケの防止には撥水剤の塗布をおすすめします。
※ケース入数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性がございます。
水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。



Perla ペルラ



Ohra オーラ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

NATURAL LIME STONE & GRANITE

ナチュラルライムストーン&グラニット 天然大理石・御影石壁用ストーンタイル

ベーシックな天然大理石・御影石を大判サイズで施工することで
建造物にダイナミックなスケール感を与えます。

設計価格 ¥16,300/㎡～

フラット	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
トラバーチン	約305×610×12	約5.4枚/㎡	¥16,300/㎡	4枚/(約0.74㎡)	¥12,062	約29kg
ライトイエロー シナイトラバーチン	約300×600×15	約5.5枚/㎡	¥16,300/㎡	4枚/(約0.73㎡)	¥11,899	約28kg
スノーホワイト	約300×600×15	約5.5枚/㎡	¥16,300/㎡	4枚/(約0.73㎡)	¥11,899	約30kg
シルバークレー	約300×600×17	約5.5枚/㎡	¥18,700/㎡	4枚/(約0.73㎡)	¥13,651	約34kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約7～10mm

※トラバーチン色は穴埋めをしたうえで、ホーニング処理をしております。

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※天然石のため、色調や模様(バラツキ)があり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。


※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れる場所への施工の際は特にご注意ください。

※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。

※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで安全対策を講じてください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤などを塗布してください。

※凍害の恐れのある場所への使用はご注意ください。



本製品をレール工法にて使用したMストーンBIGが
ございます
くわしくはP.17～をご覧ください。



Silver Gray シルバークレー(御影石)



Snow White スノーホワイト(御影石)



Light Yellow ライトイエロー



Sinai Travertino シナイトラバーチン



Travertino トラバーチン

DREAM MARBLE [Floor] ドリームマーブル[フロアー] 石灰石




ピラミッドの質感を彷彿とさせるエジプトモジュール敷石。

設計価格 ¥14,100/㎡～

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
メディアムイエロー	約15	¥14,100/㎡	1セット(7枚)/(約0.64㎡)	¥9,024	約27kg
トラバーチン	約15	¥15,200/㎡	1セット(7枚)/(約0.64㎡)	¥9,728	約27kg
グレー	約15	¥16,300/㎡	1セット(7枚)/(約0.64㎡)	¥10,432	約27kg

屋外床◎ 屋内床◎

※天然石のため色幅があります。
※接着面の汚れ・石粉等を除去し施工してください。剥離の原因になります。
※施工前に仮並べをして全体の色調を整えてから貼り付けてください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※ケース入数は予告なく変わることがありますので、ご注文の前にご確認ください。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約5～7mmを標準とします。
※汚れやシミには撥水剤などの塗布をおすすめします。



パターンデザイン

1セット(7枚入/約0.64㎡)
※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。

- ① 約400mm×約400mm
- ② 約400mm×約197.5mm
- ③ 約197.5mm×約197.5mm



ミディアムイエロー



Grey グレー タンブル処理



Medium Yellow ミディアムイエロー タンブル処理



Travertino トラバーチン タンブル処理

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

FRENCH MIX PATTERN フレンチミックスパターン 天然大理石

異なる表情を持つ天然石が規則的に折り合い、
その1枚1枚が醸し出す色調は
暖かくそして優しい雰囲気を演出します。


設計価格 ¥10,800/m²

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約12	¥10,800/m ²	1セット/(約0.74m ²)	¥7,992	約26kg

屋外床○ 屋内床◎



※天然石のため色幅があります。
※接着面の汚れ・石粉等を除去し施工してください。剥離の原因になります。
※施工前に仮並べをして全体の色調を整えてから貼り付けてください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※ケース入数は予告なく変わることがありますので、ご注文の前にご確認ください。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※目地幅は約5～7mmを標準とします。
※汚れやシミには撥水剤などの塗布をおすすめします。
※天然石の特性上、穴が開いております。



MINI MODULE SET 限定在庫品


ミニモジュールセット 天然石ネットモザイク

アンティークな風合いの天然石が、ネット貼りで簡単に施工。
ヨーロッパの風合いを醸し出す石畳を再現。


設計価格 ¥10,600/m²~

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(パック)	価格(パック)	重量(パック)
クリーム 自然石ネット貼り	約10	約10.75枚/m ²	¥10,600/m ²	10枚/(約0.93m ²)	¥9,860	約25kg
ブラック 自然石ネット貼り	約10	約10.75枚/m ²	¥11,600/m ²	10枚/(約0.93m ²)	¥10,791	約25kg

屋外床○ ※天然石のため色幅があります。
 屋内床◎ ※商品の裏面にネットを施しており、施工時間を短縮します。
 ※色調・石模様にはムラがあるため、施工前に仮並べをして色調を整えてから貼り付けてください。
 ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
 ※天然石の特性上、穴が開いている場合がございます。



Cream クリーム ¥10,600/m²



Black ブラック ¥11,600/m²

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

FINE TUMBLED STONE

ファイントンブルストーン 天然大理石




100角天然大理石のロングセラーです。
天然大理石の多彩な色のコーディネーションが建物に幅広い重厚感を与えます。

設計価格 ¥6,900~10,900/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
ホワイト・ライトイエロー・ピンク	約100×100×18	約90枚/㎡	¥6,900/㎡	40枚/(約0.44㎡)	¥3,067	約20kg
クリーム・ニューイエロー・マスタード・グレー・パリブラウン	約100×100×18	約90枚/㎡	¥10,900/㎡	40枚/(約0.44㎡)	¥4,844	約20kg

サイズ(18mm厚)
(mm) 重歩行用



屋外床○ 屋外壁○ 屋内床○ 屋内壁○

※天然石ならではの色調や紋様があります。
※床への施工の際は、厚みのバラツキを調整するため、バサモルタルにて施工してください。
※酸を使用する場所への施工と酸洗いは絶対にお避けください。
※ワックス塗布の際、ご使用になるワックスにより色合いや色の濃淡が異なる場合がございます。
事前にサンプルにて使用するワックスを塗布し、ご確認ください。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※ロットによりサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。
※水に濡れると色が濃くなります。
※目地幅は約6~8mmを標準とします。

**ワックス無塗布の状態での出荷となります。
必要に応じて施工後に塗布してください。**

※サンプルもワックス塗布は行っておりません。
※タンブル加工をしているため、細かな割れや欠けがあります。
素足での歩行の際はご注意ください。

ワックス無塗布



ワックス塗布時



Cream
クリーム
¥10,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布



ワックス塗布時



Gray
グレー
¥10,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布



ワックス塗布時



Bali Brown
バリブラウン
¥10,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布



ワックス塗布時



New Yellow Mustard 限定在庫
ニューイエローマスタード
¥10,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布




ワックス塗布時




White 限定在庫
ホワイト
¥6,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布



ワックス塗布時



Pink 限定在庫
ピンク
¥6,900/㎡
※9枚施工例

ワックス無塗布




ワックス塗布時



Light Yellow 限定在庫
ライトイエロー
¥6,900/㎡
※9枚施工例

INTERLOCKING PAVER

インターロッキングペーパー ネット貼り天然石



ダークグレー




ピンコロ石に裏面ネット貼りをし、
施工性を大幅に向上させました。

設計価格 ¥14,200/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	価格(枚)	重量(枚)
ダークグレー自然石ネット貼り	約30	約4.2枚/m ²	¥14,200/m ²	¥3,381	約16kg

屋外床◎ 屋内床◎

※天然石のため色幅があります。
 ※商品の裏面にネットを施しており施工時間を短縮します。
 ※色調・石模様にもラがあるため、施工前に仮並べをして色調を整えてから貼り付けてください。
 ※タンブル加工の具合により、厚みにはバラツキがありますので、重量にもバラツキが生じます。
 ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
 ※ご注文いただいた日から梱包いたしますので、納期に多少のお時間が必要となります。
 ※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
 ※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色が大きく異なる場合がございます。



Dark Gray ダークグレー

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



EUROPEAN FAN ヨーロピアンファン ネット貼り天然石

ウロコ形状のシートを敷き詰めると、
重厚感のあるデザイン性高い仕上がりになります。

設計価格 ¥16,200/㎡～

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	価格(枚)	重量(枚)
ダークグレー自然石ネット貼り	約30	約4.7枚/㎡	¥16,200/㎡	¥3,447	約14kg
ポルフィドレッド自然石ネット貼り	約30	約4.7枚/㎡	¥16,700/㎡	¥3,553	約14kg

屋外床◎ ※天然石のため色幅があります。
屋内床◎ ※商品の裏面にネットを施しており施工時間を短縮します。
※色調・石模様にはムラがあるため、施工前に仮並べをして色調を整えてから貼り付けてください。
※タンブル加工の具合により、厚みにはバラツキがありますので、重量にもバラツキが生じます。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※ご注文いただいた日から梱包いたしますので、納期に多少のお時間が必要となります。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。
水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色が大きく異なる場合がございます。



RECTANGLE PAVER


リクタングルペーパー ネット貼り御影石

ランダムな石の形状が、
外構にデザイン性を持たせます。

設計価格 ¥14,200/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	価格(枚)	重量(枚)
自然石ネット貼り	約20	約3枚/m ²	¥14,200/m ²	¥4,733	約18kg

屋外床◎ ※天然石のため色幅があります。
 屋内床◎ ※商品の裏面にネットを施しており施工時間を短縮します。
 ※色調・石模様にはムラがあるため、施工前に仮並べをして色調を整えてから貼り付けてください。
 ※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
 ※ご注文いただいた日から梱包いたしますので、納期に多少のお時間が必要となります。
 ※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性があります。
 水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
 ※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色が大きく異なる場合がございます。



Rustic ラスティック



Dark Gray ダークグレー



国内施工例 ラスティック

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

KAVALAS SLATE

限定在庫品

カヴァラスレート(ギリシャ)

中世ヨーロッパの石畳をモチーフに落ち着いた色合いのあるアプローチを演出します。

設計価格 ¥7,900/㎡

フラット	厚さ(mm)	設計価格	入数(パレット)
ランダム	約25~45	¥11,800/㎡	約770kg(約10㎡)
エクストラスレート(乱形)	約25~45	¥7,900/㎡	約550kg(約10㎡)
マルチスレート(乱形)	約25~45	¥7,900/㎡	約550kg(約10㎡)
ブラックスレート(乱形)	約25~45	¥7,900/㎡	約540kg(約10㎡)

屋外床◎ 屋内床◎


※天然石のため、色調や紋様およびサイズ・厚みにはバラツキがあります。
※施工前に仮並べをして全体の色調を整えてから貼り付けてください。
※パレット単位の出荷を基本としております。
※施工の際は、カットして形状を整える場合がありますので、使用㎡数より約20%前後プラスした発注をおすすめします。
※パレット入数は予告なく変わることがありますので、ご注文の前にご確認ください。
※パレット出荷の場合、重量物ですのでユニック車チャーター便をおすすめします。
※天然石の性質上、厚みの違い等によりパレットごとに大きく重量が変わります。
※積層のある石種のため、施工後に石の層が剥がれる場合がございます。また、表面に層の浮きなどがある場合は施工前に予め強制的に剥がしたうえで施工してください。
※天然石の性質上、石の内部に含まれる鉄分により、サビが発生する可能性がございます。水濡れする場所への施工の際は特にご注意ください。
※天然石の性質上、同じカラーであってもロットによって色柄が大きく異なる場合がございます。



海外施工例 ランダム



Randam
ランダム



Extra Slate
エクストラスレート
(乱形)



Multi Slate
マルチスレート
(乱形)



Black Slate
ブラックスレート
(乱形)



NEW QUARTZITE ニュークォーツサイト 自然石

定番の乱形クォーツサイトです。使いやすいベーシックな色合いをラインナップしました。

設計価格 ¥12,700~14,100/㎡

屋外床◎ 屋外壁○ 屋内床◎ 屋内壁○

※基本的にパレット単位でのご注文となります。バラ出荷の場合は梱包手数料が必要となります。
また、出荷まで1~2営業日ほど必要となります。

Albino White アルビノホワイト



乱形

設計価格 ¥12,800/㎡

規格	厚さ(mm)	入数	価格	重量
乱形	約10~30	約10㎡/パレット	¥12,800/㎡	約45kg/㎡



Albino Mix Yellow アルビノミックスイエロー



乱形

設計価格 ¥12,800/㎡

規格	厚さ(mm)	入数	価格	重量
乱形	約10~30	約10㎡/パレット	¥12,800/㎡	約45kg/㎡



Albino Mix Pink アルビノミックスピンク



乱形

設計価格 ¥12,800/㎡

規格	厚さ(mm)	入数	価格	重量
乱形	約10~30	約10㎡/パレット	¥12,800/㎡	約45kg/㎡



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

SUPER NATURAL MARBLE STONE Special Price Series

スーパーナチュラル マーブルストーン 天然大理石

[スペシャルプライスシリーズ] 天然大理石を特別価格でご提供です！

設計実費価格 ¥5,900～15,800/㎡

スーパーナチュラル マーブルストーン 共通データ

サイズ：400×400mm 単位枚数：約6.25枚/㎡

※商品によって仕様が異なります。

屋内床◎ 屋内壁◎

※目地幅は約2～4mmを標準とします。

※複数の色を組み合わせたパターン貼りもお勧めです。

※天然石のため、色調や紋様にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。

※メンテナンス時は、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。その他メンテナンスのご注意はP.177をご覧ください。

※製品の特性上、吸水性が高いため、シミなどの汚れ防止にはワックス(撥水剤)などの撥水処理をおすすめします。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。(商品によっては枚数単位のものもございます。)

※原寸のサンプルは有償となります。

※ケース入数は予告なく変わる場合がございます。





国内施工例 シベック




シベック 400角[13mm厚]
¥15,800/㎡ (枚単位: ¥2,578/約5.6kg)




シーザーホワイト 400角[15mm厚]
¥7,800/㎡ (ケース: ¥4,992/4枚/約27kg)




ポテチーノクラシコ 400角[14mm厚]
¥11,800/㎡ (ケース: ¥7,552/4枚/約37kg)



グレイイエロー 400角[15mm厚]
¥5,900/㎡ (ケース: ¥3,776/4枚/約27kg)



レモンイエロー 400角[15mm厚]
¥5,900/㎡ (ケース: ¥3,776/4枚/約27kg)



チャイナブラック 400角[12mm厚]
¥7,800/㎡ (ケース: ¥6,240/5枚/約26.5kg)
※御影石となります。

NATURAL MARBLE STONE

ナチュラル マーブルストーン 天然大理石

地球が生み、人の叡智が磨き上げた天然大理石。




ピアノカラーラ
【400角】400×400×13mm
¥25,000/㎡ (¥4,000/枚)




クレママーフィル
【400角】400×400×15mm
¥28,000/㎡ (¥4,480/枚)




ボテチーノ
【400角】400×400×13mm
¥24,500/㎡ (¥3,920/枚)



グリジオファンタジー
【400角】400×400×13mm
¥22,800/㎡ (¥3,648/枚)




インドジャモン
【400角】400×400×13mm
¥20,000/㎡ (¥3,200/枚)



ブラックファンタジー
【400角】400×400×13mm
¥20,000/㎡ (¥3,200/枚)

受 カマチ オープンブライス

※受注生産品のため、納期と価格をご確認ください。



ナチュラルマーブルストーン共通データ

規格	単位枚数	重量(枚)
400角	6.25枚/㎡	約6~8kg

屋内床◎ 屋内壁◎

※一部の商品は仕様異なります。
※天然石のため、採掘時期や採掘層により、色調や模様に変化があります。


メンテナンス上の注意

スーパーナチュラル マーブルストーン
ナチュラル マーブルストーン 共通

- ①撥水処理をした場合も、液体をこぼした場合は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。通常のメンテナンスは柔らかい布での乾拭きで十分です。
 - ②月に1~2度、中性洗剤でモップがけし、乾燥した布で水分を拭き取ります。
 - ③撥水効果が無くなってきたら、完全に乾いた状態で再度撥水剤を塗布してください。
- ※本磨き仕上げ商品は、屋内・屋外を問わず、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常に滑りやすくなり危険です。
※大理石は吸水性があります。インク、鉄サビ、油類などの、シミ・汚れの付着には十分注意してください。

糸面加工のメリット


エッジに糸面加工を施すことで天然石の微かな厚みのパツキが気にならないため目地無し施工も可能になります。



引っかかりや欠けが少なく美しい施工が可能となります。



エンペラドール(ライト)
【400角】400×400×15mm
¥25,000/㎡ (¥4,000/枚)




エンペラドール(ダーク)
【400角】400×400×15mm
¥26,500/㎡ (¥4,240/枚)



GRANITE

御影石(本磨き・ジェットバーナー) 天然御影石


和洋問わず高級感のある空間をつくり出すスタンダードアイテムです。




G603[本磨き]
400×400×13mm
¥12,400/㎡ ¥1,984/枚




G603
[ジェットバーナー]
400×400×13mm
¥12,400/㎡ ¥1,984/枚



ニューインパラ [本磨き]
400×400×13mm
¥17,800/㎡ ¥2,848/枚



ニューインパラ
[ジェットバーナー]
400×400×13mm
¥17,800/㎡ ¥2,848/枚




G654 [本磨き]
400×400×13mm
¥17,100/㎡ ¥2,736/枚



G654
[ジェットバーナー]
400×400×13mm
¥17,100/㎡ ¥2,736/枚



G562 [本磨き]
400×400×13mm
¥17,800/㎡ ¥2,848/枚



G562
[ジェットバーナー]
400×400×13mm
¥17,800/㎡ ¥2,848/枚


規格	単位枚数	重量(枚)
御影石共通データ	約6.25枚/㎡	約10kg前後

本磨き
屋外床× 屋外壁○ 屋内床○ 屋内壁○ 浴室床×
ジェットバーナー
屋外床○ 屋外壁○ 屋内床○ 屋内壁○ 浴室床○

※天然石のため、採掘時期や採掘層により、色調や模様に変化があります。
※御影石には吸水性があり、インク、鉄サビ、油類等のシミ・汚れの付着には十分ご注意ください。
※シミなどの汚れ防止には、撥水処理をおすすめします。
※御影石を酸洗する際は、石の中に酸が残ると変色の恐れがありますので、十分に水洗いをしてください。
※磨き調の製品は非常に滑りやすいので、水濡れする床への施工はお避けください。
※カットサンプルは無料ですが、実寸大サンプルは有償とさせていただきます。
※ご注文の際は㎡単位または枚数単位でお願いします。
※目地幅は約1～3mmを標準とします。

受 カマチ (mm) オープンプライス

※受注生産品のため、納期と価格をご確認ください。




メンテナンス上の注意

- ①撥水処理をした場合も、液体をこぼした場合は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
通常のメンテナンスは柔らかい布での乾拭きで十分です。
 - ②月に1～2度、中性洗剤でモップがけし、乾燥した布で水分を拭き取ります。
 - ③撥水効果が無くなってきたら、完全に乾いた状態で再度撥水剤を塗布してください。
- ※本磨き仕上げ商品は、屋内・屋外を問わず、水濡れ、または雨水等が持ち込まれる床部では、非常に滑りやすくなり危険です。



ランパファイ【本磨き】
400×400×13mm
¥16,000/㎡ ¥2,560/枚



ランパファイ
【ジェットバーナー】
400×400×13mm
¥16,000/㎡ ¥2,560/枚



サファイアブラウン【本磨き】
400×400×13mm
¥22,000/㎡ ¥3,520/枚



サファイアブラウン
【ジェットバーナー】
400×400×13mm
¥22,000/㎡ ¥3,520/枚



インペリアルホワイト【本磨き】
400×400×13mm
¥26,300/㎡ ¥4,208/枚



インペリアルホワイト
【ジェットバーナー】
400×400×13mm
¥26,300/㎡ ¥4,208/枚



P.191 ファンデルサンデンスキニー オードマースランド

B BRICK & STONE

アンティーク、モダン、リサイクルなど、様々なアイテムをラインナップ。
アクセントの効いた効果を建物に醸し出し、
温かで風合いのある印象を演出します。

BRICK

センチュリープライム	183
センチュリープライムモダン	184
ニューセンチュリー〔古レンガ〕	185
ザ・センチュリー	189
ファンデルサンデンスキニー	191
ファンデルサンデンブリック	193
ヨーロッパブリック	203
オールドロンドンブリック	205
ニューブリック	207
ボルケーノブリック	209
スーパーベサメブリック	210

STONE

スタックストーンXP	211
プロレッジストーン	215
NXスタックストーン	217
プライムブルゴーニュ	219
ニューライムストーン	221
カントリーラブル	223
カスタノ	225
プライムカントリーレッジ	227
ウェザーエッジ	229
リバーロック	230
ピエトラプロヴァンスコーナー	231
クオインズコーナー	231
フレンチコーナーストーン	232
フレンチトラディショナルクオイン	232
ピエトラロマーナ	233
ピエトラファルネーセ	233
ブリック&ストーンアウトレット	234
ピザラ	235
トラバーチン	237
マーレス	239
サラマンカ	240
ストーンタイル施工方法	241
ブリック施工方法	243
目地・接着剤	244

CENTURY PRIME

センチュリープライム アンティークスライスレンガ

海外施工例 ワイン



長年使い込まれた歴史の風格さえも感じさせるようなアンティークレンガです。

設計価格 ¥8,600/㎡

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20~25	約56枚/㎡	¥8,600/㎡	28枚/(約0.5㎡)	¥4,300	約15kg
フラット大判	約25	約28枚/㎡	¥8,600/㎡	14枚/(約0.5㎡)	¥4,300	約18kg
モダンフラット	約20~25	約56枚/㎡	¥8,600/㎡	28枚/(約0.5㎡)	¥4,300	約15kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅/約13~15mm

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。

※製品の特性上、ロットにより色幅が大きく異なる事がありますので、追加注文および分納の際はご注意ください。

※ケース内にはアンティーク感の強いものと、アンティーク感の少なめなものとが混在しております。

施工の際は、数ケース開け、全体の色調・雰囲気を整えてから施工してください。


※外部へ施工する際は、白華やコケ、汚れ防止などのために撥水剤の塗布をしてください。

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとブリックの裏に水が回り剥離の原因になります。


※凍害の恐れがある場所への使用はお控えください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

フラット・モダンフラット
(mm)



フラット大判
(mm)



本製品はリサイクル製品です。
アンティークレンガのため、ペンキやモルタル等が付いております。
また、スライスすることによって割れや欠けが生じることがございますが、アンティークレンガの雰囲気を損ねるものではありませんので、ご理解のうえご使用ください。

CENTURY PRIME MODERN

センチュリープライムモダン
アンティークスライスレンガ

アンティークレンガをスライスした
内面のみをご用意しました。
アンティークレンガなのにモダンな雰囲気を出し、
古くて新しいレンガです。

※商品の詳細につきましてはページ左下をご覧ください。



Wine ワイン



Charcoal チャコール



White ホワイト



Wine ワイン[大判]



Charcoal チャコール[大判]



チャコール モダンフラット



Wine Modern Flat ワイン モダンフラット



Charcoal Modern Flat チャコール モダンフラット

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

NEW CENTURY

“Old Brick”

ニューセンチュリー〔古レンガ〕 アンティークスライスレンガ

半世紀以上の時が刻み込まれた
本物のアンティーク古レンガです。



Gray グレー フラット外面



Gray グレー フラット 内・外面ミックス

ニューセンチュリーはリサイクル製品です

アンティークレンガのため、ペンキやモルタル等が多くついております。また、スライスすることによって割れや欠けが生じることがございますが、アンティークレンガの雰囲気損ねるものではありませんので、ご理解のうえ、割れに関しましては接着してご使用ください。



国内施工例 グレー(外面)



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



レッド フラット外面
珈琲元年(愛知県)
設計:(株)有設計
施工:(有)シーズン


NEW CENTURY “Old Brick” ニューセンチュリー[古レンガ] アンティークスライレンガ

設計価格 ¥7,900~8,600/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
グレー フラット外面	約22~25	約61枚/m ²	¥8,600/m ²	34枚(約0.55m ²)	¥4,730	約17kg
グレー フラット内・外面ミックス	約22~25	約61枚/m ²	¥7,900/m ²	34枚(約0.55m ²)	¥4,345	約17kg
レッド フラット外面	約22~25	約66枚/m ²	¥8,600/m ²	34枚(約0.51m ²)	¥4,386	約15kg
レッド フラット内・外面ミックス	約22~25	約66枚/m ²	¥7,900/m ²	34枚(約0.51m ²)	¥4,029	約15kg
大判フラット(外面)	約25	約33枚/m ²	¥8,400/m ²	17枚(約0.51m ²)	¥4,284	約18kg

屋外壁○ 屋内壁● ■ 標準目地幅/約13~15mm

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。
 ※製品の特性上、ロットにより色幅が大きく異なる事がありますので、追加注文および分納の際はご注意ください。
 また、施工の際は必ず数ケース開け、全体の色調を整えてから施工してください。
 ※外部へ施工する際は、白華やコケ、汚れ防止などのために撥水剤の塗布をしてください。
 ※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとブリックの裏に水が回り剥離の原因になります。
 ※凍害の恐れがある場所への使用はお控えください。
 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。



本製品はリサイクル製品です。アンティークレンガのため、ペンキやモルタル等が付いております。また、スライスすることによって割れや欠けが生じることがございますが、アンティークレンガの雰囲気を損ねるものではありませんので、ご理解のうえご使用ください。



Red レッド フラット外面



Red レッド フラット 内・外面ミックス

スタンダードにミックスすることで
アクセントを持たせる大判サイズもご用意しております。



Gray グレー 大判フラット (内・外面ミックスと併用した施工例)



Red レッド 大判フラット (内・外面ミックスと併用した施工例)

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

THE CENTURY 限定在庫品

ザ・センチュリー ヨーロピアンスライスレンガ

アメリカンホームクラブ展示場
※完売色・形状のため雰囲気イメージ写真です。



Birmingham Red バーミンガムレッド



フラット内面 ¥7,800/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット内面	約23~25	約48枚/m ²	34枚/(約0.7m ²)	¥5,525	約27.2kg

Hard Red Multi ハードレッドマルチ



フラット内面 ¥7,800/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット内面	約23~25	約48枚/m ²	34枚/(約0.7m ²)	¥5,525	約27.2kg



100年以上の年月を重ねた
土の温もりがある魅力の逸品。

設計価格 ¥7,800/m²

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約12～15mm

※各色ともサイズが若干異なります。

※製品の特性上、色味にはバラツキがありますので、施工の際は必ず数ケース開け、
全体の色調を整えてから施工してください。


※白華やコケなどの汚れ防止、また寒冷地では撥水剤などの塗布をおすすめします。

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。
目地をきちんと入れないとブリックの裏に水が回り剥離の原因になります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※ご注文いただいてから梱包をいたしますので、発送までにはお時間が
必要となります。

フラット
(mm)



製品によってはペンキやモルタル等が付いている場合があります。また、ス
ライスすることによって割れや欠けが生じることがございますが、アン
ティークレンガの雰囲気損ねるものではありませんので、ご理解のうえご
使用ください。



リサイクル製品
「ザ・センチュリー」

現在も製造されている工業
製品とは異なり何世紀も経
た家屋の解体工事の際に
取れる貴重なアンティーク
レンガを使用しています。

New Hard Red Multi ニューハードレッドマルチ



フラット内面 ¥7,800/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット内面	約25	約58枚/m ²	34枚/(約0.58m ²)	¥4,572	約27kg

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

VANDERSANDEN SKINNY 50×210 *New*

ファンデルサンデンスキニー 50×210 スライスブリック(ベルギー)



人気のファンデルサンデンスキニーにH50mmが新登場。
細目地にすることで、よりモダンでスタイリッシュな印象に仕上がります。

レンガはサイディングなどの外壁に比べ、メンテナンスフリーで耐久性・蓄熱性に優れ、
廃棄した後も土に還すことができるエコフレンドリーな素材です。



さらに、当商品はスライスレンガのため、積みレンガの優れたデザイン性はそのままに、
価格や施工性などのデメリットを解決し、軽量化や低コストを実現しています。

設計価格 ¥21,300/㎡～ ¥14,300/㎡～

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
ツワルトマンガ フラット	約21	約72枚/㎡	¥21,300/㎡	36枚/(約0.5㎡)	¥10,650	約16kg
ツワルトマンガ コーナー	約21	約16枚/㎡	¥14,300/㎡	18枚/(約1.12㎡)	¥16,016	約16kg
オードマースランド フラット	約21	約72枚/㎡	¥25,200/㎡	36枚/(約0.5㎡)	¥12,600	約16kg
オードマースランド コーナー	約21	約16枚/㎡	¥14,900/㎡	18枚/(約1.12㎡)	¥16,688	約16kg
モーヴァン フラット	約21	約72枚/㎡	¥28,000/㎡	36枚/(約0.5㎡)	¥14,000	約16kg
モーヴァン コーナー	約21	約16枚/㎡	¥14,900/㎡	18枚/(約1.12㎡)	¥16,688	約16kg

標準目地幅/約10～15mm 屋外壁◎ 屋内壁◎

※カラー写真は色見本のため、サイズは実際と異なります。
※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※外部へ施工する際は、白華やコケ、汚れ防止などのために撥水剤の塗布をしてください。
※凍害の恐れがある場所への使用は控えください。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文および分納の際はご注意ください。
※焼き物の特性上、サイズは±5mm前後の差が出る場合がございます。
※施工方法はP.243をご参照ください。



Zwart Mangaan ツワルトマンガ



大阪ショールーム ツワルトマンガン



Morvan モーヴァン



Oud Maasland オードマースランド

VANDERSANDEN BRICK

ファンデルサンデンプリック スライスブリック(ベルギー)

レンガはサイディングなどの外壁に比べ、メンテナンスフリーで耐久性・蓄熱性に優れ、廃棄した後も土に還すことができるエコフレンドリーな素材です。

さらに、当商品はスライスレンガのため、積みレンガの優れたデザイン性はそのままに、価格や施工性などのデメリットを解決し、軽量化や低コストを実現しています。

当商品はベルギーにあるヨーロッパ最大級の老舗ブリックメーカー『ファンデルサンデンプリック社』により製造されています。

同社の2020年のサステナビリティレポートでは、環境に優しい新しい窯の使用によりCO2排出量を25%削減させること、3年間で環境インパクトを15%減少させることなど、環境に配慮した商品づくりに取り組んでいます。





国内施工例 トレビゾ



トレビゾ 西尾中央幼稚園(愛知)
株式会社河邊建築事務所 高田設計



海外施工例 サフォラ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

VANDERSANDEN BRICK

ファンデルサンデンブリック スライスブリック(ベルギー)



海外施工例 リチウム





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE



ROOF TILE

OTHER

VANDERSANDEN BRICK ファンデルサンデンブリック スライスブリック(ベルギー)



海外施工例 オードクスティーン



海外施工例 プラチナ



海外施工例 ツワルトマンガン

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

海外施工例 オードハーブ



国内施工例 リンデブルーム





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

海外施工例 プリムラ

VANDERSANDEN BRICK

ファンデルサンデンブリック スライスブリック(ベルギー)



Lithium リチウム



Treviso トレヴィゾ




Primula プリムラ



Safora サフォラ



Lindebloem リンデブルーム



Toscane トスカーナ

リチウム・トレヴィゾ

設計価格 ¥22,200/㎡ ¥14,200/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約21	約58枚/㎡	¥22,200/㎡	29枚/(約0.5㎡)	¥11,100	約16kg
コーナー	約21	約13枚/m	¥14,200/m	18枚/(約1.39m)	¥19,738	約16kg

プリムラ・リンデブルーム・トスカーナ

設計価格 ¥17,900/㎡ ¥13,600/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約21	約58枚/㎡	¥17,900/㎡	29枚/(約0.5㎡)	¥8,950	約16kg
コーナー	約21	約13枚/m	¥13,600/m	18枚/(約1.39m)	¥18,904	約16kg

サフォラ・プラチナ・クリーム・ツワルトマンガン

設計価格 ¥20,200/㎡ ¥14,000/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約21	約58枚/㎡	¥20,200/㎡	29枚/(約0.5㎡)	¥10,100	約16kg
コーナー	約21	約13枚/m	¥14,000/m	18枚/(約1.39m)	¥19,460	約16kg

オードクステーン・オードハーブ・オードマースランド

設計価格 ¥23,900/㎡ ¥14,500/m


規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約21	約58枚/㎡	¥23,900/㎡	29枚/(約0.5㎡)	¥11,950	約16kg
コーナー	約21	約13枚/m	¥14,500/m	18枚/(約1.39m)	¥20,155	約16kg



Platina ブラチナ



Creme クリーム



Zwart Mangaan ツワルトマンガン



Oud Kuststeen オードクステーン



Oud Herve オードハーブ




Oud Maasland オードマースランド

標準目地幅／約10～15mm 屋外壁◎ 屋内壁◎


※カラー写真は色見本のため、サイズは実際と異なります。
 ※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
 ※外部へ施工する際は、白華やコケ、汚れ防止などのために撥水剤の塗布をしてください。
 ※凍害の恐れがある場所への使用はお控えください。
 ※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文および分納の際はご注意ください。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
 ※焼き物の特性上、サイズは±5mm前後の差が出る場合がございます。
 ※施工方法はP.243をご参照ください。

フラット
(mm)



コーナー
(mm)

※コーナーのサンプルは有償となります。



EUROPEAN BRICK

限定在庫品

ヨーロッパブリック セメント系ブリックタイル

海外施工例
ダークアンティーク



シックで落ち着いた古レンガをイメージした「ヨーロッパブリック」。
中世ヨーロッパの気品溢れる雰囲気を醸し出します。

設計価格 ￥5,900/㎡ ￥4,500/㎡

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約12~15	約63枚/㎡	￥5,900/㎡	63枚/(約1㎡)	￥5,900	約25kg
コーナー	約12~15	約16枚/m	￥4,500/m	24枚/(約1.5m)	￥6,750	約20kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅/約13~15mm

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。



※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますご了承ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※施工方法はP.243をご参照ください。



Silver White シルバーホワイト



Silver Sand シルバーサンド



Yellow Antique イエローアンティーク



Dark Antique ダークアンティーク

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

OLD LONDON BRICK

オールドロンドンブリック セメント系ブリックタイル



海外施工例 ホワイト



White ホワイト



Light Beige ライトベージュ



英国レンガの持つ色や風合いを再現し、優しい雰囲気を出します。

設計価格 ¥6,900/㎡ ¥4,700/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約13~16	約80枚/㎡	¥6,900/㎡	80枚/(約1㎡)	¥6,900	約20kg
コーナー	約13~16	約16枚/m	¥4,700/m	32枚/(約2.0m)	¥9,400	約15kg

■ 標準目地幅/約13~15mm 屋外壁○ 屋内壁○

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。


※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※施工方法はP.243をご参照ください。



※コーナーのサンプルは有償となります。



Multi マルチ



Yellow イエロー



Red レッド

NEW BRICK

ニューブリック セメント系ブリックタイル



アンティークホワイト



White ホワイト



Antique White アンティークホワイト



Sand Stone サンドストーン



Antique Sand アンティークサンド



Antique Red アンティークレッド



Basic Brown ベーシックブラウン



国内施工例
ベーシックブラウン



シックで落ち着いた表情が特徴のニューブリック。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな価格が魅力です。

設計価格 ¥5,200/m² ¥4,400/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約13~17	約66枚/m ²	¥5,200/m ²	66枚/(約1m ²)	¥5,200	約16kg
コーナー	約13~17	約14枚/m	¥4,400/m	40枚/(約2.8m)	¥12,320	約15kg

屋外壁◎ 屋内壁◎ ■ 標準目地幅/約13~15mm

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。


※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※施工方法はP.243をご参照ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。



VOLCANO BRICK

ボルケーノブリック セメント系ブリックタイル

まるで溶岩石のような荒々しい表情のブリックタイル。

設計価格 ¥9,000/㎡ ¥6,900/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20	約51枚/㎡	¥9,000/㎡	51枚/(約1㎡)	¥9,000	約29kg
コーナー	約20	約12枚/m	¥6,900/m	24枚/(約2m)	¥13,800	約22kg

屋外壁◎ 屋内壁◎ ■ 標準目地幅／約13~15mm

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。



※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますのでご了承ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※施工方法はP.243をご参照ください。



※コーナーのサンプルは有償となります。



White ホワイト



Red レッド



Dark Gray ダークグレー



ホワイト

SUPER BÉSAME BRICK

スーパーベサメブリック セメント系ブリックタイル


よりアンティークなレンガの質感にこだわった“スーパーベサメブリック”。

設計価格 ¥6,200/㎡ ¥4,700/m

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約12~16	約72枚/㎡	¥6,200/㎡	72枚/(約1㎡)	¥6,200	約17kg
コーナー	約12~16	約14枚/m	¥4,700/m	38枚/(約2.7m)	¥12,690	約17kg

屋外壁○ 屋内壁○ ■ 標準目地幅/約13~15mm

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。
※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※施工方法はP.243をご参照ください。



国内施工例 アンティークレッド



Canyon Gray キャニオングレー



California Brick カリフォルニアアブリック



Antique Red アンティークレッド

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER


STACKED STONE XP

スタックストーンXP セメント系ストーンタイル



国内施工例 オークウッド

より自然な仕上がりと施工性を高めた根強い人気のストーンタイル。



海外施工例
アイリッシュ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

STACKED STONE XP

スタックストーンXP セメント系ストーンタイル




PRECIOUS HAIR(名古屋市西区)
マウンテンブレンド・オークウッドのミックス貼り
設計・施工：(株)デザインセンター オワリヤ

設計価格 ¥10,300/m² ¥6,300/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20~45	¥10,300/m ²	約0.5m ²	¥5,150	約25kg
コーナー	約20~45	¥6,300/m	S8枚 L8枚/(約1.6m)	¥10,080	約25kg

屋外壁◎ 屋内壁◎



※目地無し施工を標準としますが、裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。
 ※基本的には目地無し施工ですが、どうしても隙間が目立つ場合は同系色の目地材にて目地詰めしてください。
 ※フラットは大中小3タイプ、コーナーは大小2タイプあり、狭い箇所もムダなく施工ができます。
 ※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
 ※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
 ※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますのでご了承ください。
 ※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。
 ※輸入商品により荷姿および色合いが変わる場合がありますのでご注文の前にご確認ください。
 ※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、発注の前に必ずご確認ください。
 ※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※施工方法はP.241をご参照ください。



Oakwood オークウッド



Buff バフ



Irish アイリッシュ



Mountain Blend マウンテンブレンド



Dark Gray ダークグレー

PROLEDGE STONE

プロレッジストーン セメント系ストーンタイル



ライトグレー


施工性に優れ割石の醍醐味が堪能できます。

設計価格 ¥8,300/m² ¥5,100/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約10~35	¥8,300/m ²	約0.7m ²	¥5,810	約24kg
コーナー	約10~35	¥5,100/m	約2m	¥10,200	約18kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

※目地無し施工を標準としますが、裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。
※フラットは大小3タイプ、コーナーは大小2タイプあり、狭い箇所もムダなく施工ができます。
※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
※製品の特性上、表面に気泡が見られることがあります。ご了承ください。
※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。
※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※施工方法はP.241をご参照ください。



Platinum プラチナ



Light Gray ライトグレー



Dark Gray ダークグレー



Light Yellow ライトイエロー 限定在庫

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

NX STACKED STONE

NXスタックストーン セメント系ストーンタイル

自然石を思わせるようなシックな色合いで
施工性に優れ、さまざまなシーンになじみます。

設計価格 ¥11,300/m² ¥7,100/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約30	¥11,300/m ²	約0.75m ²	¥8,475	約29kg
コーナー	約30	¥7,100/m	約1.44m	¥10,224	約20kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

※目地無し施工を標準としますが、裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。



※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがおご了承ください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。


※ご注文の際はケース単位をお願いします。



Beige ベージュ



Black ブラック





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

ブラック

PRIME BOURGOGNE

限定在庫品

プライムブルゴーニュ セメント系アルカイクストーンタイル



国内施工例 ページ




粗めに仕上げたコバ積み状の
フレンチライムストーンの質感が人の心を和ませます。

設計価格 ¥8,800/m²

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約15~30	¥8,800/m ²	約0.7m ²	¥6,160	約27kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

- 標準目地幅／約20~25mm
(ケース入数は目地含みの数量です。)
- ※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
- ※色合いがホワイトおよびクリームベースのため、汚れのつきやすい箇所には撥水剤を塗布してください。
- ※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
- ※天然のライムストーンを再現しているため、ホワイト系とクリーム系に分かれることがあります。色調のご指定はご容赦ください。
- ※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
- ※施工方法はP.241をご参照ください。
- ※ご注文の際はケース単位でお願いします。



White ホワイト



Beige ベージュ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

NEW LIME STONE

ニューライムストーン セメント系ストーンタイル

海外施工例 ナチュラル



Natural ナチュラル



Blond ブロンド



重厚さの中に暖かく温もりのある
イメージを演出します。

設計価格 ¥9,300/m² ¥6,200/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約15~55	¥9,300/m ²	約0.75m ²	¥6,975	約29kg
コーナー	約15~55	¥6,200/m	約2m	¥12,400	約25kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約10~20mm

※裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますのでご了承ください。

※50cm程度の水平墨を打って施工すると、きれいに仕上がります。



※輸入商品により荷姿および色合いが変わる場合がありますのでご注文の前にご確認ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※ご注文の際はケース単位をお願いします。

※施工方法はP.241をご参照ください。



New Cheyenne ニューシャイアン

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

COUNTRY RUBBLE

カントリーラブル セメント系ストーンタイル

荒削りな形状や岩肌の陰影は大自然に溶け込みます。

設計価格 ¥9,300/m² ¥5,800/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約40~45	¥9,300/m ²	約0.8m ²	¥7,440	約39kg
コーナー	約40~45	¥5,800/m	約2.0m	¥11,600	約33kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約15~40mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※ケース入数は標準目地幅を含みます。付きつけて施工しますと2~3割多く必要となります。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。


※輸入商品により荷姿および色合いが変わる場合がありますので発注前にご確認ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、発注の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※施工方法はP.241をご参照ください。

※ご注文の際はケース単位をお願いします。



English イングリッシュ



Tuscany タスカニー





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

CASTANO

カスタノ セメント系ストーンタイル





カスタノ



スペイン カナリア諸島 ランサローテ島の
今も活動する火山の景色をモチーフに、ワイルドな質感と
穏やかな色という相反する魅力を備えた壁材です。

設計価格 ¥17,400/m² ¥21,800/m

規格	厚み(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット(乱形)	約10~50	¥17,400/m ²	約0.5m	¥8,700	約19kg
コーナー(乱形)	約10~50	¥21,800/m	約1m	¥21,800	約15kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■標準目地幅/約15~40mm

- ※火山岩を模した穴が開いています。
- ※ケース入数は標準目地幅を含みます。付きつけて施工しますと2~3割多く必要となります。
- ※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
- ※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。
- ※サイディング(無塗装板)やセメント系パネルの下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
- ※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
- ※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
- ※コーナーには、各ケース内に目地用のスパーサーが同梱されています。
- 必要であれば施工時にご使用ください。
- ※施工方法はP.241をご参照ください。
- ※ご注文の際はケース単位でお願いします。



コーナー



Castano カスタノ

PRIME COUNTRY LEDGE

プライムカン트리レッジ セメント系ストーンタイル

海外施工例 カスケードブラウン





大自然が持つ色彩美と
高級感をリアルに演出する逸品です。

設計価格 ¥9,300/㎡ ¥6,700/㎡

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約20~40	¥9,300/㎡	約0.75㎡	¥6,975	約37kg
コーナー	約20~40	¥6,700/㎡	約1.5㎡	¥10,050	約29kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅/約0~20mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※意匠上、目地無し施工をする際は、裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますのでご了承ください。


※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※施工方法はP.241をご参照ください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。



Autumn Beige オータムベージュ(310)



Cascade Brown キャスケードブラウン(320)

WEATHER EDGE

限定在庫品

ウェザーエッジ セメント系ストーンタイル

棒状の組み合わせが古代を彷彿とさせる
積み石の代表格です。

設計価格 ¥9,800/m² ¥6,500/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約30~60	¥9,800/m ²	約0.8m ²	¥7,840	約32kg
コーナー	約30~60	¥6,500/m	約2m	¥13,000	約24kg

屋外壁○ 屋内壁○

■ 標準目地幅 / 約0~20mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。

※輸入商品により荷姿および色合いが変わる場合がありますのでご注文の前にご確認ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※施工方法はP.241をご参照ください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。



Wisconsin ウィスコンシン



海外施工例
ウィスコンシン

RIVER ROCK

リバーロック セメント系ストーンタイル

明るい洋風住宅や店舗に適した色幅を揃えた川石(リバーロック)です。

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅 / 約30~50mm

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※輸入商品により荷姿および色合いが変わる場合がありますのでご注文の前にご確認ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。※施工方法はP.241をご参照ください。


※ご注文の際はケース単位でお願いします。



Granite
グラニット

設計価格 ¥9,800/㎡ ¥6,100/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
グラニット フラット	約20~50	¥9,800/㎡	約0.63㎡(22~25ヶ入)	¥6,174	約19kg
グラニット コーナー	約20~50	¥6,100/m	約2.0m(11~15ヶ入)	¥12,200	約13kg



設計価格 ¥9,800/㎡ ¥6,100/m

Sierra シエラ

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
シエラ フラット	約20~30	¥9,800/㎡	約0.75㎡	¥7,350	約26kg
シエラ コーナー	約20~50	¥6,100/m	約2.0m	¥12,200	約26kg



国内施工例 シエラ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

PIETRA PROVENCE CORNER New

ピエトラプロヴァンスコーナー ライムストーン



国内施工例 クラシックゴールド

外壁のアクセントに本物のライムストーンを。
塗り壁との相性も抜群です。

設計価格 ¥14,500/m

規格	厚さ(mm)	設計価格
コーナー	約25~35	¥14,500/m
入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
約0.6m	¥8,700	約11kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約10~15mm

※外壁に施工する際は、ストーンの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※割り肌の自然石をタンブル処理しておりますので、部分的に表面が擦れた状態になっております。また、自然石ですので特有の穴が開いているものがあり、表より裏まで穴が貫通しているものもございます。

穴が貫通しているものがございます。施工時に接着材にて裏面から穴埋めしてご使用ください。

※天然石のため、ロットにより色調、サイズ、厚みには多少のバラツキがあります。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤などを塗布してください。※ご注文の際はケース単位でお願いします。

同じカラーでフラットのご用意もございます。
P.153ピエトラプロヴァンスストーンをご参照ください。

コーナー
(mm)



Classic Gray
クラシックグレー



Classic Gold
クラシックゴールド



Classic Beige
クラシックベージュ

QUOINS CORNER 限定在庫品

クオインズコーナー セメント系ストーンタイル



ローズガーデン(広島県三次市)
※施工イメージ ペサメクオイン ブラウン
設計: 友野建築設計事務所
施工: 株式会社 中基建設

外壁のアレンジとして建築物に
独創性と意匠性を与えます。

設計価格 ¥9,800/m

規格	厚さ(mm)	設計価格
コーナー	約20~60	¥9,800/m
入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
4ヶ/約0.86m	¥8,428	約23kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約15~18mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

※高所への施工の際はステンレス金物等を使用して安全対策を講じてください。

※外装には必ず目地を入れてください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。

※製品の特性上、表面に気泡が見られることがありますがご了承ください。

※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。


※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※施工方法はP.241をご参照ください。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※サンプルは有償となります。

コーナー
(mm)



Brown
ブラウン(920)



Gray
グレー(930)

FRENCH CORNER STONE

フレンチコーナーストーン セメント系ストーンタイル

自然石パウダーを使用した
高級感溢れるコーナーストーンです。

設計価格 ¥26,400/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	価格(1ヶ)	重量(1ヶ)
アングル3939	約34	¥26,400/m(4ヶ)	¥6,600	約11kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■標準目地幅／約10mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。

※サンプルは有償となります。

※1枚の重量が10kg以上あるため、専用金物を使用して改良圧着張り工法で安全に施工してください。


※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※ロットの違いによるサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。


※ご注文の際は個数単位でお願いします。

■アングル3939



White ホワイト

Cream クリーム



FRENCH TRADITIONAL QUOINS

フレンチトラディショナル クォイン セメント系ストーンタイル

フランス伝統の佇まいを持った
エスプリな雰囲気漂うコーナーストーンです。

設計価格 ¥27,500/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	価格(1ヶ)	重量(1ヶ)
コーナー	約20	¥27,500/m(3ヶ)	¥9,167	約8kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■標準目地幅／約13~18mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。

※サンプルは有償となります。

※1枚の重量が8kg以上あるため、専用金物を使用して改良圧着張り工法で安全に施工してください。


※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、異種構造物など)には、コーキング目地を取ってください。

※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。

※ロットの違いによるサイズおよび色調には多少のバラツキがあります。

※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。

※ご注文の際は個数単位でお願いします。



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

PIETRA ROMANA

限定在庫品

ピエトラロマーナ 樹脂系ストーンタイル

トラバーチンを粉砕して作られた人造石です。

設計価格 ￥24,800/㎡ ￥19,800/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
フラット	約13~25	¥24,800/㎡	約0.5㎡	¥12,400	約16kg
コーナー	約13~25	¥19,800/m	約2m	¥39,600	約12kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約10~20mm

※骨材を樹脂で成形しており商品本体への吸水はほとんどありません。また、施工の際は、セメント系接着材ではなく樹脂接着材をおすすめします。
 ※サイディング(無塗装板)やセメント系等のパネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑
 落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開
 口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
 ※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開
 け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
 ※施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきち
 んと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
 ※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認く
 ださい。



PE23-M10

PIETRA FARNESE

限定在庫品

ピエトラファルネーセ 樹脂系ストーンタイル(イタリア)

大理石を粉砕し樹脂で成形することにより吸水をなくし更なるリアリティーを実現。
 大小さまざまなストーンを組み合わせたレギュラータイプとサイズの大きなストーンを組み合わせたXLタイプがあります。

設計価格 ￥23,800/㎡ ￥23,800/m

規格	厚さ(mm)	設計価格	入数(箱)	価格(箱)	重量(箱)
XLタイプ フラット	約8~28	¥23,800/㎡	約0.65㎡	¥15,470	約26kg
XLタイプ コーナー	約8~28	¥23,800/m	約1m	¥23,800	約8kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■ 標準目地幅／約10~20mm

※骨材を樹脂で成形しており商品本体への吸水はほとんどありません。また、施工の際
 はセメント系接着材ではなく樹脂接着材をおすすめします。
 ※サイディング(無塗装板)やセメント系等のパネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑
 落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開
 口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
 ※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開
 け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
 ※50cm程度の水平墨を打ってから施工するときいゝに仕上がります。
 ※施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきち
 んと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
 ※ケース入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認く
 ださい。



XLタイプ PE34-M1

※細かいパーツはレギュラータイプです。

BRICK & STONE OUTLET SERIES

ブリック&ストーンアウトレットシリーズ

限定在庫でご用意したアウトレットシリーズ。高品質の売り切り商品を実費販売でご提供いたします。

NATURAL FLAT STONE

ナチュラルフラットストーン
天然石

実費価格 ¥2,900/m²

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(枚)
フラット	約95×300×10~12	約31枚/m ²	¥2,900/m ²	18枚/(約0.58m ²)	¥1,682	約17kg

屋外壁◎ 屋内壁◎ ■標準目地幅/約10~15mm

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。
※施工前に仮並べをし、全体の色調を整えてから施工してください。
※メンテナンス時は変色の恐れがあるため、酸性洗剤やカビ取り剤などは使用しないでください。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤などの塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※価格は全て実費価格となります。



Beige ページュ

SAWN ROCK

ソーンロック
天然大理石

実費価格 ¥2,300/m²

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
フラット	約150×300×17	約22枚/m ²	¥2,300/m ²	12枚/(約0.54m ²)	¥1,255	約24kg


屋外壁◎ 屋内壁◎ ■標準目地幅/約10~15mm



Milky White ミルキーホワイト



Black ブラック



※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※天然石のため、色調や模様にはバラツキがあり、またサイズ、厚さにも若干のバラツキがあります。
※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
※吸水性があるため、シミ汚れやコケの防止には撥水剤の塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※価格は全て実費価格となります。

LINE BRICKS

ラインブリック
セメント系ブリックタイル

実費価格 ¥2,500/m² ¥2,000/m

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	単位枚数	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
フラット	約30×240×25	約80枚/m ²	¥2,500/m ²	80枚/(約1m ²)	¥2,500	約25kg
コーナー	約30×230~235×100~110×25	約24.5枚/m	¥2,000/m	49枚/(約2m ²)	¥4,000	約20kg

屋外壁◎ 屋内壁◎ ■標準目地幅/約12mm

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※色によってサイズが微妙に異なりますので、ミックスしてご利用の際は、目地幅に気を付けてください。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をおすすめします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文および分納の際はご注意ください。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工してください。
※寒冷地では撥水剤の塗布をおすすめします。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※価格は全て実費価格となります。



Beige ページュ



Multi マルチ

NEW LEDGESTONE PANELS

ニューレッジストーンパネルズ
セメント系ストーンタイル

実費価格 ¥2,500/m² ¥1,800/m

実費販売特価品

規格	サイズ(mm)	実費価格	入数(ケース)	価格(ケース)	重量(ケース)
フラット	約100×490~500×20~40	¥2,500/m ²	約0.8m ²	¥2,000	約33kg
コーナー	約100×120~130×50×20~40 約100×220~230×50×20~40	¥1,800/m	約2m	¥3,600	約22kg

※コーナーは1ケースに2サイズ混在しています。

屋外壁◎ 屋内壁◎

※目地無し施工を標準としますが、裏面に水が回り剥離を誘発しないように、接着剤が表面に出るくらい良く揉み込んで改良圧着張りしてください。
※サイディング(無塗装板)やセメント系パネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。
※また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。
※製品の特性上、サイズや色にはバラツキがありますので、必ず5ケース程度は開け、全体の納まりや色調を整えてから施工してください。
※製品の特性上、表面に気泡が見られることがあります。ご了承ください。
※外装および汚れやすい箇所には撥水剤を塗布してください。
※施工方法および現場環境によっては白華(白い粉が表面に浮く現象)が生じることがあります。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※価格は全て実費価格となります。



Light Brown ライトブラウン

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE


BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

PIZARRA

ピザラ セメント系ストーンタイル



スレート



スレート

リアルスレートの表面の凹凸や色ムラを忠実に再現したセメントタイルの外壁材です。ダイナミックで個性的な建築が演出されます。

設計価格 ¥16,300/㎡

規格	サイズ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(枚)	価格(枚)	重量(枚)
400×600	約400×600×20	約4.16枚/㎡	¥16,300/㎡	1枚/(約0.24㎡)	¥3,918	約10kg

屋外壁◎ 屋内壁◎

■標準目地幅/約10mm


※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※濃淡の色のバラツキがありますので全体の色調を整えてから施工してください。

※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで安全対策を講じてください。

※外に使用する際は、空隙に汚れやホコリが溜まりやすくなりますので、その点ご理解の上ご使用ください。

※ご注文いただいてから梱包をいたしますので、発送までにはお時間が少し必要となります。



スレート

TRAVERTINO

トラバーチン セメント系アルカイクストーンタイル
for PROJECT ※本品はプロジェクト対応の受注生産品です。



マンション「ラパンドゥー」
(愛知県名古屋市中区)
ナチュラルアンティーク




ヨーロッパ建築に欠かすことのできない素材トラバーチン。
その特徴である空隙をリアルに再現しました。

設計価格 ¥12,800~14,100/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(パレット)	価格(パレット)	重量(パレット)
ナチュラルアンティーク (400×600)	約20	約4.16枚/m ²	¥14,100/m ²	84枚/(約20.19m ²)	¥284,712	約864kg/(約10.3kg/枚)
アンティーク (400×600)	約20	約4.16枚/m ²	¥14,100/m ²	84枚/(約20.19m ²)	¥284,712	約864kg/(約10.3kg/枚)
ローマンアンティーク (400×600)	約19	約4.16枚/m ²	¥12,800/m ²	84枚/(約20.19m ²)	¥258,462	約840kg/(約10kg/枚)

屋外壁◎ 屋内壁◎
■ 標準目地幅/約10mm



※特にアンティークは、経年変化を見事に再現し、空間に落ち着きをもたらします。
※天然石に比べ、1㎡当たり約42kgと軽量に仕上がっております。
※単位枚数は、目地含みの枚数です。
※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。
目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※本製品には色調に濃淡の色のバラツキがありますので全体の色調を整えてから施工してください。
※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで安全対策を講じてください。
※外に使用する際は、空隙に汚れやホコリが溜まりやすくなりますので、その点ご理解のうえご使用ください。
※掲載されている価格はパレット単位の価格となります。㎡単位の出荷も承ります。
その際は梱包手数料を別途申し受けます。
※荷下ろしの際は重機をご使用ください。
※パレット入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※バラ出荷の場合は発注後、梱包に2~3日要しますのであらかじめご了承ください。



Natural Antique ナチュラルアンティーク
※色に多少のバラツキがあるのでご注意ください。



Antique アンティーク



Roman Antique ローマンアンティーク 限定在庫

海底の奥深くに眠っていたかのような神秘的なテクスチャーが魅力です。

設計価格 ¥19,600/㎡


規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数(パレット)	価格(パレット)	重量
フラット	約25	—	¥19,600/㎡	9セット(約13㎡)	¥254,800	約615kg/パレット
出隅コーナー(532)	約25	約3.3枚/m	¥34,700/m	1枚バラ	¥10,515/枚	約8kg/枚
柱型コーナー(570)	約25	約3.3枚/m	¥39,900/m	1枚バラ	¥12,091/枚	約12kg/枚




フラット規格

1セット(11枚入/約1.44㎡)
※1㎡当たり約45kg

- ①3枚：約295mm×約595mm
- ②3枚：約295mm×約495mm
- ③2枚：約295mm×約395mm
- ④1枚：約295mm×約295mm
- ⑤2枚：約295mm×約195mm




出隅用コーナー(532) (mm)



※コーナーのサンプルは有償となります。

※フラット・コーナーともにサイズおよび厚みにはバラツキがあります。

柱型用 Wコーナー(570) (mm)



屋外壁◎ 屋内壁◎ ■ 標準目地幅/約10mm

※パレット入数は、目地含みの枚数です。
※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※ナチュラルな色調のバラツキがありますので全体の色調を整えてから施工してください。
※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで安全対策を講じてください。
※表面の凹凸や微妙な色のバラツキが、経年変化したライムストーンを思わせます。
※荷下ろしの際は重機をご使用ください。
※パレット入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。
※ご注文の際はパレット単位でお願いします。
※バラ出荷の場合は発注後、梱包に2~3日要しますのであらかじめご了承ください。

大判人造石 施工上の注意

サラマンカ/マーレス/トラバーチン等

サラマンカ、マーレス、トラバーチンは大判でかつ重量がありますので、施工時にはスペーサー(目地棒)などを使用したうえで、目地込みをしてください。



海外施工例
マーレス
マーレス 出隅コーナー(528)



サラマンカ

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

古代ローマを彷彿とさせるアンティーク調人造石材。

設計価格 ¥15,200~17,400/m²

規格	厚さ(mm)	単位枚数	設計価格	入数	価格	重量
フラットL(400×600)	約20	約4.16枚/m ²	¥15,200/m ²	84枚/(約20.2m ²)/パレット	¥306,923/パレット	約870kg/パレット
フラットM(300×500)	約20	約6.6枚/m ²	¥15,200/m ²	100枚/(約15.1m ²)/パレット	¥230,303/パレット	約680kg/パレット
フラットS(200×400)	約20	約12.5枚/m ²	¥17,400/m ²	115枚/(約9.2m ²)/パレット	¥160,080/パレット	約410kg/パレット
コーナー L(400×300×200)	約20	約2.5枚/m	¥11,000/枚	—	—	約8.0kg/1枚
コーナー M(300×300×200)	約20	約3.3枚/m	¥11,000/枚	—	—	約6.5kg/1枚
コーナー S(200×300×200)	約20	約5.0枚/m	¥10,300/枚	—	—	約4.5kg/1枚

屋外壁◎ 屋内壁○ ■ 標準目地幅/約10mm

※単位枚数は、目地含みの枚数です。

※サイズおよび厚みにはバラツキがあります。







※ナチュラルな色調のバラツキがありますので全体の色調を整えてから施工してください。

※高所への施工に関しては、ステンレス番線や乾式工法などで安全対策を講じてください。

※掲載されている価格はパレット単位の価格となります。小口単位の出荷も承ります。その際は梱包手数料を別途申し受けます。

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※バラ出荷の場合は発注後、梱包に2~3日要しますのであらかじめご了承ください。



※特殊なエイジング仕上げにより、ナチュラルな経年変化を表現しています。

※荷下ろしの際は重機をご使用ください。

※パレット入り数は予告なしに変わることがありますので、ご注文の前に必ずご確認ください。

ストーンタイルの施工方法(湿式工法)

1. 下地の確認

a. コンクリートやブロック下地の場合
モルタル改良圧着張り工法にて施工する前、接着強度低下の原因となる下地表面上の汚れ(ゴミ、ホコリ等)はハケやほうきで取るか水洗い・清掃し、必ず除去してください。(プライマー塗布の前日に行ってください。)

b. コンパネ等木下地の場合

- ① 水濡れしない内装の場合は木下地のアク止め処理を行った上、ストーンボンド(張付けモルタル)で改良圧着張りしてください。(直張り可) 有機接着剤張の場合はアク止めは不要。
- ② 外装の場合は防水紙を貼ったうえ、ラスモル下地を作ってください。(養生期間は2週間以上)

c. 下地の条件は以下の通りとしてください。

- ① 下地モルタルは木で押さえとする。
- ② 下地モルタルの精度は±2mm/2mとする。

※サイディング(無塗装板)やセメント系等のパネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。



注 6-④(接着を強めるためにピブラートの使用をお勧めします。)

③ ストーンタイルの裏面全体に接着剤を2~3mm程度しごき塗りしてください。

④ ストーンタイルをよく揉み込むかたたき込んでください。
※ストーンボンド(張付けモルタル)がストーンタイルの側面をつつみタイルの裏面に水が回り込まないようにしてください。

2. 下地処理

プライマー処理を必ず行ってください。(プライマーに関しては各メーカーの指示に従ってください。)有機接着剤張の場合はプライマーは不要。

3. ストーンタイルの準備

全体のバランスを見るために、地面にストーンタイルを並べて、大体の配置を決めます。その際、大きさ・厚さ・形状・色調が似たものが隣り合わないようし、コントラストが出るように配列してください。(必ず5カートン程度開けて並べてください。)

※1カートンごとに施工していくと、全体の色調がおかしくなることがあります。
特に少量の追加工事の際はご注意ください。

4. サイズ調整

ストーンをうまく納めるために、手斧・サンダー・レンガコテ・広口のニッパ一等で厚みの薄い部分を割ったり、削ったりし、調整することができます。割る場合はストーンタイルをしっかり持ち、裏側をたたいて割ってください。



5. ストーンタイル接着面の調整および接着強度の確保

モルタルの接着を良くするため、ワイヤーブラシ等でストーンタイル裏面を軽く粗した後に、水浸しを行うかプライマーを塗布してください。

※製品によっては、裏面に薄い膜状のセメントのレイタンス(アマ)が付着していることがあるため、必ず取り除いたうえで施工してください。この膜を取り除かないと剥離することがあります。



6. ストーンタイル張り

- ① ストーンボンド(張付けモルタル)のオープンタイムは20~30分位(季節により変動)で終わる範囲とし、作業に必要な量だけ塗り付けてください。
- ② ストーンボンド(張付けモルタル)を下地に4~6mm程塗布し、しっかりとしごき塗りしてください。



7. ストーンタイル張りの順序

- ① コーナー部分がある場合は、必ずコーナーより施工してください。
- ② フラットピースを壁面の中央に向けて張ってください。
- ③ 上部から下部へ、大きな面積の石から張ってください。
(スタックストーンXPは下部より張ります。)
- ④ 間を小さい石で張ってください。

8. 目地処理

① 目地バッグを使用し、目地詰めは必ず行ってください。

※石の形状に応じて目地なし施工をされる場合でも(カントリーラブル・スタックストーンXPなど)不自然な隙間が生じた場合、同系色の目地材で目地詰めして自然な仕上がりを心がけてください。

② 目地込みはストーンタイル張り後、24時間以上の養生を原則として行ってください。

※外壁に施工する際は、ストーンタイルの厚みの2/3以上目地を入れてください。

目地をきちんと入れないと、タイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※目地なし施工をする場合は、石の裏に水が回らないように目地材が表面に出る位ピブラートでよく揉み込んで、改良圧着張りしてください。



9. 目地仕上げ

目地モルタルがしまってきたら、ブラシや目地コテ等で余分なモルタルをかき落とします。(しまり時間は下地面や、気候によって変わります。)また、目地コテで目地を押さえ、目地の深さや凹凸の調整をし、目地が硬くなり過ぎないうちに目地表面をササラか、毛の堅いブラシで仕上げます。作業中にストーンタイルの表面に付着したモルタルは、乾いてからササラかブラシで取り除いてください。




10. 撥水剤塗布


ストーンタイルを外装および汚れやすい場所に施工する場合は、モルタルが完全に乾いた後(1週間以上の養生が必要)、汚れの浸み込み防止および吸水性を抑えるため、目地部分も含めて撥水剤を塗布してください。

ストーンタイル施工上の注意

RC、コンクリートブロック



軸組、2×4工法(外装の場合)



■ ストーンタイル張りに関して

- ①木造モルタル下地の場合、タッカーで重量をささえることになるため、ラス網を留める際には、十分な量にてタッカー留めを行ってください。
- ②ストーンタイルをカットする場合、なるべくカット面が目立たない方向で(薄い面を)カットするか、目地処理にてカット面を隠すようにしてください。
- ③ニューライムストーンなど方形の石を水平に貼る際は、50cm位の間隔で水平墨を打ってください。
- ④水浸しの度合いは、気温や日当たり等によって調節してください。セメント系のストーンタイルは、吸水率が高く接着モルタルの水分を急激に吸収すると接着強度が低下し、ストーンタイルの剥落を引き起こす可能性があります(ドライアウト現象)。特に真夏の炎天下での施工の際はご注意ください。
- ⑤ストーンタイルを土地境界面にお使いの際は、各々の石の厚さを考慮して躯体の位置を決めてください。

■ メンテナンス

- ①ストーンタイルについた泥汚れは水で、排気ガス等による汚れは中性洗剤で落としてください。
- ②塩素系の消毒液や漂白剤はストーンタイルを変色させることがありますので、直接ストーンタイルにかからないようにしてください。
- ③ストーンタイルの表面に白華を生じた場合は、市販の白華除去剤をお使いください。白華除去剤が入りできない際は、事前に十分水を含ませた後、工業用塩酸の35倍以上の希塩酸または、サンポール等の洗浄液を5倍に薄めて洗浄します。(事前に目立たない部位で試してから行います。)また、こすり落とした際によく水で洗い流して、完全に乾いた後に、撥水剤を塗布してください。
- ④ベサメストーンシリーズ(擬石ストーンタイル)はセメント製品のため、融雪剤等の塩分との接触はできるだけ避けてください。

ブリック(セメント系ブリック) & ストーン副資材の推奨商品についてはP.244~をご参照ください。

ブリック(セメント系ブリック)の施工方法

■ 施工に関して

施工には、張り付けモルタルを使用する湿式工法と、有機接着材(弾性接着剤)で施工する乾式工法(主に内装に使用する)がありますが、ここでは張り付けモルタルによる改良圧着張り工法を説明いたします。

■ 施工手順

1. 下地の確認

a. コンクリートやブロック下地の場合

モルタル改良圧着張り工法にて施工する前、接着強度低下の原因となる下地表面上の汚れ(ゴミ、ホコリ等)はハケかほうきで取るか水洗い清掃し、必ず除去してください。(プライマー塗布の前日に行ってください。)

b. コンパネ等木下地の場合

①水濡れしない内装の場合は、木下地のアク止め処理を行ったうえ、ストーンボンド(張付けモルタル)で改良圧着張りしてください。(直張り可)

②外装の場合は防水紙を貼ったうえ、ラスモル下地を作ってください。(養生期間は2週間以上)

c. 下地の条件は以下の通りとしてください。

①下地モルタルは木こてで押さえとする。

②下地モルタルの精度は±2mm/2mとする。

※サイディング(無塗装板)やセメント系等のパネル下地の継ぎ目には、ひび割れや滑落防止にメッシュテープを使用してください。また構造上動きが生じやすい箇所(開口部、入隅、異種構造体など)には、コーキング目地を取ってください。

2. 下地処理

プライマー処理を必ず行ってください。(プライマーに関しては各メーカーの指示に従ってください。)

3. ブリック接着面の調整および接着強度の確保

モルタルの接着を良くするため、ワイヤーブラシ等でブリック裏面を軽く粗した後に、水浸しを行うかプライマーを塗布してください。

※製品によっては、裏面に薄い膜状のセメントのレイタンス(アーマ)が付着していることがあるため、必ず取り除いたうえで施工してください。この膜を取り除かないと剥離することがあります。



4. ブリック張り

①ストーンボンド(張付けモルタル)のオープンタイム内で(季節により変動)、作業に必要な量だけ塗り付けてください。

②ストーンボンド(張付けモルタル)を下地に4~6mm程塗布し、しっかりとしごき塗りしてください。

③ブリックの裏面全体に接着剤を1~3mm程しごき塗りしてください。

④ブリックをよく揉み込みかたたき込んでください。

※接着剤がブリックの側面をつつみブリックの裏面に水が回り込まないようにしてください。



5. 目地処理

①目地バッグを使用し、目地詰めは必ず行ってください。

②目地込みはブリック張り後、24時間以上の養生を原則として行ってください。

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れてください。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。


※目地無し施工をする場合は、ブリックの裏に水が回らないように接着剤が表面に出る位ビブラートでよく揉み込んで、改良圧着張りしてください。

6. 撥水剤塗布

ブリックを外装および汚れやすい場所に施工する場合は、モルタルが完全に乾いた後(1週間以上の養生が必要)、汚れの浸み込み防止および吸水性を抑えるため、目地部分を含めて撥水剤の塗布をおすすめします。

改良圧着張り工法(外壁・内壁)

RC、コンクリートブロックの場合



※コンパネ下地の場合はP.242のストーンタイルの図を参照してください。

■ 施工上の注意

①降雨・降雪時および強風時など張り付け作業に支障があるとき、ならびにこれらが予想される場合は、原則として施工を行わないでください。寒冷期に施工する場合の気温が5℃以下のときは作業を中止するか、適切な保温対策(シートをかける等)を講じてください。

②木造モルタル下地の場合、タッカーで重量をささえることになるため、ラス網を留める際には十分な量にてタッカー留めを行ってください。

③ブリックタイルの圧着をより確かなものとするためには、十分にたたき押えを行って接着面に隙間がないようにし、はみ出した接着剤は目地ゴテで押さえブリック裏面が見えないようにしてください。

④目地詰めした後(1~2時間後)目地が乾いたのを確認して毛の硬いブラシで余分なモルタルを取り除いてください。十分に乾いていないとモルタルでブリックが汚れることがありますのでご注意ください。

⑤タイルのような水洗いや酸洗いは絶対にしないでください。

■ メンテナンス

①ブリックについた泥汚れは水で、排気ガス等による汚れは中性洗剤で落としてください。

②塩素系の消毒液や漂白剤はブリックを変色させることがありますので、直接ブリックにかからないようにしてください。

③ブリックの表面に白華を生じた場合は、市販の白華除去剤をお使いください。白華除去剤が入手できない際は、水で10倍に希釈したお酢を歯ブラシにつけて、こすり落としてください。また、こすり落とす際によく水で洗い流して、完全に乾いた後に撥水剤を塗布してください。

④ブリックはセメント製品のため、融雪剤等の塩分との接触はできるだけ避けて下さい。

ブリック(セメント系ブリック) & ストーン副資材の推奨商品についてはP.244をご参照ください。

ブリックモルタルDSは、レンガ建築の荘厳さや華麗さを一層際立たせる色調と表情を持つ高品質なプレミックスモルタルです。伝統的なレンガ積み工事及び1本目地工法の目地詰め工事のための「ブリックモルタル」。特注色の受注についても対応力と技術力でニーズに細やかに応えます。



製品シリーズ	ブリックモルタル
特長	適切な骨材配合により、レンガ積み及び10mm以上の目地詰めが出来る材料
適応部位	内外装壁面、床面
練り上がり量	13リットル
標準使用量 (レンガ積み施工)	レンガサイズ(100×210×60mm) 目地幅10mmの場合 約0.5㎡/袋
標準使用量 (目地詰め施工)	二丁掛タイル(60×227mm) 目地幅10mm 目地深さ15mmの場合 約3㎡/袋
適応目地幅	8mm以上

DS00 オフホワイト	DS06 アースブラウン
DS01 サンドイエロー	DS07 ホワイト
DS02 アイボリー	DS08 グレー
DS03 グレイッシュブラウン	DS09 ダークグレー
DS04 カプチーノブラウン	DS10 ブラック

本色見本の色調は、実際の色調と異なる場合があります。
DS05は、完全受注生産品のため、ご注文いただいて納品までお時間をいただく場合がございます。
DS05の色見本(サンプルピース)がご必要な場合は、別途ご請求ください。

二瀬窯業株式会社 石材平板・大型タイル等張付材

ストーンボンド (ポリマーセメントモルタル) F☆☆☆☆

設計価格 灰色 ¥6,600/袋 白色 ¥8,300/袋



ストーンボンドは、みかげ、人造大理石などの石板平板、大型タイル、スライスレンガ、セメント系ブリックなどを張り付けできるポリマーセメントモルタルです。

適用部位	内外装の壁・床
適用下地	コンクリート、モルタル、PC板 ※その他の下地についてはお問い合わせください。
適用仕上材料	みかげ・人造大理石などの石板、大型タイル、スライスレンガ、セメント系ブリックなど
施工面積	2.5㎡(塗り厚5mm)

【1.下地処理】…下地の脆弱層・レイダンス・油脂分などをワイヤブラシやサンダー、高圧洗浄機で除去してください。下地がコンクリート、PC板の場合はサンダーや高圧洗浄機等で下地表面の目荒らしを行ってください。サンダーを使用した後は十分な水洗いを行ってください。

【2.吸水調節】…下地の乾燥後、ユニレックス3(塗布型吸水調整材・混入型接着増強材)の5倍希釈液を刷毛などでムラなく塗布してください。

【3.練り混ぜ】…ストーンボンド20kgに水道水3.4リットルを加え、ハンドミキサー等の機械器具で練り混ぜてください。練り混ぜた材料は30分以内に使い切ってください。

【4.下地へのしこ塗り】…下地にしこ塗りするように塗り付け、所定の塗り厚(3～5mm程度)になるように重ね塗りしてください。1回の塗り面積は2㎡を限度とし、乾燥状況等に合わせて調整してください。

【5.仕上げ材料の張付け】…仕上げ材料の吸水が激しい場合は、裏面にユニレックス3(塗布型吸水調整材・混入型接着増強材)の5倍希釈液を塗布して乾燥させ、ストーンボンドを裏面に3～5mm厚で重ね塗りしてください。下地に仕上げ材料を張り合わせ、ゴムハンマーや振動工具等を用いて圧着させてください。

※目地直しは、速やかに行ってください。張付け材層が固くなって無理やり行うと、接着界面にズレを生じさせてしまい、剥離の原因になりますのでご注意ください。

お問い合わせはこちらまで

二瀬窯業株式会社

本社・本社工場
TEL 0948-22-0447
FAX 0948-29-0289

東京営業所
TEL 03-6453-6685
FAX 03-6453-6686

大阪営業所
TEL 06-6583-3310
FAX 06-6583-3325

名古屋営業所
TEL 052-509-2485
FAX 052-509-2486

株式会社 タイルメント 外装壁点付け施工(大判タイル600角以下・石材等)

ME-05 (変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤) JAIA F★★★★ JAIA 4VOC基準適合

設計価格 ¥3,790/本

お問い合わせはP.246をご参照ください。



屋外壁面タイル・石材施工用(落下防止金物併用)として開発された、一液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化性に優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤
化学反応形無溶剤タイプ
指定可燃物 可燃性固体類

容量	2kg
梱包単位	9本入/ケース
梱包形態	フィルムパック
適用箇所	屋外の壁面
適用下地	コンクリート、モルタル、パネル類
適用仕上げ材	陶磁器質タイル・石材
外観	灰白色 マスチック状
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂系
張り付け可能時間	50分以内 / 5℃(硬化時間72時間以上) 30分以内 / 23℃(硬化時間24時間以上) 20分以内 / 35℃(硬化時間24時間以上)
標準使用量	60g / 1点(1点…直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状) 2.4～4.0kg / ㎡

施工手順(落下防止金物併用)

1.下地確認および調整


下地面および仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除いてください。※若幹下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けてください。

2.墨出し

割り付け図面に従い墨出しを行ってください。躯体や下地の目地にまたがって商品を貼ると、商品の割れなどの原因要素となりうるので、原則目地をまたいでの施工はおやめください。

3.ME-05の塗布施工

- ①接着剤は開封後直ちに使用してください。
- ②あらかじめ仕上げ材または躯体に自重受け金具が、同等以上の性能を有する落下防止対策などの物理的締結措置を施してください。
- ③ヘラなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面ヘダンゴ状に点付けてください。



- ④目地の状態や不陸を調整しながら押さえつけるように下地に仕上げ材を張り付けてください。
- ⑤2段目からの施工にはスパーサー等を利用して目地調整をしながら施工してください。
- ⑥適宜仕上げ材を剥して裏面に接着剤が充分付着していることを確認します。
※下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認してください。
※接着剤塗布後、貼り付け可能時間内に施工を終えてください。

4.養生

施工完了後、接着剤を硬化させるため、夏期は1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生してください。

5.目地詰め

目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また、接着剤が硬化していることを確認してください。

施工上の注意事項

- ご使用になる前に、商品容器の表示事項を必ずお読みください。
- 空気の対流が少ない箇所施工すると、湿気、気温等の条件により、臭気が残る可能性がありますので、施工時には換気に充分配慮してください。
- 品種の異なる接着剤との併用・混合はできません。
- 石材施工は石種によって石材汚染の懸念がある場合は含浸タイプの裏面処理剤を使用してください。
- 5度以下での環境での施工はできません。
- 接着剤は空気中の湿気と化学反応して硬化するため、雨露にあたって湿った状態で保管すると品質低下の原因になるので避けてください。
- 可燃性があるため、保管・使用時は消防法や労働安全衛生法に従ってください。
- 使用中に身体の不調や飲み込んだりしたら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用済み容器は許可の受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。

株式会社 タイルメント 内装壁接着施工(タイル300角以下・ブリック・石材・レンガ等)

インテリアフレックス (変成シリコン樹脂系接着剤)

JIS A 5548 タイプⅠ
F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

設計価格 ¥3,380/本
お問い合わせはP.246をご参照ください。



内装用タイルや石材の張り付け施工用として開発された一液反応硬化形の変成シリコン樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形などによる応力を緩和します。ポードアタイルの張り付けなどセメント目地を詰めない工法にも使用できます。

- オフホワイト
- ダークグレー

- 変成シリコン樹脂系接着剤化学反応形無溶剤タイプ
- 指定可燃物
- 可燃性固体類

接着張施工手順

1.下地確認および調整

- モルタル下地の場合…下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し乾燥していることを確認してください。下地に凹凸がある場合はサンダー掛けや下地補修材で平滑に仕上げてください。
- ボード下地の場合…タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地空きのない下地が確認してください。ゴミ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除いてください。

2.墨出し

割り付け図面に従い墨出しを行ってください。

3.インテリアフレックスの塗布

接着剤を左官ゴテを用いて、下地に押し付けるように均一に(5mm〜7mm厚)塗布します。一回の塗布面積は貼り付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積で行ってください。接着剤を塗布した後、クシ目ゴテを用いて均一にクシ目を立てます。(厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意してください。)

4.商品貼り付け

クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、貼り付け可能時間内に張り終えてください。仕上げ材は揉み込むようにして貼り、仕上げ材裏面全体に接着剤がなじむようにたたき板などで十分圧着してください。約2㎡ごとに仕上げ材を1枚剥がし、裏面に接着剤が十分付着していることを確認してください。目地直しは接着剤が硬化する前に行ってください。

5.養生

施工完了後、接着剤を硬化させるため、夏期は1日以上、冬期は3日以上養生してください。

6.目地詰め

- タイルの場合…目地用ゴムコテを用いて目地に目地材が完全に充填されるよう塗り込み、その後仕上げ材の表面に残った目地材はゴムコテを用いて拭き取った後、乾いた布で拭き取り、仕上げてください。
- ※出入り隅部、建具、設備機器等との取り合い部はシーリングを充填しますので、セメント系目地材は塗り込まないでください。
- ブリック・レンガ・石材の場合…目地詰め用のチューブ袋に練り混ぜた目地材を詰め込み、セメント系目地材に沿って絞り出すようにして充填してください。乾燥具合を見計らい、硬めのホウキやブラシなどで目地の方向に沿って表面を薄く削り取るように掃き均します。
- ※削った時にブラシ等に目地材が貼り付かないタイミングが良いです。タイルに付着した目地材は、早いうちに水を固く絞ったスポンジで除去してください。

7.撥水剤塗布(ブリック・レンガ・石材等)

無撥水商品の場合は施工後完全に乾燥したことを確認(1週間以上の養生が必要)し、汚れの浸み込み防止及び吸水性を抑えるため、目地部分も含め撥水剤を塗布してください。

施工上の注意事項

- ご使用になる前に、商品容器の表示時項を必ずお読みください。
- 施工する際には点付け施工は行わず、全面圧着(接着)張りにて施工を行ってください。
- 常時80度以上となる場所には使用できません。
- 浴槽・水槽内及び鉄板・塗装面・タイル面など非吸水性下地には使用できません。
- 浴室壁に使用する場合は接着剤が完全に硬化するよう養生時間を取ってください。
- 品種の異なる接着剤との併用・混合はできません。
- 5度以下での環境での施工はさせていただきます。
- 施工中は窓を開け換気を十分に行ってください。
- 施工中の保管は火気に注意し安全な場所に保管してください。
- 使用中に身体の不調や飲み込んだりしたら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用済み容器は許可の受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。

株式会社 タイルメント 内装壁点付け施工(大判タイル600角以下・石材等)

MS-20 (変成シリコン樹脂系接着剤)

F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

設計価格 ¥3,360/本
お問い合わせはP.246をご参照ください。



屋内壁面タイル・石材施工用として開発された、一液反応硬化形の変成シリコン樹脂系接着剤です。硬化性に優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

- 変成シリコン樹脂系接着剤
- 化学反応形無溶剤タイプ
- 指定可燃物 可燃性固体類

施工手順

1.下地確認および調整


- モルタル下地の場合…下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し乾燥していることを確認してください。下地に凹凸がある場合はサンダー掛けや下地補修材で平滑に仕上げてください。
- ボード下地の場合…タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地空きのない下地が確認してください。ゴミ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除いてください。

2.墨出し

割り付け図面に従い墨出しを行ってください。躯体や下地の目地にまたがって仕上げ材を貼ると、仕上げ材の割れなどの原因要素となりうるので、原則目地をまたいでの施工はおやめください。

3.MS-20の塗布

- ①接着剤は開封後直ちに使用してください。
- ②ヘラなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面へダンゴ状に点付けしてください。



- ③目地の状態や不陸を調整しながら押さえつけるように下地に仕上げ材を張り付けてください。※接着剤の浮かし厚は10mm以下としてください。接着剤の硬化不良の原因になります。
- ④2段目からの施工にはスパーサー等を利用して目地調整をしながら施工してください。
- ⑤適宜仕上げ材を剥して裏面に接着剤が充分付着していることを確認します。※下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認してください。※接着剤塗布後、貼り付け可能時間内に施工を終えてください。

4.養生

施工完了後、接着剤を硬化させるため、夏期は1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生してください。

5.目地詰め

目地詰めを行う前に仕上げ材のスレがなく、また、接着剤が硬化していることを確認してください。※収縮調整目地部、およびサッシなどの取り合い部分にシーリング材を補填してください。

施工上の注意事項

- ご使用になる前に、商品容器の表示時項を必ずお読みください。
- 施工中は窓を開け換気を十分に行ってください。
- 5度以下での環境での施工はさせていただきます。
- 品種の異なる接着剤との併用・混合はできません。
- 接着剤は空気中の湿気と化学反応して硬化するため、雨露にあたって湿った状態で保管すると品質低下の原因になるのでお避けください。
- 可燃性があるため、保管・使用時は消防法や労働安全衛生法に従ってください。
- 使用中に身体の不調や飲み込んだりしたら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用済み容器は許可の受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。

株式会社 タイルメント 内外装壁接着施工(タイル300角以下・ブリック・石材・レンガ等)

JIS A 5557

JIS A 5548 タイプ I F★★★★
JALIA 4VOC基準適合

設計価格 **¥2,330/本**

お問い合わせは下記をご参照ください。

フレックスマルチ (変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤)



内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法としてもご使用いただけます。

○ オフホワイト ○ ベージュ ○ グレー
○ ダークグレー ○ ブラック

変成シリコーン樹脂系接着剤化学反応形無溶剤タイプ 指定可燃物 可燃性固体類

接着張り施工手順

1.下地確認および調整

- モルタル下地の場合…下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し乾燥していることを確認してください。下地に凹凸がある場合はサンダー掛けや下地補修材で平滑に仕上げてください。
- ボード下地の場合…タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地空きのない下地を確認してください。ゴミ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除いてください。

2.墨出し

割り付け図面に従い墨出しを行ってください。

3.フレックスマルチの塗布

接着剤を左官ゴテを用いて、下地に押し付けるように均一に(5mm～7mm厚)塗布します。一回の塗布面積は貼り付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積で行ってください。接着剤を塗布した後、クシ目ゴテを用いて均一にクシ目を立てます。(厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意してください。)セメント目地不要工法で施工する場合は、平ゴテでクシ目をならし均一な接着送にしてください。
※事前に試験貼りを行い、有効接着面積を確認し、接着剤が十分付着しなかった場合は7mm目ゴテ角のクシ目ゴテを使用し、使用量を増やしてください。

4.商品貼り付け

クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、貼り付け可能時間内に張り終えてください。仕上げ材は揉み込むようにして貼り、仕上げ材裏面全体に接着剤がなじむようにたたき板など十分圧着してください。約2㎡ごとに仕上げ材を1枚剥がし、裏面に接着剤が充分付着していることを確認してください。目地直しは接着剤が硬化する前に行ってください。

5.養生

施工完了後、接着剤を硬化させるため、夏期は1日以上、冬期は3日以上養生してください。

容 量	2kg
梱 包 単 位	9本入/ケース
梱 包 形 態	フィルム/パック
適 用 箇 所	屋内及び屋外の壁面
適 用 下 地 類	内装：モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類 外装：コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
適 用 仕 上 げ 材	300角タイル以下、2kg以下/枚 注)内装の場合は施釉タイルに限ります
外 観	オフホワイト、ダークグレー、ブラック、グレー、ベージュ
主 成 分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
張り付け可能時間	120分以内 / 5℃ 90分以内 / 23℃ 60分以内 / 35℃
標 準 使 用 量	2.0～2.5kg/㎡ 0.4～0.5㎡/kg 0.8～1.0㎡/2kg

6.目地詰め

- タイルの場合…目地用ゴムコテを用いて目地部に目地材が完全に充填されるよう塗り込み、その後仕上げ材の表面に残った目地材はゴムコテを用いて拭き取った後、乾いた布で拭き取り、仕上げてください。
- ※出入り隅部、建具、設備機器等との取り合い部はシーリングを充填しますので、セメント系目地材は塗り込まないでください。
- ブリック・レンガ・石材の場合…目地詰め用のチューブ袋に練り混ぜたセメント系目地材を詰め込み、目地部に沿って絞り出すようにして充填してください。乾燥具合を見計らい、硬めのホウキやブラシなどで目地の方向に沿って表面を薄く削り取るように掃き均します。
- ※削った時にブラシ等に目地材が貼り付かないタイミングが良いです。タイルに付着した目地材は、早いうちに水を固く絞ったスポンジで除去してください。

7.撥水剤塗布(ブリック・レンガ・石材等)

無撥水商品の場合は施工後完全に乾燥したことを確認(1週間以上の養生が必要です)し、汚れの浸み込み防止および吸水性を抑えるため、目地部分も含め撥水剤を塗布してください。

施工上の注意事項

- ご使用になる前に、商品容器の表示事項を必ずお読みください。
- 施工する際には点付け施工は行わず、全面圧着(接着)張りにて施工行ってください。
- 接着剤が完全に硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を行ってください。
- 5度以下の環境での施工はさけてください。
- 品種の異なる接着剤との併用・混合はできません。
- 現場での保管は消防法や労働安全衛生法などに従ってください。
- 使用中に身体の不調や飲み込んだりしたら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用済み容器は許可の受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。

株式会社 タイルメント 内装床タイル施工(タイル、大判タイル、フローリング調タイル等)

JIS A 5549

F★★★★
JALIA 4VOC基準適合

設計価格 **¥3,630/本**

お問い合わせは下記をご参照ください。

MSフロアー 10 (変成シリコーン樹脂系接着剤)



内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。

変成シリコーン樹脂系接着剤化学反応形無溶剤タイプ 指定可燃物 可燃性固体類

容 量	2kg
梱 包 単 位	9本入/ケース
梱 包 形 態	フィルム/パック
適 用 箇 所	屋内の乾式床面
適 用 下 地 類	木質系(床暖房可) (根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)
適 用 仕 上 げ 材	磁器質タイル、せっき質タイル (厚み8mm以上、450角までの床タイル) 石材[石材含浸タイプの裏面処理材を併用] (厚み12mm以上、450mm角まで)
外 観	灰白色 マスチック状
主 成 分	変成シリコーン樹脂
張り付け可能時間	30分以内(23℃)
合 板 下 地	5×5×10mm角ノッチゴテ: 2.0～2.4kg/㎡ 0.8～1.0㎡/2kg 7×7×14mm角ノッチゴテ: 3.0～3.4kg/㎡ 0.5～0.6㎡/2kg

※標準使用量は目安であり、実際の施工条件によっては変化いたします。

接着張施工手順

1.下地確認および調整

下地面および仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除いてください。

2.MSフロアー 10の塗布

接着剤を左官ゴテを用いて、下地に押し付けるように均一に塗布し、クシ目ゴテを用いて均一にクシ目を立てます。※1回の塗布面積は貼り付け可能時間内にタイルを張り終えることのできる面積としてください。

3.タイル張り付け

タイルはケースより取り出し色ムラなど確認・調整しながら接着剤を塗布した面積を張り合わせてください。

4.養生・目地詰め

タイル施工後は1日養生してください。その後、タイルのズレなど確認・調整行い目地を詰めてください。

施工上の注意事項

- ご使用になる前に、商品容器の表示事項を必ずお読みください。
- 5度以下の環境での施工はさけてください。
- 品種の異なる接着剤との併用・混合はできません。
- 現場での保管は消防法や労働安全衛生法などに従ってください。
- 施工時は部屋の換気を行ってください。
- 使用中に身体の不調や飲み込んだりしたら、直ちに医師の診断を受けてください。
- 使用済み容器は許可の受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。

お問い合わせは
こちらまで

株式会社 タイルメント

本 社 〒453-0067 名古屋市市中村区宿跡町1-58
TEL 052-412-7321 FAX 052-412-8900

札幌営業所 TEL 011-717-5216
仙台営業所 TEL 022-262-5751
北陸出張所 TEL 076-237-7480
東京支店 TEL 03-3616-2201

横浜営業所 TEL 045-242-7441
大阪支店 TEL 06-6386-6141
広島営業所 TEL 082-231-1200
福岡営業所 TEL 092-451-6503





ROOFTILE & OTHER

世界の屋根材を海外の一流メーカーから直輸入。
長年の経験と実績をもとに、デザインはもちろんのこと、
日本に適した商品を厳選しています。
数多くの住宅やホテルなどの大型物件への施工実績があります。

その他には、モダンからクラシックまで、
デザイン性の高い実用性にも優れた
アイアンワークスやデザインパネルなど
多彩なラインナップをご用意しています。

ROOF TILE

シングルライン マスター	249
オールドホロー	253
ビーバータイル	255
ローマン10・12	257
テハミクストラ	261
プレートタイル	263
オールドプレートタイル	267
天然スレートPart2	269
スパニッシュナチュラルスレート	273

OTHER

モダンアイアン／アイアンワークス	275
デコパネル	279
マルシカモールディング	281
スタックフレックス	283

バレルタイルズ ビエリーテラ
宝塚ホテル
設計：(株)日建設計
施工：(株)大林組
※バレルタイルズは本誌には掲載されていません。

SHINGLE LINE MASTER

シングルラインマスター


グラスファイバーによる機能性と意匠性に加え、あらゆる性能もクリアした抜群の耐久性を持つ屋根材。

シングルライン マスターは屋根に心地よい浮彫り効果を演出します。最新製造技術が木造やスレート葺き屋根の伝統を再現。特殊な形状やグラデーションが屋根にオリジナリティーをもたらします。

その他の
施工例は
こちらから



国内施工例 ストーングレー





南相馬みんなの遊び場
設計：伊東豊雄建築設計事務所+柳澤潤/コンテンポラリーズ
使用色：テラコッタ



国内施工例 ダークスレート

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

SHINGLE LINE MASTER

シングルラインマスター



海外施工例 エイシャントストーン

国内施工例 テラコッタ(左) ウッドシェイク(中) エイシャントストーン(右)



その他の
施工例は
こちらから



テラコッタ




ストーングレー 限定在庫



ウッドシェイク




ライトスレート



エイシャントストーン



ダークスレート




屋根飛び火試験合格
認定番号 DR-1349, DR-1350, DR-1351, DR-1352

- 吸水率は、0.2%(JIS規格12%以下)
- 飛び火試験により、防火性能を証明しています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、3寸勾配以上(ただし、3寸~4寸は粘着層付きルーフィングを使用してください。また、3寸勾配未満の施工の場合や流れが極端に長い場合は弊社担当者にご相談ください)。

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥8,800/㎡~

働き巾	働き長さ	重量(㎡)	単位枚数	入数(ケース)
約1000mm	約143mm	約13.5kg/㎡	約7枚/㎡	14枚/(約2㎡)
役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。				

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

OLD HOLLOW 451 *New*

オールドホロー（ベルギー）

海外施工例 ビクトリアン85% ビクトリアンブレイズドブルー15%
設計：Architectenbureau Segers, Hoelselt



アンティークのような風化したデザイン。
アンティークレンガとの相性は抜群です。

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥13,200より


働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
277mm	194mm	約42.8kg	約18.6枚/㎡	約2.3kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。


※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質


■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上（但し、流れが極端に長い場合はご相談ください）。
■引っ掛け機工法の為、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。



ラストティック



ピクトリアン



ピクトリアンブレイズドブルー

BEABER TILE 16×38 *New*

ビーバータイル(ドイツ)

セントジーン



セントジーン





やわらかな色合いと、人目を惹くウロコ型の形状が、建物の存在感を際立てます。

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥18,500より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
155mm	160mm	約80kg	約40枚/㎡	約2kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質

■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(但し、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
■引っ掛け棧工法の為、瓦のスリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。



セントジーン





セントトーマス

ROMAN10・12 Terracotta

ローマン10・12 (フランス)

本物志向のニーズに応える、優雅でしなやかなフォルム。
ローマン10は平米10枚の大型瓦で大面積の屋根に適し
ローマン12は住宅・小型建築にも最適です。
カラーバリエーションを豊富に取り揃え
S型瓦ならではの葺き上がりを再現します。



ローマン10

ローマン12



ローズガーデン(島根県)
ローマン12(キャッスルビル色)



キャッスルビル



バナッシュ(ローマン10のみ)



ビューミディ



ビエリーテラ



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



メディバル(ローマン10のみ)



キャセドレー



ペイズドック(ローマン12のみ)



メディタレニアン(特注混合色) ※サンプルは有償となります。

ROMAN10・12 Terracotta


ローマン10・12 (フランス)




K邸 (愛知県)
ローマン12 (ビエリーテラ色)



■ ローマン10 納まり図



■ ローマン12 納まり図



その他の
施工例は
こちらから



国内施工例
ローマン12(キャセドレー色)



トウルージャンレッド



ロゼ



ランジドックフレーム(ローマン12のみ)

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥9,900より

	働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
ローマン10	419mm	250mm	約45.6kg	約9.5枚/㎡	約4.8kg
ローマン12	365~370mm	220~225mm	約45.6kg	約12枚/㎡	約3.8kg

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

- ※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
- ※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
- ※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質

- 焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
- 吸水率は、6.2%~7%(JIS規格12%以下)
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
- 引っ掛け棧工法のため、瓦のスリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

TEJA MIXTRA Terracotta

テハミクストラ (スペイン)

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥8,300より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
400mm	230mm	約42.9kg	約10.9枚/㎡	約3.9kg


役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等は
この価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質

- 焼成温度は1070℃。日本の最高品質瓦といわれる三州瓦とほぼ同じ温度です。
- 吸水率は、6.2%~7%(JIS規格12%以下)
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
- 引掛掛け機工法のため、瓦のスリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

■ テハミクストラ 納まり図



ガリア



アイタナ



ルセンタム



カルタゴ 限定在庫

地中海の海岸にマッチするような緩やかな曲線を描く流麗なフォルムに
味わい深い表情をもったアンティークな雰囲気を持つスペイン産高品質瓦です。

その他の
施工例は
こちらから



FACADE SERIES


TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER



ヒスパニア



マロン



レッド

PLATE TILE Terracotta

プレートタイル (フランス)

国内施工例

サブレルゴージュ色56%・サブレシャンペーン色20%
ショミール色14%・メシニル色10%



メシニル



サブレシャンペーン

その他の
施工例は
こちらから



大野温泉センター(熊本県)
サブレーションペーン
設計: 株式会社日建設計 九州支社
施工: 株式会社サンエー建設・松下JV



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE


OTHER




サブレーションペーン

高度な技術により誕生した
シックなハイクオリティルーフ。
カラーや形状も豊富で
建物に落ち着いた雰囲気
を与えてくれます。






ショミール



スレートサンドフェイス



ロンシャン



PLATE TILE Terracotta

プレートタイル (フランス)

その他の
施工例は
こちらから



平部分1㎡当たりの材工価格 ¥18,500より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
100~110mm	170mm	約61.6kg	約56枚/㎡	約1.1kg


役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質

- 焼成温度は1100℃。
- 吸水率は、6%~7% (JIS規格12%以下)
- 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
- 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上 (ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
- 引っかけ棧工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

■ プレートタイル納まり図



サブレジャンペーン (ウロコ形)



サブレブルゴーニュ (ウロコ形)



ブラウン (ウロコ形)



ラステック ノルマンディ (ウロコ形)

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

OLD PLATE TILE

Terracotta オールドプレートタイル (フランス)

プレートタイルをさらにクラシカルに。
アンティーク加工を施し軒先のカットも大変特徴的な
ハンドメイドタイプの歴史的意匠設計に応える手造り風瓦です。

平部分1㎡当たりの材工価格 ¥20,700より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
100~110mm	170mm	約72.8kg	約56枚/㎡	約1.3kg

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

品質

- 焼成温度は1100℃。
 - 吸水率は、9%~9.5%(JIS規格12%以下)
 - 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
 - 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
 - 引っ掛け棧工法のため、瓦のスリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。
- また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。



その他の
施工例は
こちらから



箱根ガラスの森美術館(神奈川県)
ヴェーイーサンドレ98%・ルージュールアンシャン2%
設計:株式会社池原義郎・建築設計
施工:株式会社 大林組







ヴェエーサンドレ



ルージュアンシャン

■ オールドプレートタイル納まり図



NATURAL SLATE PART II

天然スレートPartII

店舗(愛知県豊川市)
イエロー色
設計・施工: 株式会社 株式会社 株式会社



ブラック





FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

ブラック



NATURAL SLATE PART II

天然スレートPartII

レストラン
フロンテーヌ ブロー (栃木県)
ブラック



海外施工例
ニューイエロー
(イメージ)



天然スレートPartIIのウロコタイプ。
ニューイエローとブラックの2色です。



ブラック
ウロコ

ニューイエロー
ウロコ

その他の
施工例は
こちらから




天然スレート一枚一枚にアルミ製水切りを取り付けることで
平板瓦の施工性を持たせ、
プライスの大幅ダウンと工期の短縮を実現しました。
洗練されたデザインと優れた耐久性を持つ屋根材です。

平部分 1㎡当たりの材工価格 ¥10,800より

規格	働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
標準タイプ	175~185mm	300mm	約17~50kg/㎡	約19枚/㎡	約0.9~2.7kg
ウロコタイプ	150~160mm	250mm	約48kg(前後)	約26.7枚/㎡	約1.8kg(前後)

役物・下地工事・板金工事・塗装工事等はこの価格に含まれておりません。

■サイズ



※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。
※天然石は自然物のため1~2年の経年変化により多少の変色や割れ、欠け、クラックが生じる
可能性があります。安全な施工のために当社にご相談いただいた後に施工をしてください。
※厚さや重量は石の種類や色によってバラツキがありますが性能に違いはありません。
※厚さは約6~9mmを平均とし、4~12mmのバラツキがあります。
※重量は約1.5kg/枚を平均とし、1~2kg/枚のバラツキがあります。


品質

■吸水率は、0.3~0.4%(JIS規格12%以下) ※石によってバラツキがあります。
■耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
■屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
■釘止め工法およびビス止め工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。また、耐風性・
防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

天然スレートの輝きを合理的に再現するマルシカの新工法


マルシカスーパーストーン特許工法 "屋根ふき用パネル"

登録番号 特許第2607850号「屋根ふき用パネル」平成9年(1997年)2月13日
※本特許の実施は実施権の承諾を受けた場合しか施工できません。



※ツヤ消しのため、アルミを一部黒く塗装しております。
塗にはムラがありますのでご了承ください。

■ 天然スレートPartII 納まり図



ブラック



ニューイエロー(ブラジル産)



ニューイエロー(ブラジル産) ウロコ



イエロー



グリーン

FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE

OTHER

SPANISH NATURAL SLATE

スパニッシュナチュラルスレート



ブラック[フック工法]
通常は釘止めですが落下防止のために
フック工法にも対応しております。

大判タイプ 平部分1㎡当たりの材工価格 ¥16,600より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
205~215mm	250mm	約23~50kg/㎡	約19.1枚/㎡	約1.2~2.6kg/枚



小判タイプ 平部分1㎡当たりの材工価格 ¥20,200より

働き長さ	働き巾	重量(㎡)	単位枚数	重量(枚)
115~125mm	250mm	約35~70kg/㎡	約34.8枚/㎡	約1~2kg/枚

役物・下地工事・板金工事・漆喰工事等はこの価格に含まれておりません。

※サイズおよび重量には多少バラツキがあります。
※価格について詳しくは、営業担当者におたずねください。
※上記の表示価格には消費税が含まれておりません。

■ スパニッシュナチュラルスレート[大]納まり図



ご注意：天然石は自然物のため2~3年の経年変化により多少の割れや欠け、クラックが生じる可能性があります。安全な施工のために当社にご相談いただいた後に施工をしてください。

美しい表情と高い施工性を兼ね備えた、スペインより直輸入の最高級のスレート瓦です。
吸水率も低くフック工法による施工も可能です。落下の防止対策も万全。
また在来工法での施工も可能です。

その他の
施工例は
こちらから



国内施工例 ブラック色[大判タイプ] ※フック工法




FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

■ スパニッシュナチュラルスレート[小] 納まり図



品質

- 吸水率は、0.3~0.4% (JIS規格12%以下) ※石によってバラツキがあります。
 - 耐寒性にも優れ、-30℃における凍結融解操作を5回行った結果、異常はなくその効果が立証されています。
 - 屋根勾配は、通常の施工の場合、4寸勾配以上(ただし、流れが極端に長い場合はご相談ください)。
 - 釘止め工法およびビス止め工法のため、瓦のズリ落ちの心配がなく、耐震性に優れています。
- また、耐風性・防水性も高く、自然災害や厳しい気象条件にも強さを発揮します。

■ サイズ [小判タイプ]



■ サイズ [大判タイプ]



ご注意：屋根の平坦性を向上させるため、重なり部分で見えなくなる角を斜めに落としている製品が一部ございます。施工後の外観や性能には問題ございませんので安心ください。なお、パレット内でランダムに混ざっておりますのでお選びいただくことはできません。ご了承くださいませ。

ROOF TILE

OTHER

MODERN IRON/IRON WORKS

モダンアイアン/アイアンワークス 【ロートアイアン・ロートアルミ】 モダンシリーズ

ヨーロッパの佇まいに時を超えて息づく、洗練されたデザインのアイアンワーク。
実用性と装飾性を兼ね備えた製品の数々が温もりと趣きを演出。
マルシカでは高度な技術を生かして丁寧に作り上げた幅広い製品をお届けしています。


モダンシリーズ



芦屋ベイコート倶楽部



芦屋ベイコート倶楽部



国内施工例



エクシブ京都八瀬離宮

シャープでエレガントなデザインのアイアン・アルミを使用することにより、
一層その建物の品格を高められます。
全てにおいてオーダーメイド制作となり、個性的でオリジナリティーに溢れたデザインを提供できます。



風格の中に光る存在感

欧風建築の優雅で格調高い雰囲気づくりに欠かせないアイアンワークの製品。全体のデザイン・コンセプトを統一することで一層華やかに。
門扉、フェンス、手摺、調度品など、エクステリアからインテリアまでトータルでコーディネートでき、こだわりの快適空間を思うままにつくり出せます。



Wrought Iron ロートアイアン

長き伝統に培われた本物の質感が
暮らしの表情を豊かに演出します

ヨーロッパの趣きある街並みに映える鉄細工の門扉。その優美さと重厚感を
思いのままに再現。巧みな技で丁寧に作り上げられた1本1本が暮らしを彩り、
温かく見守ってくれます。

※ロートアイアンの素材は鉄ですので錆と塗装のはがれには十分留意していますが、設置後
間もなく発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。



Wrought Aluminium ロートアルミ

ハンドメイドのこだわりが
個性溢れる暮らしを華やかに演出します

細部にまでこだわった繊細なデザインをハンドメイドで見事に表現。スタイリッ
シュな暮らしをより華やかに。重厚さを併せ持つ軽量のロートアルミは、防錆加
工を施した上に仕上げ塗装をし、耐久性を高めました。


MODERN IRON/IRON WORKS

モダンアイアン/アイアンワークス 【ロートアイアン・ロートアルミ】 クラシックシリーズ


GATE DOORS

門扉


建物全体のイメージやアイデンティティに大きく影響を与えるアイアンの門扉。
建物にふさわしいデザインはその品格を高めます。




GD-1 (W1600×H2000)



GD-2 (W1400×H1600)



GD-5 (W6100×H3300)



GD-3 (W3000×H2000)



GD-4 (W3000×H2700)

デザインは全て参照例です。
特注デザインも承りますので、詳しくはお問い合わせください。

- ◆支柱が必要な場合は別途費用がかかります。
 - ◆施工図等が必要な場合は別途費用がかかります。
 - ◆商品は輸入品のため、単品でご注文されますと諸経費が別途かかることがありますのでご了承ください。
 - ◆納期は3ヶ月程度かかります。
 - ◆取り付け工事費・国内梱包運送代・消費税は別途となります。
 - ◆金額および詳しいことは弊社担当へお問い合わせください。
- ※ロートアイアンの素材は鉄ですので錆と塗装のはがれには十分留意していますが、設置後間もなく発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

STAIR & FENCE


階段手摺・フェンス・ベランダ手摺

機能面だけでなく装飾性が求められる階段、フェンス、ベランダ。


手作業による有機的なラインが空間全体に高い価値を与えます。



階段手摺



フェンス・ベランダ手摺



デザインは全て参照例です。

特注デザインも承りますので、詳しくはお問い合わせください。

- ◆支柱が必要な場合は別途費用がかかります。
 - ◆施工図等が必要な場合は別途費用がかかります。
 - ◆商品は輸入品のため、単品でご注文されますと諸経費が別途かかることがありますのでご了承ください。
 - ◆納期は3ヶ月程度かかります。
 - ◆取り付け工事費・国内梱包運送代・消費税は別途となります。
 - ◆金額および詳しいことは弊社担当へお問い合わせください。
- ※ロートアイアンの素材は鉄ですので錆と塗装のはがれには十分留意していますが、設置後間もなく発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

DECO PANEL








デコパネル アルミ製オリジナルデザインパネル



建物のあらゆる用途に合わせ、
意匠性に優れた空間を創造します。
さらにパネル背面からのライトアップが
ワンランク上の高級感を演出します。

店舗及び新築住宅、リフォームなどお考えの物件に
アルミ製のデコパネルが個性溢れる外観をご提供します。
本製品はフルオーダーメイドとなり、お客様とのコミュニケーションを重ねたうえで、
サイズおよびデザイン等、オリジナリティー溢れるファサードパネルをご提案いたします。
意匠性に優れた壁面が建物の印象を大きく変えることでしょう。





設計価格 ¥35,200/枚より

- サイズは450角と900角の2種類で、ご注文ロットは50枚からとなります。
- カラーはホワイトとブラックのみです。他色をご要望の場合はお問い合わせください。
- 取り付け工事費・運送・梱包代は別途費用がかかります。
- 施工に際し、取り付け部材などは別途費用がかかります。
- デザイン図および施工図などが必要な場合は別途費用がかかります。
- 輸入品のため単品でご注文されますと諸経費が別途かかることがあります。


全て参考例です。
特注デザインも承りますので、
詳しくはお問い合わせください。



DKA-1032

2400×100×68mm


¥5,700/本



DKA-1053

2400×88×86mm


¥4,200/本



DKC-3001

2400×90×93mm


¥4,200/本



DKC-3013

2400×85×85mm


¥4,000/本



DKC-3056

2400×174.5×82.2mm


¥15,400/本



DKC-3030

2400×75×74mm


¥3,600/本



DKD-4066

2400×88.9×25.4mm


¥7,500/本



DKD-4067

2400×139.7×38.1mm

¥13,800/本



クラシックで優美なスタイルから、シンプルでモダンなスタイルまで、幅広く取り揃えました。

軽量なので、取付面への負荷が比較的小さく、建物の構造や場所に左右されずに設置できます。

また、施工や加工も簡単・安全・スピーディに行えます。

インテリアプランに適合した表面への塗装を行えば、狙いの空間が実現します。



FACADE SERIES

TILE

NATURAL STONE

BRICK & STONE

ROOF TILE


OTHER



DKD-4068

2400×76.2×31.7mm


¥21,800/本



A2210

2440×50×50mm

¥3,500/本



DKD-4070

2400×60.8×31.7mm


¥20,000/本



A2230

2440×80×80mm

¥4,000/本



A4390

2440×40×20mm

¥2,200/本



A4349

2440×140×100mm

¥26,000/本



P4021

105×412×267mm

¥9,000/個



マルシカモルディングの製品選定・施工上のご注意

※生産時期や生産ロットによって断面形状や寸法に誤差が生じる場合があります。

※直材同士の接続や留め加工をする時、直材とコーナー材・装飾材を接続する時に面形状が一致せず、面ズレが発生する場合がございます。また施工後の製品の収縮によって隙間が生じる場合があります。あらかじめご承知おきください。

※外部での使用の際は塗装が必要です。

※製品により運送上の破損防止のため、一部別途運賃・梱包費が必要となる場合がございます。

※梱包費につきましてはご注文の数量により別途お見積りいたします。

※商品のサイズ上、配送はチャーター便のみとなります。ご注意ください。

超弾性スタッコ

STUC-O-FLEX®

スタッコフレックス

優れた伸縮性・通気性・防水性・断熱性を兼ね備え、建物のクラックを防止し、吹付け・コテ塗り・ローラー仕上げ(Renewのみ可)等の多様なテクスチャーも可能にし、個性豊かな外観、内装を演出できるアメリカで開発された最高級超弾性スタッコ。現在では、日本をはじめ世界中(全米、ロシア、ドイツ、イギリス、中近東、韓国等)で、その性能が認められ使用されています。

スタッコフレックスの特徴

1 クラックを防ぐ圧倒的な伸縮性能

スタッコフレックスは、特別なアクリルポリマーの配合により、伸長率2.05と大変優れた伸び率を実現しています。その結果優れた伸縮性能により、建物の収縮膨張によるクラックが極力防げます。これにより、水の浸入による建物本体へのダメージが防止できます。従来のスタッコやリシン仕上げ等の仕上げ材は、収縮膨張による下地の伸縮や凍害等によるクラック、漏水等の外壁損傷が問題でしたが、スタッコフレックスはそうした従来の仕上げ材の問題を解消しました。目安としては、塗厚の70%位までの幅のクラックをカバーできます。(例:塗厚1.5mm=1.05mm内外のクラックをカバー)

TOPICS


現在アメリカでは外壁の剥離などの多数のスタッコ建築問題が起きています。スタッコフレックスは新築建物の補修限定材料として、保険会社から推奨され、採用されています。

2 壁内結露を防ぐ通気性能と抗菌性能

スタッコフレックスは純白で不純物を含まないカルシウム砂と高品質アクリルポリマーから作られています。高分子樹脂の特性によって防水性に富んだ上に通気性にも優れ、これにより外壁通気性を保ちながら壁内結露の原因軽減や水分によるコンクリートの劣化原因の軽減にもなります。また、カビや藻などの発生も防ぎます。スタッコフレックスは建物を保護し呼吸する塗料です。

3 圧倒的な断熱性能で快適な住空間

スタッコフレックスは熱伝導率測定で平均0.01584W/mkという驚異的な数値を叩き出しました。



<グラフ解説>例えば発泡ポリスチレンは現在住宅で一般的に使用されている断熱材です。この発泡ポリスチレンの数値はJISで定義されている厚み25mmの場合です。スタッコフレックスは熱伝導率測定を日本で受けており、サンプルの厚みは1.42mmです。この厚みでこれだけの断熱効果がありますので、冷暖房費のランニングコストの軽減、そして環境に優しい商品です。

4 凍害・塩害の防止

スタッコフレックスは水分を通し難く、また化学変化も起こし難いことから凍害や塩害の心配が要りません。アラスカ州、ミネソタ州などの寒冷地やワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州等の海岸地域でもその性能が実証されています。

5 ほとんどの下地材、表面材に直接施工できます

シーラー処理を行えば、窯業系サイディング・モルタル・タイル・鉄板・外断熱ボード・プラスチックボード・ALC板等に下地を問わず施工できます。(木部を除く)

6 汚れに対しては圧力洗浄または手洗いで簡単に綺麗になります

スタッコフレックスは光触媒除去率46%。光触媒系の塗料で性能が良いと言われているものでも除去率70%程度で値段も驚くほど高いのが一般的です。

7 Aクラスの耐火性能(ASTM試験)なので火の広がりを起こしません

日本での防火試験認定番号 NM-1148

(ASTM(American Society Materials)はJISの基になっているアメリカの工業規格です。)

6 注意! 従来の同質仕上材と同様に、他の建材の埃や下地から出たアクや錆び、塗布中で汚染された汚れ等は、油膜成分を含んでいたり、頑固に付着することが多く、こういった汚れや錆は洗っても取れない場合がありますので、予め理解をお願い致します。



スタッコフレックスの施工例

彩り豊かなカラーバリエーションと様々なテクスチャーを使用することで、輸入住宅からモダン、和のスタイルまで幅広く対応することができます。

<外装使用例>



内装使用例



外装リフォーム及び外壁補修工事例

スタッコフレックスは、様々な壁面のトラブルを解決し、傷んだ建物を守り続けます。



経年変化状況・現場レポート

第8市(SAND取付け、色:No.3M Strawberry)



正業10年経っていても劣化がほとんど、外観は綺麗でした。目利りが良く、光沢感の性能が良く発揮されていて「築10年程度か？」と思う位、驚くほどに綺麗でした。また色の退色も起きていません。お願ひは一度も外装を塗っていませんでした。



<現場レポート>
壁面に取付けてある材料からの脱落が心配でしたが、劣化がほとんどなく、非常に付いた汚れが少なかったことが、この程度ですと驚きました。

<ジョイントコンパウンド>
24時間乾いた後にコーキングの作業が完了しました。コーキングの乾燥によりコーキングが押し出され、クラックは発生していませんでした。ベースコート、ジョイントコンパウンドによるクラックがほとんどありません。

<壁紙の剥がれ>
この壁紙は、劣化がほとんどなく、剥がれがほとんどありませんでした。剥がれがほとんどなかったことが、この程度ですと驚きました。

COLOR VARIATION

■基本色(20色) 納期:約3日で可能です。(北海道・沖縄を除く)
スタッコフレックスのカラーチャート ※掲載のカラーは実際のカラーとは若干異なります。



307 Nova White



309 Soft White



311 Moonlight



312 Light Gray



313 Dove Gray



314 Whetstone



315 Sandstone



317 Autumn



318 Champagne



321 Taupe



322 Malt

325 Pate¹

329 Khaki



330 Almond



332 Peaches-n-Cream



340 Light Salmon



344 Strawberry



346 Misty Mauve



351 Sunshine



357 Smoke Blue

■特注調色 OPTION 納期:色解析含め7日間

特注調色も可能です。
塗料メーカーの色番を指定して頂ければ、別途追加料金にて数千色のカラーに対応できます。
(例えばベンジャミンムーア社・(株)日本塗料工業会等の色指定)
注) 原色は調合不可です。濃色は、調合不可能な場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

スタッコフレックスは、国宝建築物や重要文化財の補修にも使用されています。

基本性能試験データ

認定機関：(財)建材試験センター、(財)日本塗料技術協会

試験内容	テスト規格	認定結果 ()内は基準値
防火性能評価	法第2条第9号(令106条の2) 不燃材料(20分)	認定番号NM-1148
光触媒性能評価	光触媒性能評価試験法ⅡB (ガスバック8法)	除去率46%
熱伝導率測定	Wintherm	平均0.01584W/mk
塗膜からの揮発性有機化合物 (VOC) 放散速度	JIS-A-1901-2003準拠 養生14日経過後	トルエン・エチルベンゼン・ステレン・キシレン・ パラジクロロベンゼン1μg/m ² ・h以下
ホルムアルデヒド放散量試験	JIS-A-5808-2003 6, 10準拠	ホルムアルデヒド放散量平均値0.2mg/l F★★★★ (0.3mg/l以下)
透湿度試験	JIS-A-1324準拠	1.89g/m ² ・h
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れを認めない)
付着強さ(可とう形)	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材可とう形外装薄塗材E	標準状態: 0.7N/mm ² (0.5以上) 浸水後: 0.5N/mm ² (0.3以上)
剥付強さ(防水形)	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	標準状態: 0.7N/mm ² (0.7以上) 浸水後: 0.5N/mm ² (0.5以上)
凍結解凍し	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(試験体の表面にひび割れ、はがれ及び剥れが無く、かつ、著しい変色及び 光沢の低下を認めない)
透水性試験 B法	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	0.5ml (0.5以下)
耐衝撃性	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない)
耐酸性 A法	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れ及びはがれを認めない)変色の程度: グレースケール4-5号 (3号以上)
耐アルカリ性 A法	JIS-A-6909準拠 建築用仕上塗材外装薄塗材E	合格(ひび割れ、はがれ、剥れ及び軟化溶出が無く、澤さない部分に比べてくもり 及び変色が著しくないこと)

※この付着強度試験は通常、ゴム製品等の測定に用いられ、塗料での合格は非常に難しい試験です。

スタッコフレックスの価格表

仕上材

経弾性スタッコ	内外装: 吹付け・コテ塗り向き
SAND サンド 骨材(中)	5ガロン/191/27kg/缶 定価 ¥36,000(税別)
標準施工面積	塗り厚1.5mm内外 吹き付け: 約15㎡/缶/27kg コテ塗り: 約11㎡/缶/27kg

・水性ですので塗りにくい場合や吹付けにくい時は水を加えて使用。(600cc/缶を目安)
 ・シーラー処理をすれば、水部を除く殆どの下地に直接施工できます。

経弾性スタッコ	内外装: 吹付け・コテ塗り向き
FINE ファイン 骨材(小)	5ガロン/191/27kg/缶 定価 ¥36,000(税別)
標準施工面積	塗り厚1.5mm内外 吹き付け: 約15㎡/缶/27kg コテ塗り: 約13㎡/缶/27kg

・水性ですので塗りにくい場合や吹付けにくい時は水を加えて使用。(600cc/缶を目安)
 ・シーラー処理をすれば、水部を除く殆どの下地に直接施工できます。

下地処理材

	外装補強・目地埋め・下地調整用下塗材	
PRM BASE COAT ベースコート	6ガロン/231/27kg/缶	定価 ¥24,000(税別)

・1缶に対して約7.5ℓの水を加えて使用する。
 ・約15〜20㎡/缶が目安です。(仕上状況によって多少差があります。)
 ・従来系サイディング等のジョイント補強にファイバーメッシュテープと一緒に使用することで、強度がさらに増します。
 ・乾燥時間は約7時間です。(天候等により差があります。)

ファイバーグラス製ジョイント補強テープ		
6" JOINT MESH TAPE ファイバーメッシュテープ	幅100mm×長さ45m/本	定価 ¥5,600(税別)

・コンクリート等の下地ジョイント部には必ず必要。(ベースコートにて補強)

	専用シーラー(水性・無縮軟)		
	PRIME SEAL プライムシール	5ガロン/191/19kg/缶	定価 ¥40,000(税別)
	標準施工面積 1回塗り 開口ローラー: 約90~100㎡/缶/19kg		

・内外装用専用シーラーです。
 ・下地のほこり、水回り等を除去し、乾燥しているのを確認してから、ローラー、ブラシ、吹付け等で施工してください。
 ・乾燥時間は約2〜4時間です。(天候等により差があります。)

※下地の状態、柄・厚み等の仕上げ状況により施工面積は変わります。サイディング系下地補強には必ず専用グラスファイバーメッシュテープとベースコートをお使いください。
 ※全ての仕上げ材は、2回塗りで仕上げてください。

スタッコフレックス製品保証について

当社が供給するスタッコフレックス製品(以下、当製品)について、当社の規定する保管方法、施工要領に基づき、正しく施工された場合の当製品の性能に関してこれを保証致します。

<保証対象>

1. 目地処理部に著しい目地割れ、塗膜剥離、汚染が生じないこと。
2. 塗材に著しい変色、チラーキングが生じないこと。

<保証期間>

工事完了日から7年間。

<保証内容>

基本の補償としては、当製品が正しく施工された物件において、工事完了後7年以内に当製品の原因により上記の不具合が発生した場合、その補修に必要な量の当製品を無償で提供致します。
 基本的には、標準に異なる工事費用、以下の項目に該当する内容に関しては補償対象となります。

1. 所有者による建物のメンテナンスの不備。
2. 正解範囲内の腐化、劣化、微小なクラック、変色等。
3. 手荒れ強い、使用、不適切な保管又は施工方法。
4. 物理的な変用、下地の欠陥及び施工不備、建物構造のずれ、漏水。
5. 地震、台風などの天災。

※田舎、双方による保証期間により明らかに当製品の欠陥によるクレームに対しては、顧客第一主義の早期対応を踏まえ商品補償を検討致します。

INDEX

A～Z

F130 (6) (スーパーガラスモザイク)	133
G562 (御影石)	179
G603 (御影石)	179
G654 (御影石)	179
ME-05	244
MS-20	245
MSフロアー 10	246
Mシリーズ プライスリスト	28
Mシリーズライトパネル工法(軽量パネル)	27
Mストーン ナチュラル	11
Mストーン マーブル[スプリットフェイス大理石]	15
Mストーン マグナムパネル工法	23
Mストーン ラフタイプ	13
Mストーンビッグ グラニット	21
Mストーンビッグ ライムストーン&トラバーチン	19
MストーンビッグGR工法	25
Mストーンビッグハイブリッド工法	26
NE160 (13) (スーパーガラスモザイク)	133
NE657 (13) (スーパーガラスモザイク)	133
NXスタックストーン	217
TB10	45
PE23-M10 (ピエトラロマーナ)	233
PE34-M1 (ピエトラファルネーセ)	233

A

アーバンオーカー(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
アーモンド(クニ)	110
アーモンド(ヒストリック ノンスリップ)	86
アーモンド(ヒストリック)	87
アイアン(ルッカ)	73
アイス(カルサイト)	75
アイタナ(テハミクストラ)	261
アイボリー(クレオ)	142
アイボリー(トラバーチンスプリットモザイク)	159
アイボリー(マッシュア)	130
アイボリー(ルネッタ)	80
アイリッシュ(スタックストーンXP)	214
アヴォーリオ(コロッセウム)	89
アヴォーリオ(ピエトラ)	88
アヴォーリオ(ルベロン)	111
アッシュ(ミストラル)	102
アラゴン マロン(パズルタイル)	134
アルジェント(マディソン)	63
アルビノホワイト(ニュークォーツサイト)	174

アルビノミックスイエロー(ニュークォーツサイト)	174
アルビノミックスピンク(ニュークォーツサイト)	174
アンスラサイト(ストーンカット)	84
アンスラサイト(ファクトリー)	92
アンスラサイト(マーキュリー)	58
アンティーク(トラバーチン)	238
アンティークサンド(ニューブリック)	207
アンティークホワイ(ニューブリック)	207
アンティークレッド(スーパーベサメブリック)	210
アンティークレッド(ニューブリック)	207
アンティコ カサーレ	88
アンティコ(ロベール)	110
アントラサイト(スピカ)	79
アントラサイト(フュージョン)	99
アントラサイト(マルミ)	141
アントラチーテ(ニューロフト)	90
イエロー(オールドロンドンブリック)	206
イエロー(バンピーストーン)	155
イエロー(プッシュハンマーストーン)	156
イエロー(ヨウヨウ)	133
イエロー(天然スレートPart II)	272
イエローアンティーク(ヨーロピアンブリック)	204
イエロースプリット(Mストーン マーブル)	16
イオ	107
イラティ(TB10)	46
イングリッシュ(カントリーラブル)	223
インターロッキングペーパー	169
インディアン(マーキュリー)	58
インディアフレックス	245
インドジャモン(ナチュラル マーブルストーン)	177
インペリアルホワイト(Mストーンビッググラニット)	22
インペリアルホワイト(御影石)	180
ウイスコンシン(ウェザーエッジ)	229
ヴェエーサンドレ(オールドプレートタイル)	268
ウェザーエッジ	229
ウェザードンダー(フラット10)	41
ウエスカベージュ(パズルタイル)	134
ウォールレッジストーン	150
ウッドシェイク(シングルラインマスター)	252
ウラノ	71
エイシャントストーン(シングルラインマスター)	252
エクストラスレート(カヴァラスレート)	173
エラモサ	142
エレファントブラック(Mストーンビッググラニット)	22

エントレピンズ(TB10)	46
エンペラードール(ダーク)(ナチュラル マーブルストーン)	178
エンペラードール(ライト)(ナチュラル マーブルストーン)	178
オークウッド(スタックストーンXP)	214
オーステイングレー(フラット5)	40
オータムベージュ[310] (プライムカントリーレッジ)	228
オードクステーン(ファンデルサンデンブリック)	202
オードハーブ(ファンデルサンデンブリック)	202
オードマースランド(ファンデルサンデンスキー 50X210)	192
オードマースランド(ファンデルサンデンブリック)	202
オーラ(スカピフラン)	160
オールドストリート パターン(ブリックロード)	124
オールドストリート(ブリックロード)	124
オールドプレートタイル	267
オールドホロー	253
オールドロンドンブリック	205
オクサイドコッパ(フラット10)	44
オペール(ピエトラ)	88
オリーブ(マッシュア)	128
オリーブ(ミストラル)	102
オリジナルグレー(コンクリート)	100
オレンセ(ムラーラ)	134

カ

ガーフィット(ハーテージタイル)	134
カヴァラスレート	173
カカオ(マッシュア)	128
カシミールクリーム(Mストーンビッググラニット)	22
カスタノ	225
カスタノ(カスタノ)	226
カステージャクレマ(パズルタイル)	134
カステージャベージュ(パズルタイル)	134
カプリス	81
カラカタ	142
カラカタ(ストーンエイジ&カラカタ)	141
ガリア(テハミクストラ)	261
カリフォルニアブリック(スーパーベサメブリック)	210
カルサイト	75
カルタゴ(テハミクストラ)	261
カルチエ(テクネ)	90
カルデラ(ヘキサタイル)	134
カントリーラブル	223
ギアッチョ(ストーンエイジ&カラカタ)	141
キャスケードブラウン[320] (プライムカントリーレッジ)	228
キャスター(ナチュレ)	106

キャセドレー(ローマン10・12)	258
キャッスルビル(ローマン10・12)	257
キャニオングレー(スーパーベサメブリック)	210
ギャラクシーストーンシリーズ パリス	137
クエンカ(パズルタイル)	134
クオインズコーナー	231
クニ	110
グラウンド(TB10)	48
クラシックグレー(ピエトラプロヴァンスコーナー)	231
クラシックグレー(ピエトラプロヴァンスストーン)	153
クラシックゴールド(ピエトラプロヴァンスコーナー)	231
クラシックゴールド(ピエトラプロヴァンスストーン)	153
クラシックゴールド(ランパートストーン)	152
クラシックベージュ(ピエトラプロヴァンスコーナー)	231
クラシックベージュ(ピエトラプロヴァンスストーン)	154
グラニット(リバーロック)	230
グラファイト(TB10)	48
グラフト(マディソン)	64
グリージオ(ストーンエイジ&カラカッタ)	141
クリーム(スプリット マーブル75・100)	157
クリーム(ファインタンブルストーン)	168
クリーム(ファンデルサンデンブリック)	202
クリーム(フレンチコーナーストーン)	232
クリーム(ミニモジュールセット)	166
クリーム(ムーンストーン)	83
グリーン(天然スレートPart II)	272
グリーンアイリッシュ(フラット5)	37
グリジア(ディオネ)	117
グリジオ(スピカ)	79
グリジオ(ニューロフト)	90
グリジオ(ル・ケーブ ヘビー)	62
グリジオ(ル・ケーブ)	60
グリジオファンタジー(ナチュラル マーブルストーン)	177
グリス(ビエール・ブルー)	66
グリス(ヘキサタイル)	125
ク립トン	89
グレイ(ネイティブ)	78
グレイイエロー(スーパーナチュラル マーブルストーン)	176
グレー(カプリス)	81
グレー(クオインズコーナー)	231
グレー(コテージ)	94
グレー(コロッセウム)	89
グレー(スプリット マーブル75・100)	158
グレー(ドリームマーブル[フロアー])	164

グレー(ニューセンチュリー[古レンガ])	185
グレー(ファインタンブルストーン)	168
グレー(ループ)	83
グレー(ルネッタ)	80
グレースiamーブルラフタイプ(Mストーンラフタイプ)	14
グレースiamーブル(レッジストーンパネルズ)	146
グレージュ(ストーンヘンジ)	70
クレオ	142
クレマ マルフィル(マーモス)	139
クレママーフィル(ナチュラル マーブルストーン)	177
クレモナナチュラル(カラカタ)	142
クレモナポリッシュ(カラカタ)	142
コール(カルサイト)	75
ゴールド(フラッグ)	90
コーン(トラバーチンスプリットモザイク)	159
コット・デ・アルコバサ	118
コット(フュージョン)	97
コット(ルベロン)	111
コットピンク(フラット10)	44
コテージ	93
コロッセウム	89
コンクリート	100
コンクリート(ファクトリー)	92
サ	
ザ・センチュリー	189
サファイアブラウン(御影石)	180
サフォラ(ファンデルサンデンブリック)	201
サブレーション(プレートタイル)	263
サブレーション[ウロコ形](プレートタイル)	266
サブレーションゴニウ(プレートタイル)	264
サブレーションゴニウ[ウロコ形](プレートタイル)	266
サラマンカ	240
サンセットグレー(レッジストーンパネルズライト)	148
サンド(TB10)	48
サンド(ヒストリック ノンスリップ)	86
サンド(ヒストリック)	87
サンドストーン(ニューブリック)	207
シーザーホワイト(スーパーナチュラル マーブルストーン)	176
シーザーホワイト(スプリット マーブル75・100)	157
シーザーホワイト(バンピーストーン)	155
シーザーホワイト(ブッシュハンマーストーン)	156
シーザーホワイトスプリット(Mストーン マーブル)	16
シーザーホワイトマッシュルームスプリット(Mストーン マーブル)	16
ジェイド(マッシュア)	128

シエラ(リバーロック)	230
シダー(ミストラル)	102
シナイトラバーチン(Mストーン ナチュラル)	12
シナイトラバーチン(Mストーンビッグライムストーン&トラバーチン)	20
シナトラバーチン(ナチュラルライムストーン&グラニット)	162
シベック(スーパーナチュラル マーブルストーン)	176
シャドウ(コテージ)	94
シャンパンライムストーン(Mストーン ナチュラル)	12
シャンパンライムスプリット(Mストーン マーブル)	15
ショミール(プレートタイル)	265
シラス(ナチュレ)	106
シルバ(ナチュレ)	106
シルバー(トラバーチンスプリットモザイク)	159
シルバー(レッカ)	73
シルバークリーン(レッジストーンパネルズライト)	148
シルバークレー(Mストーンビッグ グラニット)	22
シルバークレー(ナチュラルライムストーン&グラニット)	161
シルバーサンド(ヨーロッパアンブリック)	204
シルバークラック(レッジストーンパネルズライト)	148
シルバーホワイト(ヨーロッパアンブリック)	204
シングルラインマスター	249
スーパーガラスモザイク	133
スーパーナチュラル マーブルストーン	175
スーパーベサメブリック	210
スーパーホワイト(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	137
スカピフラン	160
スクエア ニューイエロー(ピサラクラッド)	33
スクエア ブラック(ピサラクラッド)	33
スタジオニデコ(ヨウヨウ)	133
スタジオニミックスデコ(ヨウヨウ)	133
スタックストーンXP	211
スタックフレックス	283
スタトゥアリオ(ネビュラ)	136
スティール(ブルックリン)	96
ストーンエイジ&カラカッタ	141
ストーンカット	84
ストーングレー(シングルラインマスター)	252
ストーンタイルの施工方法(湿式工法)	241
ストーンヘンジ	67
ストーンボンド	244
スノーホワイト(Mストーンビッグ グラニット)	22
スノーホワイト(ナチュラルライムストーン&グラニット)	161
スノーホワイト600	160
スノーホワイトワイルド(Mストーンビッグ グラニット)	22

INDEX

スパイスクラフト(ウォールレッジストーン)	150
スパニッシュナチュラルスレート	273
スピカ	79
スプリット マーブル75・100	157
スレート(ピザラ)	236
スレートサンドフェイス(プレートタイル)	265
セビリア(ムラーラ)	134
セメント(フュージョン)	97
セメントグラファイト(フラット10)	43
セラビアンコ(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	137
セルベシアンテ ダーク(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
セルベシアンテ ライト(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
センチュリープライム	183
センチュリープライムモダン	184
セントジーン(ビーバータイル)	256
セントトーマス(ビーバータイル)	256
ソイ(トラパーチンスプリットモザイク)	159
ソーンロック	234

タ

ター(ナチュレ)	106
ダーク(ダークテラコッタ)	121
ダークアンティーク(ヨーロピアンブリック)	204
ダークオレンジ(ヨウヨウ)	133
ダークグレー(インターロッキングペーパー)	170
ダークグレー(クリプトン)	89
ダークグレー(コンクリート)	100
ダークグレー(スタックストーンXP)	214
ダークグレー(ヒストリック ノンスリップ)	86
ダークグレー(プロレッジストーン)	216
ダークグレー(ボルケーノブリック)	209
ダークグレー(ヨーロピアンファン)	171
ダークグレー(リクタングルペーパー)	172
ダークバルトトラパーチン ライト穴メ(ムストーンビッグライムストーン&トラパーチン)	20
ダークバルトトラパーチン 粗面穴メ(ムストーンビッグライムストーン&トラパーチン)	20
ダークスレート(シングルラインマスター)	252
ダークテラコッタ	121
ダークブルー(ヨウヨウ)	133
タスカニー(カントリーラブル)	223
タンブラウン(Mストーンビッグ グラニット)	22
チャイナブラック(スーパーナチュラル マーブルストーン)	176
チャコール(センチュリープライム)	184
チャコール(ネビュラ)	136
チャコール(ルネッタ)	80
チャコールモダンフラット(センチュリープライムモダン)	184

チョコレート(TB10)	48
ツワルトマンガン(ファンデルサンデンスキニー 50×210)	191
ツワルトマンガン(ファンデルサンデンブリック)	202
ディオネ	117
テクネ	90
デコパネル	279
デッキ	109
テハミクストラ	261
テハ(マドラス)	114
テラエスパーパー メカニコ	119
テラエスパーパー メカニコ[撥水加工]	120
テラコッタ(コテージ)	94
テラコッタ(シングルラインマスター)	252
テラコッタタイルの施工方法	122
天然スレートPart II	269
トゥールジャンレッド(ローマン10・12)	260
トープ(ファクトリー)	92
トスカーナ(ファンデルサンデンブリック)	201
トパツィオ(ピエトラ)	88
トラパーチン	237
トラパーチンラフタイプ(Mストーン ラフタイプ)	14
トラパーチン(Mストーン ナチュラル)	12
トラパーチン(ドリームマーブル[フロアー])	164
トラパーチン(ナチュラルライムストーン&グラニット)	162
トラパーチンスプリットモザイク	159
ドリームマーブル[フロアー]	163
トルバ(テクネ)	90
トレビゾ(ファンデルサンデンブリック)	201

ナ

ナチュラル マーブルストーン	177
ナチュラル(ニューライムストーン)	221
ナチュラル(ロベール)	110
ナチュラルアンティーク(トラパーチン)	238
ナチュラルフラットストーン	234
ナチュラルライムストーン&グラニット	161
ナチュレ	105
ナノポリッシュシリーズ(ギャラクシーストーンシリーズ)	142
ナバーラ(パズルタイル)	134
ニックス(ナチュレ)	106
ニューイエロー(天然スレートPart II)	272
ニューイエローウロコ(天然スレートPart II)	271
ニューイエローマスタード(ファインタンブルストーン)	168
ニューインパラ(御影石)	179
ニュークォーツサイト	174

ニューシャイアン(ニューライムストーン)	222
ニューセンチュリー[古レンガ]	185
ニューハードレッドマルチ(ザ・センチュリー)	190
ニューブリック	207
ニューヨークL	132
ニューヨークS	131
ニューライムストーン	221
ニューレッジストーンパネルズ	234
ニューロックス	90
ニューロフト	90
ネイティブ	77
ネグロ(ヘキサタイル)	125
ネビュラ	135
ネロ(ウラノ)	72
ネロ(クリプトン)	89
ネロ(ニューヨークL)	132
ネロ(ニューヨークS)	131
ネロ(ニューロックス)	90
ネロ(マッシュ)	130
ネロマルキーナ(ネビュラ)	136
ノアール(ピエール・ブルー)	66
ノーチェ(マディソン)	63

ハ

ハーテージタイル	134
ハード	103
ハードクリーム(ハード)	103
ハードグレージュ(ハード)	103
ハードブラウン(ハード)	103
ハードレッドマルチ(ザ・センチュリー)	189
パーナー(スノーホワイト600)	160
パーミンガムレッド(ザ・センチュリー)	189
ハーモニー B&W(ヘキサタイルハーモニー)	126
ハーモニーカラース(ヘキサタイルハーモニー)	126
パズルタイル	134
パナッシュ(ローマン10)	257
ハニー(イオ)	108
バフ(スタックストーンXP)	214
パラジオオイスター(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
パラジオチャコール(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
パリブラウン(ファインタンブルストーン)	168
バルゲベージュ(ル・ケーブ ヘビー)	62
バルゲベージュ(ル・ケーブ)	59
パンナ(ウラノ)	71
パンピーストーン	155

ピアンカ(ディオネ)	117
ピアンコ(クニ)	110
ピアンコ(ニューヨークL)	132
ピアンコ(ニューヨークS)	131
ピアンコ(ヘキサタイル)	125
ピアンコ(マッシュア)	130
ピアンコカラー(ナチュラル マーブルストーン)	177
ピーナスマイント(スーパーガラスモザイク)	133
ピーパータイル	255
ピエール・ブルー	65
ピエトラ	88
ピエトラファルネーセ	233
ピエトラプロヴァンスコーナー	231
ピエトラプロヴァンスストーン	153
ピエトラロマーナ	233
ピエリテラ(ローマン10・12)	257
ピオンボ(フュージョン)	99
ピクトリアン(オールドホロー)	254
ピクトリアンブレイズドブルー(オールドホロー)	254
ピザラ	235
ピサラオクレ(フラット5)	37
ピサラオレンジ(フラット10)	43
ピサラオレンジ(フラット5)	40
ピサラクラッド	29
ヒストリック	87
ヒストリック ノンスリップ	85
ヒスパニア(テハ ミクストラ)	262
ビューミディー(ローマン10・12)	257
ピンク(ファインタンブルストーン)	168
ファー(ミストラル)	102
ファインタンブルストーン	167
ファクトリー	91
ファンデルサンデンスキニー 50×210	191
ファンデルサンデンブリック	193
フィッシュスケール ニューイエロー(ピサラクラッド)	33
フィッシュスケール ブラック(ピサラクラッド)	33
フォスカ(TB10)	47
ブッシュハンマーストーン	156
フュージョン	97
プライムカントリーレッジ	227
プライムブルゴーニュ	219
ブラウン(イオ)	108
ブラウン(カプリス)	82
ブラウン(クオインズコーナー)	231

ブラウン(ストーンヘンジ)	70
ブラウン(デッキ)	109
ブラウン(ニューロックス)	90
ブラウン(ムーンストーン)	83
ブラウン[ウロコ形](プレートタイル)	266
ブラチナ(ファンデルサンデンブリック)	202
ブラチナ(プロレッジストーン)	216
フラッグ	90
ブラック(NXスタックストーン)	217
ブラック(ストーンヘンジ)	70
ブラック(スペインシナチュラルスレート)	273
ブラック(ソーンロック)	234
ブラック(ブッシュハンマーストーン)	156
ブラック(ミニモジュールセット)	166
ブラック(ムーンストーン)	83
ブラック(天然スレートPart II)	272
ブラック10Lines(レッジストーンパネルズB&W)	149
ブラック6Lines(レッジストーンパネルズB&W)	149
ブラックウロコ(天然スレートPart II)	271
ブラックスレート(カヴァラスレート)	173
ブラックファンタジー(ナチュラル マーブルストーン)	177
フラット10	41
フラット5	37
ブリック(セメント系ブリック)の施工方法	243
ブリックモルタルDS	244
ブリックロード	123
プリムラ(ファンデルサンデンブリック)	201
ブルーグレー(ランパートストーン)	152
ブルックリン	95
ブルニート(ディオネ)	117
ブルボンストリート パターン(ブリックロード)	124
ブルボンストリート(ブリックロード)	124
プレートタイル	263
フレックスマルチ	246
フレンチクレマ(ウォールレッジストーン)	150
フレンチコーナーストーン	232
フレンチトラディショナルクオイン	232
フレンチミックスパターン	165
プロレッジストーン	215
ブロード(ニューライムストーン)	221
ペイズドック(ローマン12)	258
ベージュブラウン(ニューブリック)	207
ベージュ(NXスタックストーン)	217
ベージュ(イオ)	108

ベージュ(ウラノ)	72
ベージュ(エラモサ)	142
ベージュ(カプリス)	81
ベージュ(カルサイト)	75
ベージュ(クリプトン)	89
ベージュ(コロッセウム)	89
ベージュ(ディオネ)	117
ベージュ(ナチュラルフラットストーン)	234
ベージュ(プライムブルゴーニュ)	220
ベージュ(ヘリテージ)	140
ベージュ(マドラス)	114
ベージュ(ラインブリック)	234
ベージュ(ループ)	83
ヘキサタイル	125
ヘキサタイル(アウトレット)	134
ヘキサタイルハーモニー	126
ヘリテージ	140
ベルラ(スカピフラン)	160
ボーダータイルトレロ(ニューヨークL)	132
ボーン(マディソン)	63
ボテチーノ(ナチュラル マーブルストーン)	177
ボテチーノクラシコ(スーパーナチュラル マーブルストーン)	176
ボテチーノクラシコベージュ(ギャラクシーストーンシリーズ)	142
ポリッシュ(スノーホワイト600)	160
ボルケーノブリック	209
ボルフィドレッド(ヨーロピアンファン)	171
ホワイト(イオ)	108
ホワイト(オールドロンドンブリック)	205
ホワイト(カプリス)	81
ホワイト(クリプトン)	89
ホワイト(スーパーガラスモザイク)	133
ホワイト(ストーンカット)	84
ホワイト(ストーンヘンジ)	68
ホワイト(スピカ)	79
ホワイト(センチュリープライム)	184
ホワイト(ニューブリック)	207
ホワイト(ヒストリック ノンスリップ)	86
ホワイト(ヒストリック)	87
ホワイト(ファインタンブルストーン)	168
ホワイト(プライムブルゴーニュ)	220
ホワイト(フラッグ)	90
ホワイト(フレンチコーナーストーン)	232
ホワイト(ボルケーノブリック)	209
ホワイト(ヨウヨウ)	133

INDEX

ホワイト(ループ)	83
ホワイト10Lines(レッジストーンパネルズB&W)	149
ホワイト6Lines(レッジストーンパネルズB&W)	149
ホワイトクォーツサイト(レッジストーンパネルズ)	146

マ

マーキュリー	57
マーミ アイボリー(ギャラクシーストーンシリーズ パリス)	138
マーモス	139
マーレス	239
マーレス 出隅コーナー [528] (マーレス)	239
マーレス 柱型コーナー [570] (マーレス)	239
マウンテンブレンド(スタックストーンXP)	214
マケドニアン(ウォールレッジストーン)	150
マッシュア	127
マディソン	63
マデラオーク(フラット10)	41
マドラス	113
マルシカモールドディング	281
マルチ(オールドロンドンブリック)	206
マルチ(ラインブリック)	234
マルチスレート(カヴァラスレート)	173
マルミ	141
マロン(テハ ミクストラ)	262
マロンブラウン(ネビュラ)	136
御影石(本磨き・ジェットパーナー)	179
ミストラル	101
ミディアムイエロー(ドリームマーブル[フロアー])	164
ミニモジュールセット	166
ミルキーホワイト(ソーンロック)	234
ムーン(ネイティブ)	78
ムーンストーン	83
ムラーラ	134
メカニコ(テラエスパニーヤ メカニコ)	120
メカニコ(テラエスパニーヤ メカニコ[撥水加工])	120
メシニル(プレートタイル)	263
メディタレニアン(ローマン10・12)	258
メディバル(ローマン10)	258
モーヴァン(ファンデルサンデンスキニー 50×210)	192
モスレッド(TB10)	47
モダンアイアン/アイアンワークス	275
モデナアリーナ(モデナノンスリップ)	115
モデナコット(モデナノンスリップ)	115
モデナノンスリップ	115

ヤ

ヨウヨウ	133
ヨウヨウカラータイル(ヨウヨウ)	133
ヨウヨウデコタイル(ヨウヨウ)	133
ヨーロピアンファン	171
ヨーロピアンブリック	203

ラ

ライトイエローラフタイプ(Mストーンラフタイプ)	14
ライトイエロー(Mストーン ナチュラル)	12
ライトイエロー(Mストーンビッグライムストーン&トラパーチン)	20
ライトイエロー(スプリット マーブル75・100)	158
ライトイエロー(ナチュラルライムストーン&グラニット)	161
ライトイエロー(ファインタンブルストーン)	168
ライトイエロー(プロレッジストーン)	216
ライトグレー(プロレッジストーン)	216
ライトシルバーパーチン ラパート穴Mストーンビッグライムストーン&トラパーチン)	20
ライトシルバーパーチン 横面穴Mストーンビッグライムストーン&トラパーチン)	20
ライトスレート(シングルラインマスター)	252
ライトトラパーチン(Mストーン ナチュラル)	12
ライトトラパーチン(フレンチミックスパターン)	165
ライトブラウン(ニューレッジストーンパネルズ)	234
ライトベージュ(オールドロンドンブリック)	205
ライトミックスベージュ(レッジストーンパネルズライト)	148
ライムストーンアイボリー(レッジストーンパネルズ)	146
ライムストーンイエロー(レッジストーンパネルズ)	146
ライムストーンブラック(レッジストーンパネルズ)	146
ライムストーンベージュ(レッジストーンパネルズ)	146
ラインブリック	234
ラグーナ	116
ラグーナカルデラ(ラグーナ)	116
ラグーナテハ(ラグーナ)	116
ラスティック(オールドホロー)	253
ラスティック(リクタングルペーパー)	172
ラスティックシルバー(ランパートストーン)	152
ラスティックノルマンディ[ウロコ形](プレートタイル)	266
ラスト(ルッカ)	73
ランジドックフレーム(ローマン12)	260
ランダム(カヴァラスレート)	173
ランパートストーン	151
ランパファイ(御影石)	180
リクタングルペーパー	172
リチウム(ファンデルサンデンブリック)	201
リバーロック	230

リンデンブルーム(ファンデルサンデンブリック)	201
ル・ケープ	59
ル・ケープ ヘビー	61
ルージュアンジャン(オールドプレートタイル)	268
ループ	83
ルセルナマルチ(ル・ケープ ヘビー)	62
ルセルナマルチ(ル・ケープ)	60
ルセンタム(テハ ミクストラ)	261
ルッカ	73
ルネット	80
ルベロン	111
レインボーホワイト(スーパーガラスモザイク)	133
レオン(フラット10)	44
レオン(フラット5)	37
レッジストーンパネルズ	145
レッジストーンパネルズB&W	149
レッジストーンパネルズライト	147
レッド(TB10)	47
レッド(アンティコ カサーレ)	88
レッド(オールドロンドンブリック)	206
レッド(テハ ミクストラ)	262
レッド(ニューセンチュリー[古レンガ])	188
レッド(ボルケーノブリック)	209
レッド(ヨウヨウ)	133
レッドラパート(コット・デ・アルコバサ)	118
レモンイエロー(スーパーナチュラルマーブルストーン)	176
ローマン10・12	257
ローマンアンティーク(トラパーチン)	238
ロザート(ルベロン)	111
ロジョ(コロッセウム)	89
ロジョ(マドラス)	114
ロゼ(ローマン10・12)	260
ロツソ(ディオネ)	117
ロツソ(マッシュア)	128
ロフト	89
ロペーレ	110
ロンジャン(プレートタイル)	265
ロンドラ(ロフト)	89

ワ

ワイン(センチュリープライム)	184
ワインモダンフラット(センチュリープライムモダン)	184

会社概要

COMPANY PROFILE

名 称 丸鹿セラミックス株式会社
設 立 昭和26年4月1日
資 本 金 1,000万円
代 表 者 代表取締役社長 石川一郎

所 在 地 愛知県碧南市道場山町1丁目30番地
支 店 東京・名古屋・大阪・九州
営 業 品 目 三州瓦(アンティーク窯変二度焼瓦) 製造販売
世界各国の瓦、タイル、ブリック等の建材輸入販売
上記に付随する工事施工

会社沿革

HISTORY OF COMPANY

大 正 2 年 丸鹿商店創業(三河陶土器製造業)
昭 和 2 4 年 三州瓦製造業に転換
昭 和 2 6 年 丸鹿窯業株式会社設立(三州陶器瓦製造卸売業)
昭 和 5 5 年 三州陶器瓦の輸出(アメリカ、東南アジア各国、香港、中近東各国)を開始
昭 和 5 6 年 高付加価値の高級品を目指し、アンティーク窯変二度焼瓦の生産を開始
昭 和 5 7 年 欧州産瓦の輸入販売を開始
昭 和 6 0 年 欧州産瓦に合わせて、タイル・ブリック等の建材品の輸入販売を開始
平 成 元 年 東京支店を開設
平 成 3 年 『オランダブリックス』3500㎡を東兎ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブへ納入
平 成 5 年 『テラエスパニーヤ』4200㎡を近鉄プライムリゾート賢島へ納入
平 成 6 年 『ビクトリアンブリックス』2600㎡を埴生カントリークラブへ納入
平 成 7 年 アメリカの瓦メーカー「ライフタイル社」の代理店となる
平 成 8 年 『ダレスドック』『オランダブリックス』を安城市デンパークへ納入
平 成 9 年 『ザセンチュリー』を倉敷チボリ公園へ納入
九州支店を福岡市に開設
平 成 1 0 年 メキシコ・インドネシアよりお値打ち価格のペサメシリーズ用の壁材・床材の
輸入販売を開始
平 成 1 1 年 大阪支店を大阪市に開設
『ペサメストーン』『ブラチナタイル』をJR名古屋セントラルタワーズへ納入
平 成 1 2 年 『ペサメストーン』『ペサメブリック』をマリエル岡崎へ納入
平 成 1 3 年 スペインFRPメーカー「トータルストーン社」の日本総代理店となる
平 成 1 4 年 『サラマンカ』『ビエトラナチュラレ』『ブラチナタイル』『ナチュラルマープル』
を徳島県鳴門市アオアヲナルリゾート「セント セラフィック教会」へ納入
スペイン産輸入瓦『メディテラネ フラメアーダ』を施工
平 成 1 5 年 『コスタズメラルダ』『ペサメストーン』『ペサメブリック』『ジュラシックストーン』
を広島県三次市結婚式場「ローズガーデン」へ納入
フランス産輸入瓦『ローマン12 キャッスルビル』を施工
平 成 1 6 年 『ペサメストーン』『ペサメブリック』を岐阜県池田町「ケアハウス こころ」へ納入
国産平板窯変瓦『ロマネスク』を施工
平 成 1 7 年 『スタックスストーンXP』580㎡を埼玉県熊谷市 グリーンフォレストヴィレッジに納入
『プレートタイル(バエリー)』を千葉県市川市 東山魁夷展示館に960㎡施工
平 成 1 8 年 フランス産輸入瓦『ローマン10(キャッスルビル、メディバル)』を福島県 パラシ
オベルカーサ(結婚式場)へ3000㎡施工
『ジェミニ(サプレシャンペーン)』を三重県鈴鹿市 法林保育園に1800㎡施工
平 成 1 9 年 フランス産輸入瓦『プレートタイル(ヴィエイ、メシニル)』を静岡県 パールベ
リーガーデン・アン・フィエスタ(結婚式場)に590㎡施工
スペイン産輸入瓦『メディテラネ』を福岡県 福岡女学院看護大学に680㎡施工
平 成 2 0 年 『フランス産輸入瓦ローマン10』を鹿児島県 鹿児島純心女子大学に1200㎡施工
『天然スレートPart II』を群馬県渋川市 ハラミュージアムに871㎡施工
フランス産輸入瓦『ローマン10(キャッスルビル)』を鳥取県 ローズガーデン米
子(結婚式場)へ1250㎡施工『ペサメブリック』を納入
平 成 2 1 年 『ロフト』500㎡を岩手県 ノートルダムマリノア(結婚式場)へ納入
『パリスシリーズ』を佐賀県 伊万里医療館へ納入

平 成 2 2 年 スペイン産輸入瓦『スパニッシュナチュラルスレート』を山梨県甲斐市 キングス
ウェル(音楽ホール)に1740㎡施工
『ペサメスプリット100』『アイヤーズロック』を徳島県 活き魚 魚蔵(和食レスト
ラン)へ600㎡納入
スペイン産天然スレートを愛知県明治村北里研究所本館に600㎡施工
平 成 2 4 年 丸鹿窯業株式会社から丸鹿セラミックス株式会社に社名変更
『テハミクストラ』を愛知県 老人ホームラシュレ樹の里に1800㎡施工
平 成 2 5 年 『シングルライン』を静岡県 特別養護老人ホーム楓の丘に2500㎡施工
『ローマン12』を鹿児島県 特別養護老人ホーム養徳園に1500㎡施工
『ローマン10』を宮崎県 アグリナに1000㎡施工
『ザ・センチュリー』を大分市大法輪寺大分別院新築工事に1,100㎡納入
平 成 2 6 年 『ローマン12(キャッスルビル)』を島根県松江市 結婚式場ローズガーデンに
2,000㎡施工
平 成 2 7 年 『テハミクストラ(ヒスパニア、ガリア)』を沖縄県読谷村 ジ・ウザテラス ピーチク
ラブヴィラズ(リゾートホテル)に3,400㎡施工
『テハミクストラ(ガリア、ヒスパニア)』を千葉県イタリアンレストラントマトの森
に1,000㎡施工
『いぶしタイル和型(いぶし色)』を三重県リゾートホテル エクシブ鳥羽別邸
4,500㎡施工
『ニューセンチュリー(レッド)』名古屋市内鉄百貨店内無印良品に410㎡納入
国産スレート瓦を神奈川県 相模原市軍住宅に13,400㎡施工
平 成 2 8 年 国産S瓦、『テハミクストラ』を沖縄県石垣島 ルートイン石垣舟蔵コテージに
5,500㎡施工
『ガロローマン』を兵庫県 高齢者あんしんサポートハウス山彦に800㎡施工
スペイン産天然スレートを兵庫県 個人宅に400㎡施工
平 成 2 9 年 『ビスム3』『プレートタイル』を山梨県 結婚式場ネオス・ミラベルに800㎡施工
兵庫県 芦屋ベイコート倶楽部に『ロペーレ』5,300㎡納入、バルコニー手摺を施工
『プレートタイル』を大阪府 関西外国語大学御殿山キャンパスに5,100㎡施工
国産S瓦を大阪府 ペガサス保育園つばさに500㎡施工
国産S瓦を兵庫県 神戸女学院大学に500㎡施工
平 成 3 0 年 国産S瓦を沖縄県 ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランドに5500㎡施工
スペイン産S瓦、『ローマン10』を鹿児島県 ラピスタ霧島ヒルズに5300㎡施工
『テハミクストラ(マロン)』を沖縄県 ハレクラニ沖縄に9800㎡施工
『テハミクストラ』を沖縄県 みやこ地下島空港ターミナルに1800㎡施工
平成31・令和元年 『パレルタイルズ』を兵庫県 宝塚ホテルに4100㎡施工
令 和 2 年 『フラット10(レオン)』を沖縄県 ANAインターコンチネンタル石垣リゾートに
3000㎡施工
沖縄一体型段付き本葺き瓦(漆喰模様付き)を沖縄県石垣市新市庁舎(設計: 隈
研吾建築都市設計事務所、施工: 大成建設(株))に6800㎡施工
令 和 3 年 埼玉県 東鷲宮駅前ハイツ大規模修繕工事で『メタルスパニッシュ』を5000㎡施工
令 和 4 年 沖縄県 プレミスト首里金城町に『沖縄調S型瓦』を3000㎡施工
沖縄県宮古島 Ronsard Resort IRABUに『マディソン』『カプリス』など800㎡納入
愛知県 Gパークに『オールドホロー』300㎡、『ヒーバータイル』300㎡施工
大阪支店を新築、ショールームを開設

MARUSHIKA MATERIAL COLLECTION 2023-2024



丸鹿セラミックス株式会社

創業100年の歴史を誇る世界の屋根瓦・タイル・石・レンガ・輸入建材
国産瓦製造・責任施工の丸鹿セラミックス

本社・支店

本 社

〒447-0864 愛知県碧南市道場山町1丁目30番地
TEL 0566-41-0226(代表) FAX 0566-41-3748

東 京 支 店

〒158-0081 東京都世田谷区深沢4丁目8番3号
TEL 03-5760-1140 FAX 03-5760-1141

名古屋支店／ショールーム

〒464-0819 名古屋市千種区四谷通2丁目10番地
ルーツストーン ラ・メゾンビル2F
TEL 052-781-9966 FAX 052-781-5084

大 阪 支 店／ショールーム

〒555-0001 大阪市西淀川区佃2丁目3番5号
TEL 06-4808-8890 FAX 06-4808-8892

九 州 支 店

〒814-0151 福岡市城南区堤2丁目12-18
篠崎ビル1F
TEL 092-801-3716 FAX 092-801-3831

熊本営業所

〒860-0862 熊本市中央区黒髪6丁目13-42
TEL 096-344-3696 FAX 096-344-3696

www.marushika.com
mcinfo@marushika.com